




Мебельная компания

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гарнитур мебели для гостиной «Лия»

Габаритные размеры
Ширина (мм): 2130
Глубина (мм): 350
Высота (мм): 1680



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.



Rikko
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Г. Пенза ул. Перспективная 4
e-mail: mrikko@mail.ru
сайт: racco-mebel.ru
Тел. 8(8412)99-18-60

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 12 месяцев

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС N RU Д-RU.ЫЖ01.В.02632/18
Дата изготовления

Гарнитур мебели для гостиной «Лия»

Код ТН ВЭД

9403601009

Комплектация деталей

1	Полка	398	x	332	2	шт
2	Перегородка	222	x	332	1	шт
3,1	Бок	950	x	332	1	шт
3,2	Бок	950	x	332	1	шт
3,3	Бок	950	x	332	1	шт
3,4	Бок	950	x	332	1	шт
4	Планка	100	x	398	1	шт
5	Полка навесная	1700	x	236	1	шт
6	Задняя стенка	1700	x	250	1	шт
7	Крышка	1700	x	332	1	шт
8	Дно	2130	x	332	1	шт
9,1	Крышка	430	x	332	2	шт
9,2	Крышка	430	x	332	1	шт
10	Вязка	1270	x	332	1	шт
11	Перегородка	144	x	332	1	шт
12	Перегородка	382	x	332	1	шт
13	Бок	382	x	332	1	шт
14	Фасад	994	x	427	2	шт
15	Фасад	427	x	427	1	шт
16	Фасад	1270	x	266	1	шт
17	ЛДВП	978	x	421	1	шт
18	ЛДВП	880	x	426	1	шт
19	ЛДВП	250	x	1280	1	шт
20	ЛДВП	410	x	421	1	шт

Комплектация фурнитурой


	Гвоздь 2x20	75	шт.
	Евровинт 6x50	33	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Заглушка для евровинта	15	шт.
	Заглушка для эксцентрика	12	шт.
	Кронштейн барный	1	шт.
	Магнит	1	шт.
	Опора прямоугольная 20 мм.	10	шт.
	Заглушка самоклеящаяся	4	шт.
	Навес круглый	4	шт.
	Петля 4-х шарнирная накладная	9	шт.
	Полкодержатель (хром)	8	шт.
	Схема сборки	1	шт.
	Шкант 8x30	4	шт.
	Шуруп 4x16	90	шт.
	Эксцентриковая стяжка	12	кмпл.

Необходимый инструмент для
сборки.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.




Установка створок




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.**


Рис.1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



**Регулировка створки
по высоте**



**Регулировка створки
по ширине**



**Регулировка створки
по глубине**

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.








схема крепления барного кранштейна



Монтаж эксцентриковой стяжки





Максимальная нагрузка на навес-20кг.

