

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

### ПАСПОРТ Модульная система «Симба» Комод



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### Габаритные размеры:

Высота (мм): 985

Глубина(мм): - 446


Ширина(мм): - 1200

### Комплектация фурнитурой

| Обозначение                                                                           | Наименование              | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная           | 6      | комп.   |
|    | Направляющая 400 мм       | 3      | комп.   |
|    | Опора прямоугольная       | 5      | шт.     |
|    | Ручка C-17 128            | 6      | шт.     |
|    | Евроключ                  | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                  | 25     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка     | 18     | комп.   |
|    | Полкодержатель            | 8      | шт.     |
|    | Шкант                     | 14     | шт.     |
|    | Саморез 3,5x16            | 70     | шт.     |
|   | Гвозди                    | 60     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта    | 8      | шт.     |
|  | Заглушка для эксцентрика  | 18     | шт.     |
|  | Заглушка самоклеющаяся    | 2      | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка 5/32 | 2      | шт.     |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***


# «Симба» Комод



| Поз. | Наименование   | Длина  | Ширина | Кол-во |
|------|----------------|--------|--------|--------|
| 1    | Крышка верх    | 1200   | 426    | 1      |
| 2    | Крышка низ     | 1200   | 426    | 1      |
| 3    | Вязка          | 1168   | 426    | 1      |
| 4    | Бок левый      | 948    | 426    | 1      |
| 5    | Бок правый     | 948    | 426    | 1      |
| 6    | Перегородка    | 802    | 426    | 1      |
| 7    | Полка          | 768    | 426    | 1      |
| 8    | Полка          | 384    | 426    | 1      |
| 9    | Перегородка    | 130    | 426    | 4      |
| 10   | Бок ящика      | 100    | 400    | 6      |
| 11   | Вязка ящика    | 100    | 310    | 3      |
| 12   | Створка левая  | 822    | 396    | 1      |
| 13   | Створка правая | 822    | 396    | 2      |
| 14   | Фасад ящика    | 150    | 396    | 3      |
| 15   | ЛДВП           | 976    | 405    | 1      |
| 16   | ЛДВП           | 976    | 393    | 2      |
| 17   | ЛДВП ящика     | 338    | 406    | 3      |
| 18   | Брус соединит. | 782 мм |        | 1      |

Для правильного открывания фасадов, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1





## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения

## Монтаж эксцентриковой стяжки



## «Симба» Комод




### Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.


**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательна участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

## Порядок сборки выдвижного ящика



### Крепление ответной планки петли



### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ** **Модульная система** **«Симба»** **Кровать одноярусная**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**







Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 660    Глубина(мм): - 848    Ширина(мм): - 1942

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование                | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|    | Направляющая 400 мм         | 1      | комп.   |
|    | Ручка 128 мм (C-17)         | 1      | шт.     |
|    | Евроключ                    | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                    | 49     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка       | 8      | шт.     |
|    | Шкант                       | 4      | шт.     |
|    | Саморез 3,5x16              | 8      | шт.     |
|    | Саморез 3,5x32              | 21     | шт.     |
|    | Пресшайба                   | 16     | шт.     |
|    | Гвозди                      | 40     | шт.     |
|    | Заглушка для евровинта      | 32     | шт.     |
|  | Заглушка на эксцентрик      | 8      | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная (5/32) | 4      | шт.     |
|  | Подпятник                   | 8      | шт.     |

#### *Правило установки ручки*



1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**



# «Симба» Кровать одноярусная




## Регулировка направляющих по высоте:


отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Рис.1




Монтаж эксцентриковой стяжки



## Порядок сборки выдвижного ящика




# «Симба» Кровать одноярусная



| Поз. | Наименование       | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|--------------------|-------|--------|--------|
| 1    | Задний щит         | 1910  | 160    | 1      |
| 2    | Царга лицевая      | 1910  | 96     | 1      |
| 3    | Усиление           | 1910  | 96     | 3      |
| 4    | Усиление           | 968   | 96     | 3      |
| 5    | Бок (фреза)        | 848   | 660    | 2      |
| 6    | Вязка ящика        | 910   | 144    | 1      |
| 7    | Задний щит         | 455   | 232    | 2      |
| 8    | Вязка              | 448   | 455    | 2      |
| 9    | Перегородка левая  | 448   | 270    | 1      |
| 10   | Перегородка правая | 448   | 270    | 1      |
| 11   | Бок ящика          | 400   | 144    | 2      |
| 12   | Настил             | 810   | 476    | 3      |
| 13   | Фальш панель       | 1910  | 232    | 1      |
| 14   | Фасад ящика        | 996   | 232    | 1      |
| 15   | ЛДВП ящика         | 938   | 406    | 1      |


Монтаж эксцентриковой стяжки



Гвозди

**Настил устанавливается на эксцентриковые стяжки. В лицевую царгу вкрутить штики эксцентриковой стяжки, вдеть в отверстия в настиле и зафиксировать стяжки. Далее прикрутить настил внутри к перегородкам саморезами 3,5x32 мм. Фальш панель после установки на еврвинты с обратной стороны зафиксировать на саморезы 3,5x32 мм.**

**Предварительно на саморезы необходимо одеть пресшайбу. По окончании сборки прибить подпятники и уложить матрац.**





### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

## ПАСПОРТ Модульная система «Симба» Кровать двухъярусная



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 1700

Глубина(мм): - 1360

Ширина(мм): - 1980

### **Комплектация фурнитурой**


| Обозначение                                                                         | Наименование                | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|  | Подпятник                   | 16     | шт.     |
|  | Евроключ                    | 1      | шт.     |
|  | Евровинт                    | 109    | шт.     |
|  | Эксцентриковая стяжка       | 12     | шт.     |
|  | Саморез 3,5x32              | 62     | шт.     |
|  | Пресшайба                   | 52     | шт.     |
|  | Гвозди                      | 33     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта      | 20     | шт.     |
|  | Заглушка на эксцентрик      | 12     | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная (5/32) | 50     | шт.     |

### **!!! ВНИМАНИЕ !!!**

**Для более удобной сборки кровати необходимо в деталях № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 рассверлить сквозные технологические отверстия диаметром 5 мм под межсекционную стяжку до ДИАМЕТРА 6-7 мм САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

#### **ПРИМЕР**

*Деталь № 8 Планка 1700x160 - 4 шт*





**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

# «Симба» Кровать двухъярусная



## 1. Сборка нижнего основания

После сборки планки 7 и 20 прикрутить к основанию саморезами 3,5х32 к основанию.  
Предварительно на саморезы 3,5х32 одеть пресшайбы.




## 2. Сборка верхнего основания

После сборки планки 7 и 20 прикрутить к основанию саморезами 3,5х32 к основанию.  
Предварительно на саморезы 3,5х32 одеть пресшайбы.



# «Симба» Кровать двухъярусная



**!! ВНИМАНИЕ !!!**

На все планки размером 1700x160 перед установкой прибить гвоздями подпятники на торец снизу.

Все планки размером 1700x160 фиксируются к основаниям межсекционными стяжками.

(для удобства РЕКОМЕНДУЕМ отверстия диаметром 5 мм рассверлить до диаметра 6-7 мм САМОСТОЯТЕЛЬНО.

**!! ВНИМАНИЕ !!!**

**Производить установку верхних и нижних оснований кровати ВДВОЕМ.**


1. Планки по периметру крепятся к нижнему основанию.

2. Далее устанавливается верхнее основание к кровати.


Один человек держит верхнее основание с одной стороны, второй человек с противоположной стороны крепит верхнее основание к планкам.

# «Симба» Кровать двухъярусная

Межсекционная  
стяжка




Межсекционная  
стяжка




## Схема установки лицевой части кровати


Саморез 3,5х32  
+ пресшайба




Межсекционная  
стяжка



Межсекционная  
стяжка



Гвозди






## !! ВНИМАНИЕ !!!

Фальш панели из МДФ (деталь № 23 и 24) крепятся к основанию кровати (к деталям № 4 и 13 соответственно) саморезами 3,5х32 мм. Предварительно перед установкой на саморезы надеть пресшайбы. Для более жесткой фиксации рекомендуем фальш панели, по мимо саморезов, фиксировать еще на двухсторонний скотч. (приобрести самостоятельно)



# «Симба» Кровать двухъярусная

1. К боковине 14 прикрутить евровинтами усиления 22.
2. В пазы в боковине 14 вставить все трубы хром (овал) 26.
3. К получившейся конструкции прикрутить боковину 15 евровинтами.



1. По завершению сборки двухъярусной кровати необходимо разложить настил 25 на первом и втором ярусе (по 4 шт на ярус). Равномерно распределить по площади и зафиксировать к основанию саморезами 3,5х32 мм. Для фиксации предусмотрены технологические отверстия диаметром 5 мм.
- !!! ВНИМАНИЕ !!! Максимальная нагрузка на ступеньки не должна превышать больше 35 кг.

| Поз. | Наименование           | Длина  | Ширина | Кол-во |
|------|------------------------|--------|--------|--------|
| 1    | Щит задний             | 1910   | 463    | 1      |
| 2    | Царга боковая          | 1910   | 288    | 1      |
| 3    | Царга левая            | 1910   | 206    | 1      |
| 4    | Царга правая           | 1910   | 206    | 1      |
| 5    | Царга средняя          | 1910   | 170    | 1      |
| 6    | Царга левая            | 1910   | 160    | 1      |
| 7    | Планка                 | 1910   | 96     | 4      |
| 8    | Планка                 | 1700   | 160    | 4      |
| 9    | Планка задняя          | 1700   | 160    | 2      |
| 10   | Планка лицевая         | 1700   | 160    | 1      |
| 11   | Планка левая (фреза)   | 1700   | 160    | 1      |
| 12   | Планка правая (фреза)  | 1700   | 160    | 1      |
| 13   | Планка лицевая (фреза) | 1279   | 160    | 1      |
| 14   | Бок левый (фреза)      | 1443   | 500    | 1      |
| 15   | Бок правый (фреза)     | 1443   | 500    | 1      |
| 16   | Бок левый              | 842    | 372    | 1      |
| 17   | Бок правый             | 842    | 372    | 1      |
| 18   | Царга боковая          | 842    | 206    | 2      |
| 19   | Царга                  | 842    | 160    | 4      |
| 20   | Планка                 | 778    | 96     | 4      |
| 21   | Планка                 | 778    | 96     | 6      |
| 22   | Усиление               | 468    | 96     | 4      |
| 23   | Фальш панель (МДФ)     | 988    | 206    | 1      |
| 24   | Фальш панель (МДФ)     | 988    | 160    | 1      |
| 25   | Настил                 | 1905   | 140    | 8      |
| 26   | Труба хром (овал)      | 488 мм |        | 8      |

**ВНИМАНИЕ. УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВСЕ ТРУБЫ ПЛОТНО И МАКСИМАЛЬНО ГЛУБОКО НАХОДЯТСЯ В ПАЗАХ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ.**



### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_202 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_202 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ** **Модульная система** **«Симба»** **Надстройка для кровати**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.





### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 480

Глубина(мм): - 266

Ширина(мм): - 1942

### **Комплектация фурнитурой**


| Обозначение                                                                         | Наименование                    | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
|  | Петля вкладная                  | 2      | комп.   |
|  | Ручка 128 мм (C-17)             | 1      | шт.     |
|  | Газ лифт                        | 2      | шт.     |
|  | Евроключ                        | 1      | шт.     |
|  | Евровинт                        | 31     | шт.     |
|  | Навес прямой P-образный         | 3      | шт.     |
|  | Саморез 3,5x15                  | 38     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта          | 20     | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная (5/32)     | 4      | шт.     |
|  | Уголок с пластамасовой вставкой | 10     | шт.     |

### **Комплектация деталей**

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|--------------|-------|--------|--------|
| 1    | Задний щит   | 1942  | 370    | 1      |
| 2    | Крышка верх  | 1942  | 234    | 1      |
| 3    | Крышка низ   | 1942  | 234    | 1      |
| 4    | Перегородка  | 338   | 234    | 2      |
| 5    | Перегородка  | 338   | 234    | 3      |
| 6    | Планка       | 1942  | 70     | 2      |
| 7    | Створка      | 330   | 996    | 1      |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# «Симба» Надстройка для кровати



Надстройка для кровати крепится либо между двумя пеналами (шкафами) с помощью межсекционной стяжки. Отверстия под межсекционную стяжку сверлятся САМОСТОЯТЕЛЬНО по факту сборки. Для более надежной фиксации рекомендуем закрепить надстройку еще и к стене на прямые навесы.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ** **Модульная система** **«Симба»** **Надстройка для компьютерного** **стола**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### Габаритные размеры:

Высота (мм): 1072

Глубина(мм): - 314

Ширина(мм): - 1198

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                         | Наименование                    | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
|  | Петля вкладная                  | 2      | комп.   |
|  | Ручка 128 мм (C-17)             | 1      | шт.     |
|  | Газ лифт                        | 2      | шт.     |
|  | Евроключ                        | 1      | шт.     |
|  | Евровинт                        | 24     | шт.     |
|  | Саморез 3,5x16                  | 24     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта          | 20     | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная (5/32)     | 2      | шт.     |
|  | Гвозди                          | 20     | шт.     |
|  | Уголок с пластмассовой вставкой | 8      | шт.     |



### **Комплектация деталей**

| Поз. | Наименование        | Длина  | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1    | Крышка              | 1198   | 298    | 1      |
| 2    | Вязка               | 1166   | 298    | 1      |
| 3    | Усиление            | 1166   | 100    | 2      |
| 4    | Боковина            | 1002   | 298    | 2      |
| 5    | Перегородка         | 308    | 298    | 2      |
| 6    | Планка              | 1198   | 70     | 2      |
| 7    | Створка             | 300    | 596    | 1      |
| 8    | ЛДВП                | 596    | 167    | 2      |
| 9    | Брус соединительный | 566 мм |        | 1      |

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**



# «Симба» Надстройка для компьютерного стола




## Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**


Рис.1



Для правильного открывания створок, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

## Надстройка для компьютерного стола устанавливается следующим образом:

1. Собрать надстройку
2. Собрать компьютерный стол.
3. В крышке стола сделаны технологические отверстия диаметром 8 мм. Их необходимо досверлить САМОСТОЯТЕЛЬНО по месту сборки сверлом диаметром 8 мм.
4. В боковинах 4 надстройки уже сделаны технологические отверстия диаметром 5 мм.
5. Закрепить надстройку компьютерного стола к крышке компьютерного стола с помощью евровинтов.



Шуруп оцинк. 4x16

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ** **Модульная система** **«Симба»** **Пенал с ящиком**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.





### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2000

Глубина(мм): - 570

Ширина(мм): - 400

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование                | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная             | 4      | комп.   |
|    | Ручка 128 мм (C-17)         | 3      | шт.     |
|    | Направляющая 450 мм         | 1      | комп.   |
|    | Опора прямоугольная 20 мм   | 4      | шт.     |
|    | Евроключ                    | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                    | 19     | шт.     |
|    | Саморез 3,5x16              | 41     | шт.     |
|    | Заглушка для евровинта      | 8      | шт.     |
|    | Стяжка межсекционная (5/32) | 4      | шт.     |
|    | Гвозди                      | 60     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка       | 2      | шт.     |
|   | Шкант                       | 4      | шт.     |
|  | Полкодержатель              | 8      | шт.     |
|  | Заглушка для эксцентрика    | 2      | шт.     |


#### *Правило установки ручки*

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз.  
(Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**


***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# «Симба» Пенал с ящиком



| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|--------------|-------|--------|--------|
| 1    | Бок левый    | 1950  | 554    | 1      |
| 2    | Бок правый   | 1950  | 554    | 1      |
| 3    | Крышка верх  | 400   | 554    | 1      |
| 4    | Крышка низ   | 400   | 554    | 1      |
| 5    | Вязка        | 368   | 554    | 2      |
| 6    | Полка        | 368   | 554    | 2      |
| 7    | Бок ящика    | 100   | 450    | 2      |
| 8    | Вязка ящика  | 100   | 310    | 1      |
| 9    | Створка верх | 822   | 396    | 1      |
| 10   | Створка низ  | 822   | 396    | 1      |
| 11   | Фасад ящика  | 150   | 396    | 1      |
| 12   | ЛДВП         | 1009  | 396    | 1      |
| 13   | ЛДВП         | 967   | 396    | 1      |
| 14   | ЛДВП ящика   | 338   | 454    | 1      |

Рис.1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения



### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### ПАСПОРТ Модульная система «Симба» Пенал



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53



### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**





Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000      Глубина(мм): - 570      Ширина(мм): - 400

### **Комплектация фурнитурой**


| Обозначение                                                                         | Наименование              | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|
|  | Петля накладная           | 4      | комп.   |
|  | Опора прямоугольная       | 4      | шт.     |
|  | Ручка C-17 128            | 1      | шт.     |
|  | Евроключ                  | 1      | шт.     |
|  | Евровинт                  | 17     | шт.     |
|  | Полкодержатель            | 8      | комп.   |
|  | Саморез 3,5x16            | 35     | шт.     |
|  | Гвозди                    | 40     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта    | 8      | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка 5/32 | 2      | шт.     |

### **Комплектация деталей**

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|--------------|-------|--------|--------|
| 1    | Боковина     | 1950  | 554    | 2      |
| 2    | Крышка верх  | 400   | 554    | 1      |
| 3    | Крышка низ   | 400   | 554    | 1      |
| 4    | Вязка        | 368   | 554    | 2      |
| 5    | Полка        | 368   | 554    | 2      |
| 6    | Створка      | 1978  | 396    | 1      |
| 7    | ЛДВП         | 1978  | 396    | 1      |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

## «Симба» Пенал



### Правило сборки пенала:

Для удобства сборки рекомендуем прикрутить ответные планки петель к боковинам 1, опоры прямоугольные (20 мм) к нижней крышке 3 по наметкам (технологические отверстия). После сборки каркаса, уравнять диагонали и прикрепить ЛДВП 7


### Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

Для правильного открывания фасадов, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1




### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения



### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ** **Модульная система** **«Симба»** **Стол компьютерный**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.



### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 750

Глубина(мм): - 590

Ширина(мм): - 1200

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование                | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|    | Направляющая 400 мм         | 3      | комп.   |
|    | Опора прямоугольная 20 мм   | 4      | шт.     |
|    | Ручка 128 мм (C-17)         | 3      | шт.     |
|    | Евроключ                    | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                    | 23     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка       | 14     | шт.     |
|    | Шкант                       | 12     | шт.     |
|    | Саморез 3,5x16              | 49     | шт.     |
|    | Заглушка для евровинта      | 8      | шт.     |
|    | Заглушка для эксцентрика    | 14     | шт.     |
|   | Стяжка межсекционная (5/32) | 2      | шт.     |
|  | Гвозди                      | 60     | шт.     |
|  | Подпятник                   | 2      | шт.     |


#### *Правило установки ручки*

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз.  
(Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.


**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# «Симба» Стол компьютерный




Монтаж эксцентриковой стяжки





Для правильного открывания фасадов, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1





| Поз. | Наименование        | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|-------|--------|--------|
| 1    | Столешница          | 1200  | 590    | 1      |
| 2    | Бок левый           | 732   | 426    | 1      |
| 3    | Вязка               | 972   | 298    | 1      |
| 4    | Бок левый           | 580   | 426    | 1      |
| 5    | Бок правый          | 580   | 426    | 1      |
| 6    | Крышка низ          | 400   | 426    | 1      |
| 7    | Крышка верх         | 400   | 426    | 1      |
| 8    | Задний щит          | 972   | 100    | 1      |
| 9    | Задний щит          | 780   | 192    | 1      |
| 10   | Бок ящика           | 150   | 400    | 6      |
| 11   | Вязка ящика         | 150   | 310    | 3      |
| 12   | Перегородка         | 100   | 426    | 1      |
| 13   | Фасад ящика верх    | 200   | 396    | 1      |
| 14   | Фасад ящика средний | 200   | 396    | 1      |
| 15   | Фасад ящика низ     | 200   | 396    | 1      |
| 16   | ЛДВП                | 608   | 396    | 1      |
| 17   | ЛДВП ящика          | 338   | 404    | 3      |

# «Симба» Стол компьютерный



## Порядок сборки выдвижного ящика





### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## ПАСПОРТ Модульная система «Симба» Шкаф 2-х створчатый



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**





Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2000      Глубина(мм): - 570      Ширина(мм): - 800

### **Комплектация фурнитурой**



| Обозначение                                                                         | Наименование              | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|
|  | Петля накладная           | 8      | комп.   |
|  | Опора прямоугольная       | 4      | шт.     |
|  | Ручка C-17 128            | 2      | шт.     |
|  | Евроключ                  | 1      | шт.     |
|  | Евровинт                  | 19     | шт.     |
|  | Штангодержатель           | 2      | комп.   |
|  | Саморез 3,5x16            | 54     | шт.     |
|  | Гвозди                    | 60     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта    | 10     | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка 5/32 | 2      | шт.     |

### **Комплектация деталей**

| Поз. | Наименование       | Длина   | Ширина | Кол-во |
|------|--------------------|---------|--------|--------|
| 1    | Боковина           | 1950    | 554    | 2      |
| 2    | Крышка верх        | 800     | 554    | 1      |
| 3    | Крышка низ         | 800     | 554    | 1      |
| 4    | Вязка              | 768     | 554    | 2      |
| 5    | Усиление           | 100     | 768    | 1      |
| 6    | Створка            | 1978    | 396    | 2      |
| 7    | ЛДВП               | 1246    | 397    | 2      |
| 8    | ЛДВП               | 364     | 796    | 2      |
| 9    | Брус соединительн. | 1230 мм |        | 1      |
| 10   | Штанга метал.      | 762 мм  |        | 1      |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# «Симба» Шкаф 2-х створчатый



Для правильного открывания фасадов, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.





Рис.1



## Правило сборки шкафа:

Для удобства сборки рекомендуем прикрутить ответные планки петель к боковинам 1, опоры прямоугольные (20 мм) к нижней крышке 3 по наметкам (технологические отверстия). После сборки каркаса, уравнивания диагоналей и крепления ЛДВП 7,8, необходимо установить штангу для одежды.

Штанга крепится по месту сборки изделия.

Рекомендуем ее устанавливать на расстоянии 100-150 мм от вязки 4 по центру (по глубине) боковин 1.

## Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).

2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.

3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.


**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения



### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## ПАСПОРТ Модульная система «Симба» Шкаф 3-х створчатый



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.



### Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000

Глубина(мм): - 570

Ширина(мм): - 1500


### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная        | 12     | комп.   |
|    | Опора прямоугольная    | 5      | шт.     |
|    | Ручка C-17 128         | 2      | шт.     |
|    | Евроключ               | 1      | шт.     |
|    | Евровинт               | 31     | шт.     |
|    | Полкодержатель         | 8      | шт.     |
|    | Шкант                  | 6      | шт.     |
|    | Штангодержатель        | 2      | шт.     |
|    | Саморез 3,5x16         | 75     | шт.     |
|    | Гвозди                 | 70     | шт.     |
|   | Заглушка для евровинта | 18     | шт.     |
|  | Заглушка самоклеющаяся | 10     | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка   | 2      | шт.     |

***Для сборки центральной створки рекомендуем  
самостоятельно купить тюбик клея ПВА.  
Он необходим для жесткой фиксации шкантов.***

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***


# «Симба» Шкаф 3-х створчатый



| Поз. | Наименование   | Длина   | Ширина | Кол-во |
|------|----------------|---------|--------|--------|
| 1    | Бок левый      | 1950    | 554    | 1      |
| 2    | Бок правый     | 1950    | 554    | 1      |
| 3    | Перегородка    | 1950    | 554    | 1      |
| 4    | Створка        | 1678    | 496    | 1      |
| 5    | Крышка верх    | 1500    | 554    | 1      |
| 6    | Крышка низ     | 1500    | 554    | 1      |
| 7    | Вязка          | 968     | 554    | 2      |
| 8    | Вязка          | 484     | 554    | 2      |
| 9    | Полка          | 484     | 554    | 2      |
| 10   | Усиление       | 100     | 968    | 1      |
| 11   | Створка        | 1978    | 496    | 2      |
| 12   | Створка верх   | 150     | 496    | 1      |
| 13   | Створка низ    | 150     | 496    | 1      |
| 14   | ЛДВП           | 493     | 1496   | 4      |
| 15   | Штанга метал.  | 962 мм  |        | 1      |
| 16   | Брус соединит. | 1466 мм |        | 3      |

Для правильного открывания фасадов, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1




Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте


Регулирование глубины

Регулирование наложения





# «Симба» Шкаф 3-х створчатый



## Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

## Сборка центральной сборки

Для сборки центральной створки рекомендуем самостоятельно купить тюбик клея ПВА. Он необходим для жесткой фиксации шкантов.

Перед установкой шкантов, необходимо в торцевые отверстия деталей 4, 12, 13 капнуть немного клея ПВА. Только потом устанавливать сами шканты в технологические отверстия и стыковать детали 4, 12, 13 между собой. (как показано на рисунке ниже).




## Правило сборки шкафа:


Для удобства сборки рекомендуем прикрутить ответные планки петель к боковинам 1,2 и перегородке 3, опоры прямоугольные (20 мм) к нижней крышке 6 по наметкам (технологические отверстия). После сборки каркаса, уравнивания диагоналей и крепления ЛДВП 14, необходимо установить штангу для одежды. Установка штанги производится с помощью штангодержателей (они крепятся к боковине 2 и перегородке 3) на саморезы 3,5х16. Штанга крепится по месту сборки изделия. Рекомендуем ее устанавливать на расстоянии 100-150 мм от вязки 7 по центру (по глубине) боковины 2 и перегородки 3.

## Варианты сборки шкафа

Вариант 1 (левое исполнение)



Вариант 2 (правое исполнение)



### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### ПАСПОРТ Модульная система «Симба»

### Шкаф угловой двухстворчатый



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000

Глубина(мм): - 1135


Ширина(мм): - 1135

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование                | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|    | Направляющая 300 мм         | 4      | комп.   |
|    | Петля угловая 45            | 8      | комп.   |
|    | Опора прямоугольная 20 мм   | 8      | шт.     |
|    | Ручка 128 мм (C-17)         | 6      | шт.     |
|    | Штангодержатель             | 2      | шт.     |
|    | Евроключ                    | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                    | 48     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка       | 8      | шт.     |
|    | Полкодержатель              | 24     | шт.     |
|    | Шкант                       | 24     | шт.     |
|   | Саморез 3,5x16              | 103    | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта      | 20     | шт.     |
|  | Заглушка для эксцентрика    | 8      | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная (5/32) | 4      | шт.     |
|  | Гвозди                      | 100    | шт.     |


***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# «Симба» Шкаф угловой двухстворчатый




| Поз. | Наименование       | Длина   | Ширина | Кол-во |
|------|--------------------|---------|--------|--------|
| 1    | Вязка верх         | 1117    | 1117   | 1      |
| 2    | Вязка низ          | 1117    | 1117   | 1      |
| 3    | Бок левый          | 1982    | 554    | 1      |
| 4    | Бок правый         | 1982    | 554    | 1      |
| 5    | Задний щит         | 1950    | 554    | 1      |
| 6    | Перегородка левая  | 1950    | 330    | 1      |
| 7    | Перегородка правая | 1950    | 330    | 1      |
| 8    | Вязка              | 330     | 777    | 2      |
| 9    | Вязка              | 330     | 547    | 1      |
| 10   | Полка              | 330     | 547    | 3      |
| 11   | Вязка              | 330     | 308    | 1      |
| 12   | Полка              | 330     | 308    | 3      |
| 13   | Фасад ящика        | 150     | 540    | 2      |
| 14   | Фасад ящика        | 150     | 300    | 2      |
| 15   | Бок ящика          | 100     | 300    | 8      |
| 16   | Вязка ящика        | 100     | 489    | 2      |
| 17   | Вязка ящика        | 100     | 250    | 2      |
| 18   | Створка            | 1978    | 396    | 2      |
| 19   | ЛДВП               | 1129    | 493    | 4      |
| 20   | ЛДВП               | 575     | 493    | 4      |
| 21   | ЛДВП ящика         | 517     | 304    | 2      |
| 22   | ЛДВП ящика         | 278     | 304    | 2      |
| 23   | Штанга метал.      | 774 мм  |        | 1      |
| 24   | Брус соединит.     | 1100 мм |        | 3      |
| 25   | Брус соединит.     | 545 мм  |        | 3      |

Рис.1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


## «Симба» Шкаф угловой двухстворчатый



Установка бруса соединит.



## Схема установки опор шкафа



**!!! ВНИМАНИЕ !!!**

**Опоры по бокам шкафа  
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть  
установлены так, как показано  
на рисунке выше.**


**На опору должны опираться  
боковины изделия и нижняя  
вязка.**

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по  
высоте

Регулирование глубины

Регулирование  
наложения



Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ** **Модульная система** **«Симба»** **Шкаф угловой**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52  
8 (8412) 99-02-53



### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**



Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Габаритные размеры:




Высота (мм): 2000      Глубина(мм): - 850      Ширина(мм): - 850

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование                | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|    | Направляющая 300 мм         | 2      | комп.   |
|    | Петля угловая 45            | 4      | комп.   |
|    | Опора прямоугольная 20 мм   | 6      | шт.     |
|    | Ручка 128 мм (C-17)         | 3      | шт.     |
|    | Штангодержатель             | 2      | шт.     |
|    | Евроключ                    | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                    | 36     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка       | 4      | шт.     |
|    | Полкодержатель              | 12     | шт.     |
|    | Шкант                       | 16     | шт.     |
|    | Саморез 3,5x16              | 61     | шт.     |
|   | Заглушка для евровинта      | 20     | шт.     |
|  | Заглушка для эксцентрика    | 4      | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная (5/32) | 4      | шт.     |
|  | Гвозди                      | 70     | шт.     |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***


«Симба» Шкаф угловой



| Поз. | Наименование      | Длина  | Ширина | Кол-во |
|------|-------------------|--------|--------|--------|
| 1    | Бок левый         | 1982   | 554    | 1      |
| 2    | Бок правый        | 1982   | 554    | 1      |
| 3    | Задний щит        | 1950   | 554    | 1      |
| 4    | Вязка верх (скос) | 834    | 834    | 1      |
| 5    | Вязка низ (скос)  | 834    | 834    | 1      |
| 6    | Перегородка       | 1950   | 330    | 1      |
| 7    | Вязка             | 330    | 818    | 2      |
| 8    | Вязка             | 330    | 264    | 1      |
| 9    | Полка             | 330    | 264    | 3      |
| 10   | Фасад ящика       | 150    | 256    | 2      |
| 11   | Бок ящика         | 100    | 300    | 4      |
| 12   | Вязка ящика       | 100    | 206    | 1      |
| 13   | Створка           | 1978   | 396    | 1      |
| 14   | ЛДВП              | 1978   | 292    | 1      |
| 15   | ЛДВП              | 846    | 493    | 4      |
| 16   | ЛДВП ящика        | 234    | 304    | 2      |
| 17   | Штанга металл.    | 814 мм |        | 1      |
| 18   | Брус соединит.    | 816 мм |        | 3      |



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте      Регулирование глубины      Регулирование наложения




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


## «Симба» Шкаф угловой



Монтаж эксцентриковой стяжки



## Схема установки опор шкафа




**!!! ВНИМАНИЕ !!!**

**Опоры по бокам шкафа ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть установлены так, как показано на рисунке выше. На опору должны опираться боковины изделия и нижняя вязка.**

### Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.