



Модульная система «Галактика». Комод



- ⊗ - эксцентриковая стяжка
- - евровинт
- ◊ - полкодержатель

Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Боковина	730x355	2
2	Крышка	632x355	1
3	Вязка	600x337	1
4	Планка	600x80	2
5	Боковина ящика	542x150	2
6	Боковина ящика	300x150	4
7	Боковина ящика	542x60	1
8	Боковина ящика	300x60	2
9	Фасад	219x596	2
10	Фасад	115x596	1
11	ЛДВП задняя	331x627	2
12	ЛДВП ящика	572x306	3
13	Евровинт		18
14	Стяжка эксцентриковая		10
15	Шкант		10
16	Шуруп	4,2x26	6
17	Шуруп	4x16	30
18	Кольцо		4
19	Гвоздь		45
20	Заглушка		12
21	Ручка К7		3
22	Направляющие рол.	300	3
23	Еврокюль		1
24	Соединитель ДВП	600	1
25	Стяжка межсекционная		2



Последовательность сборки ящика:

1. Соединить боковины ящика и евровинтами
2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковой стяжки
3. Прикрепите фасад к ящику
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагональ ящика
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4x16

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.
10. Кровать предназначена для отдыха в положении лежа.
11. Категорически запрещается садиться на отдельные части кровати, вставать ногами, прыгать на изделии (в том числе детям)

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Галактика» Кровать с бортиком

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Галактика»
Кровать с бортиком
Габариты: ш1932/г850/в755 мм.
максимальная нагрузка на место 50 кг.*



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12


E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru


Модульная система «Галактика». Кровать с дортиком

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите их по назначению.


- Прибейте подпятники гвоздями 2x20 к
- боковине правой (1) в количестве 2 шт.,
 - боковине левой (2) в количестве 2 шт.,
 - стойкам нижним (6) - по 2шт. на каждую



СБОРКА ЯЩИКА




ВИД СНИЗУ





Выкатные ролики (20) крепятся с нижней стороны ящика при помощи шурупов 4x16

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Уп.№
1	Боковина прав.	1	850	750	2
2	Боковина лев.	1	850	750	2
3	Задняя стойка	1	1900	450	1
4	Вязка нижняя	2	495	800	1
5	Панель	1	1900	170	1
6	Стойка нижняя	2	360	800	2
7	Задняя стенка ящика	1	768	130	1
8	Боковина ящика лев.	1	500	130	1
9	Боковина ящика прав.	1	500	130	1
10	Вязка ср.	2	878	60	1
11	Вязка	4	495	60	1
12	Бортик	1	1461	385	1
13	Фасад ящика	1	900	245	1
14	Основание	8	155	800	2
15	ЛДВП ящика	1	800	506	2
16	Ебровинт	26			пакет фурнитуры 2
17	Стяжка эксцентриковая	2			
18	Шуруп 4x16	8			
19	Шуруп 4x30	18			
20	Выкатной ролик	4			
21	Подпятник	8			
22	Заглушка	14			
23	Шкант дер.	4			
24	Гвоздь	31			
25	Еброклуч	1			

Модульная система «Галактика». Кровать




- - еврвинт
- - стяжка эксцентриковая
- - шкант



1. Прикрепите ходовые ролики к боковинам (6) и планкам (10) шурупами 4x16
2. Соедините боковины (6) и планки (10) с вязкой (4) еврвинтами
3. В фасад (8) забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковых стяжек (4шт.)
4. Прикрепите фасад (8) к боковинам (6) и планкам (10)
5. Установите нижний щит и прикрепите его еврвинтами к боковинам (6)

Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Щит задний	1900x448	1
2	Царга	1900x150	1
3	Щит нижний	1860x800	1
4	Боковина нижней секции	1860x150	1
5	Боковина	790x850	2
6	Боковина нижней секции	816x150	2
7	Планка	1900x80	1
8	Фасад нижней секции	1892x240	1
9	Проложка	800x255	6
10	Планка	800x60	3
11	Планка	900x60	4
12	Еврвинт		24
13	Стяжка эксцентриковая		6
14	Шуруп	4x30	24
15	Шуруп	4x16	16
16	Ходовой ролик		8
17	Залушка		11
18	Шкант		6
19	Еврключ		1

Модульная система «Галактика». Пенал




- - евровинт
- - полкодержатель

Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Боковина	2000x355	2
2	Вязка	337x450	3
3	Полка	337x450	3
4	Планка	450x80	3
5	Фасад	1304x446	1
6	Фасад	444x446	1
7	ЛДВП	520x237	2
8	ЛДВП	1332x237	2
9	Евровинт		18
10	Навес прямой		2
11	Полкодержатель		12
12	Шуруп	4,2x26	4
13	Шуруп	4x16	26
14	Шуруп	4x30	2
15	Гвоздь		60
16	Шайба для гвоздей		4
17	Заглушка		18
18	Ручка К7		2
19	Петля 4шарнирная внутр.		5
20	Кольцо		4
21	Еврослот		1
22	Штанга выдвижная	288	1
26	Соединитель ДВП	1310	1
27	Соединитель ДВП	505	1
28	Стяжка межсекционная		2


Модульная система «Галактика». Полка

Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Боковина	610x255	2
2	Вязка	938x237	2
3	Стойка	450x237	1
4	Полка	585x237	1
5	Планка	938x80	2
6	Фасад	444x351	1
7	ЛДВП	477x358	1
8	ЛДВП	238x606	2
9	Евровинт		20
10	Навес прямой		2
11	Шуруп	4,2x26	2
12	Шуруп	4x16	20
13	Шуруп	4x30	2
14	Гвоздь		35
15	Шайба для гвоздей		10
16	Заглушка		16
17	Ручка К7		1
18	Петля 4хшарнирная внутр.		2
19	Еврокляч		1
20	Навес угловой		1
21	Стяжка межсекционная		2




○ - евровинт

Модульная система «Галактика». Стеллаж




- - евровинт
- - полкодержатель
- - шуруп 4x16
- - эксцентриксовая стяжка
- - шкант



Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Боковина	2000x355	2
2	Вязка	337x450	3
3	Полка	337x450	3
4	Планка	450x80	3
5	Боковина ящичка	392x150	2
6	Боковина ящичка	300x150	4
7	Фасад	219x446	2
8	ДДВП	422x306	2
9	ДДВП	1332x237	2
10	ДДВП	520x237	2
11	Евровинт		26
12	Навес прямой		2
13	Полкодержатель		12
14	Шуруп	4,2x26	4
15	Шуруп	4x16	10
16	Шуруп	4x30	2
17	Гвоздь		85
18	Шайба для гвоздей		4
19	Заглушка		16
20	Ручка К7		2
21	Направляющие роликовые	400	2 компл.
22	Стяжка эксцентриксовая		4
23	Шкант		8
24	Копыто		4
25	Евроключ		1
26	Соединитель ДВП	1310	1
27	Соединитель ДВП	505	1
28	Стяжка межсекционная		2

1. Соединить боковины ящичка (5) и (6) евровинтами
2. В фасад ящичка забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриксовой стяжки
3. Прикрепите фасад (7) к ящичку
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагональ ящичка
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящичка направляющие с помощью шурупов 4x16


Модульная система «Галактика». Стол письменный



Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Крышка	970x500	1
2	Боковина	730x355	1
3	Боковина	730x355	2
4	Вязка	567x255	1
5	Вязка	337x355	2
6	Вязка	337x355	1
7	Планка	355x80	2
8	Фасад	444x351	1
9	ЛДВП	540x382	1
10	Евровинт		16
11	Стяжка эксцентриковая		6
12	Шуруп	4,2x26	2
13	Шуруп	4x16	8
14	Копыто		6
15	Гвоздь		28
16	Заглушка		14
17	Ручка К7		1
18	Петля 4хшарнирная внутр.		2
19	Полкодержатель		4
20	Евроключ		1

- - евровинт
- - полкодержатель

Модульная система «Галактика». Шкаф



- - еврвинт
- - шуруп 4x16

Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол-во
1	Боковина	2000x450	2
2	Вязка	710x432	3
3	Планка	710x80	3
4	Фасад	1304x351	2
5	Фасад	444x351	2
6	ЛДВП	530x368	2
7	ЛДВП	1312x368	2
8	Скалка дер.	710	1
9	Еврвинт		18
10	Навес прямой		2
11	Скалодержатель пласт.		2
12	Шуруп	4,2x26	8
13	Шуруп	4x16	48
14	Гвоздь		60
15	Шайба для гвоздей		7
16	Заглушка		18
17	Ручка К7		4
18	Петля 4хшарнирная внутр.		10
19	Копыто		4
20	Еврокюль		1
21	Соединитель ДВП	1295	1
22	Соединитель ДВП	512	1
23	Стяжка межсекционная		2