

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 202 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 202 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Зеркало ЗР 021



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Тутова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 575 Глубина(мм): - 20 Ширина(мм): - 1050


Комплектация фурнитурой

<i>Зеркало ЗР 021</i>			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Навес врезной	2	шт.
	Кляймер	12	шт.
	Шуруп 3x16	12	шт.

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Подзеркальник	1050	575	1
2	Зеркало	400	870	1

Порядок сборки зеркала ЗР 021

- Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.*
- Сборку следует начать с крепления навесов в глухие отверстия на обратной стороне подзеркальника 1.*
- Затем на обратной стороне подзеркальника 1 расположить зеркало 2 на одинаковых расстояниях от краев и закрепить его с помощью кляймеров и шурупов 3x16.*



***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Комод КМ 021



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 872 Глубина(мм): - 460 Ширина(мм): - 838


Комплектация фурнитурой

Комод КМ 021			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля вкладная	4	шт.
	Опора прямоугольная	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	6	шт.
	Эксцентриковая стяжка	6	шт.
	Полкодержатель	12	шт.
	Гвоздь	90	шт.
	Шуруп 3,5x16	32	шт.
	Заглушка на эксцентрик	6	шт.
	Ручка	2	шт.

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка низ	838	458	1
2	Крышка верх	838	458	1
3	Боковина левая/правая	820	448	2
4	Перегородка	820	432	1
5	Фасад левый/правый	812	396	2
6	Полка	393	432	3
7	ЛДВП	844	414	2
8	Зеркало	395	208	2


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Спальня «Сальма» Комод КМ 021



Для правильного открывания створок, необходимо выровнять диагонали каркаса комода (Рис. 1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис. 1



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Порядок сборки комода КМ 021


1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 1 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 1 с помощью евровинтов присоединяем боковины 3 и перегородку 4. С помощью эксцентриковых стяжек присоединяем верхнюю крышку 2. Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах и перегородке и гвоздями прибиваем задние стенки 7, соблюдая равенство диагоналей.


3. Порядок наклеивания зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

4. С помощью петель и шурупов 3,5x16, навешиваем фасады на боковины 3, прикручиваем ручки, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм в фасадах и вставляем заглушки.



Крепление ответной планки петли



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Комод КМ 022



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:


Высота (мм): 1060 Глубина(мм): - 460 Ширина(мм): - 838

Комплектация фурнитурой

<i>Комод КМ 022</i>			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля вкладная	4	шт.
	Опора прямоугольная	4	шт.
	Направляющая 400 мм	4	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	16	шт.
	Шкант	16	шт.
	Полкодержатель	24	шт.
	Гвоздь	90	шт.
	Шуруп 3,5x16	64	шт.
	Заглушка на евровинт	8	шт.
	Заглушка на эксцентрик	16	шт.
	Ручка	2	шт.

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


Спальня «Сальма» Комод КМ 022





Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый/правый	1007	448	2
2	Перегородка левая/правая	1007	430	2
3	Крышка верх	838	458	1
4	Крышка низ	838	458	1
5	Полка	176	430	6
6	Фасад ящика	170	410	4
7	Боковина ящика	120	400	8
8	Вязка ящика	120	360	4
9	Фасад левый/правый	999	396	2
10	ЛДВП	830	343	3
11	ЛДВП	404	388	4
12	Соединитель ДВП	800		2
13	Зеркало	395	208	2

Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис. 1



Монтаж эксцентриковой стяжки



Спальня «Сальма» Комод КМ 022

Порядок сборки комода КМ 022

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 4 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 4 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1 и перегородки 2, предварительно закрепив на перегородках направляющие шурупами 3,5x16. С помощью эксцентриковых стяжек присоединяем верхнюю крышку 3. Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах и перегородке и гвоздями прибиваем задние стенки 10, используя соединитель ДВП 12 и соблюдая равенство диагоналей.

3. Далее следует собрать выдвижные ящики. Для этого необходимо прикрепить боковины ящика 7 к вязке ящика 8 с помощью евровинтов. Затем с помощью эксцентриков и шкантов к боковинам ящика 7 прикрепить фасад ящика 6. Дно ящика ЛДВП 11 вставляется в паз на фасаде 6, выравнивается по боковинам, прибивается к вязке 8 гвоздями, предварительно выровнив диагонали ящика. Остается закрепить направляющие ящика на боковинах 7 с помощью шурупов 3,5x16. Вставляем ящики в предварительно закрепленные на перегородках 2 направляющие. Если сборка была проведена правильно - ящики вставляются легко с одинаковыми зазорами по бокам и сверху.


4. Порядок наклейки зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

5. С помощью петель и шурупов 3,5x16, навешиваем фасады на боковины 1, прикручиваем ручки, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм в фасадах и вставляем заглушки.



Порядок сборки выдвижного ящика



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__» _____ 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» _____ 201 Г.


ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА»

Кровать 1,4х2,0 (КР 021)

Кровать 1,6х2,0 (КР 022)



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:



- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 970 Глубина(мм): - 2136 Ширина(мм): - 1482/1682

Комплектация фурнитурой

Кровать 1,6х2,0/1,4х2,0 (Сальма)

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Евроключ	1	шт.
	Эксцентриковая стяжка	20	шт.
	Шкант	12	шт.
	Подпятник	12	шт.
	Гвоздь	24	шт.
	Шуруп 3,5х32	62	шт.
	Шуруп 3,5х16	60	шт.
	Пресшайба	74	шт.
	Заглушка на эксцентрик	20	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Уголок	10	шт.
	Стяжка межсекционная	4	шт.

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Спальня «Сальма»

Кровать 1,4x2,0 (КР 021)

Кровать 1,6x2,0 (КР 022)


Порядок сборки кровати:

1. Собрать изголовье кровати, для этого необходимо вставки 10 прикрепить к планкам 12 с помощью эксцентриковых стяжек. Затем с помощью шурупов 3,5x32 к вставкам 10 прикрепить фальшпанель 5 и щит головной 14 и зафиксировать их вставкой 11.

ВНИМАНИЕ! Перед крепёжом обязательно на шурупы 3,5x32 надеть пресшайбу.

Далее с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов навесить планку 4 и усиление 6.

Для укрепления конструкции изголовья планки 4 и 12 дополнительно зафиксировать уголками и шурупами 3,5x16 из комплекта фурнитуры.



2. Собрать корпус кровати. Царги 1 прикрепить к изголовью кровати и щиту ножному 7 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Снизу к торцам корпуса кровати прибить гвоздями подпятники.

На царги и ножной щит прибить по 2 подпятника, на изголовье - 4 шт.

Рекомендуем шканты перед установкой промазать клеем ПВА для более жесткой фиксации. (клей в комплект не входит)


Кровать 1,4x2,0 (КР 021)

	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Царга	2004	350	2
2	Перегородка внешняя	1972	130	2
3	Перегородка внутренняя	1972	130	2
4	Планка	1482	120	1
5	Фальшпанель	1440	457	1
6	Усиление	1440	107	1
7	Щит ножной	1434	350	1
8	Настил	1400	214	5
9	Перегородка	1400	130	2
10	Вставка	950	214	2
11	Вставка	128	1012	1
12	Планка	950	120	2
13	Опора	269	130	2
14	Щит головной	1440	493	1
15	ЛДВП	1400	450	4

Кровать 1,6x2,0 (КР 022)




	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Царга	2004	350	2
2	Перегородка внешняя	1972	130	2
3	Перегородка внутренняя	1972	130	2
4	Планка	1682	120	1
5	Фальшпанель	1640	457	1
6	Усиление	1640	107	1
7	Щит ножной	1634	350	1
8	Настил	1600	214	5
9	Перегородка	1600	130	2
10	Вставка	950	214	2
11	Вставка	128	1212	1
12	Планка	950	120	2
13	Опора	269	130	2
14	Щит головной	1640	493	1
15	ЛДВП	1600	450	4

3. Собрать внутреннюю часть кровати. С помощью евровинтов прикрепить перегородки 2 и 3 к перегородкам 9 и опоры 13 к внутренним перегородкам 3 с помощью межсекционных стяжек. Затем, собранный каркас крепим изнутри к внешнему контуру кровати с помощью шурупов 3,5x32. **ВНИМАНИЕ!** Перед крепёжом обязательно на саморезы надеть пресшайбу. От верхнего торца царги до внутреннего каркаса должно быть 80 мм.



4. Завершить сборку кровати. Внутрь кровати вставить настилы 8 на равном расстоянии друг от друга и прикрепить их саморезами 3,5x32 к перегородкам 2 и 3 без использования пресшайб. Сверху на настилы 8 на равном расстоянии прикрепить ЛДВП 15 саморезами 3,5x16 с пресшайбой.

Монтаж эксцентриковой стяжки



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____201 Г.


ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА»

Кровать с подъемным механизмом 1,4x2,0 (КР 025)

Кровать с подъемным механизмом 1,6x2,0 (КР 026)



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:



- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 970 Глубина(мм): - 2136 Ширина(мм): - 1482/1682

Комплектация фурнитурой

Кровать с подъемным механизмом 1,4x2,0/1,6x2,0 (Сальма)

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Болт 6x30	4	шт.
	Гайка М6	4	шт.
	Шайба Д6	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	28	шт.
	Эксцентриксовая стяжка	20	шт.
	Шкант	12	шт.
	Подпятник	12	шт.
	Гвоздь	20	шт.
	Шуруп 3,5x16	130	шт.
	Шуруп 3,5x32	34	шт.
	Пресшайба	34	шт.
	Заглушка на евровинт	6	шт.
	Заглушка на эксцентрик	20	шт.
	Уголок	10	шт.
	Межсекционная стяжка	4	шт.


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Спальня «Сальма»
Кровать 1,4x2,0 (КР 025)
Кровать 1,6x2,0 (КР 026)

Порядок сборки кровати:

1. Собрать изголовье кровати, для этого необходимо вставки 8 прикрепить к планкам 10 с помощью эксцентриковых стяжек. Затем с помощью шурупов 3,5x32 к вставкам 8 прикрепить фальшпанель 3 и щит головной 12 и зафиксировать их вставкой 9.

ВНИМАНИЕ! Перед крепежом обязательно на шурупы 3,5x32 надеть пресшайбу. Далее с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов навесить планку 2 и усиление 4. Для укрепления конструкции изголовья планки 2 и 10 дополнительно зафиксировать уголками и шурупами 3,5x16 из комплекта фурнитуры.



2. Собрать корпус кровати. В царгах 1 досверлить по два отверстия, ближние к изголовью диаметром 8 мм. В эти отверстия, с внутренней стороны, прикрепить подъемные механизмы (левый и правый) с помощью болтов 6x30, шайб Дб и гаек М6. Царги 1 прикрепить к изголовью кровати и щиту ножному 5 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Снизу к торцам корпуса кровати прибить гвоздями подпятники. На царги и ножной щит прибить по 2 подпятника, на изголовье - 4 шт. Рекомендуем шканты перед установкой промазать клеем ПВА для более жесткой фиксации. (клей в комплект не входит)

Кровать 1,4x2,0 (КР 025)

1	Царга	2004	350	2
2	Планка	1482	120	1
3	Фальшпанель	1440	457	1
4	Усиление	1440	107	1
5	Щит ножной	1434	350	1
6	Перегородка	1400	150	2
7	Перегородка	978	150	7
8	Вставка	950	214	2
9	Вставка	128	1012	1
10	Планка	950	120	2
11	Перегородка	934	150	1
12	Щит головной	1440	493	1
13	Дно ЛДВП	1000	465	5
14	Опора	265	100	2

Кровать 1,6x2,0 (КР 026)

1	Царга	2004	350	2
2	Планка	1682	120	1
3	Фальшпанель	1640	457	1
4	Усиление	1640	107	1
5	Щит ножной	1634	350	1
6	Перегородка	1600	150	2
7	Перегородка	978	150	7
8	Вставка	950	214	2
9	Вставка	128	1212	1
10	Планка	950	120	2
11	Перегородка	1068	150	1
12	Щит головной	1640	493	1
13	Дно ЛДВП	1000	532	5
14	Опора	265	100	2





3. Собрать внутреннюю часть кровати. С помощью евровинтов прикрепить перегородки 6, 7 и 12 к перегородкам 8. Соблюдая равенство диагоналей, крепим на собранную конструкцию дно ЛДВП 14 с помощью шурупов 3,5x16. Затем, собранный каркас крепим изнутри к внешнему контуру кровати с помощью шурупов 3,5x32.

ВНИМАНИЕ! Перед крепёжом обязательно на саморезы надеть пресшайбу.

От верхнего торца царги до внутреннего каркаса должно быть 85 мм.

4. Завершить сборку кровати. Собрать и вставить внутрь кровати ортопедическое основание. Закрепить его на подъемном механизме как указано на схеме сборки подъемного механизма.

Монтаж эксцентриковой стяжки



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



ДАТА ВЫПУСКА «__»_____201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Шкаф ШК 021



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:


Высота (мм): 2060 Глубина(мм): - 525 Ширина(мм): - 434

Комплектация фурнитурой


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля вкладная	4	шт.
	Опора прямоугольная	4	шт.
	Ручка	1	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Гвоздь	100	шт.
	Шуруп 3,5x16	36	шт.
	Заглушка на евровинт	12	шт.
	Пресшайба	8	шт.

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Спальня «Сальма» Шкаф ШК 021




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый/правый	2008	512	2
2	Крышка верх/низ	434	522	2
3	Вязка	401	494	2
4	Полка	401	494	2
5	Фасад	2000	396	1
6	ЛДВП	1392	430	1
7	ЛДВП	322	430	2
8	Штанга	397		1
9	Зеркало	395	208	1



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



Порядок сборки шкафа ШК 021

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 2 шурупами 3,5x16.

Затем к нижней крышке 2 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1.

Между боковинами 1 евровинтами крепим вязки 3.

К собранной конструкции евровинтами крепим верхнюю крышку 2. Соблюдая равенство диагоналей, гвоздями, с помощью соединителей ДВП, прибиваем ЛДВП 6 и 7.

Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах 1.

Шурупами 3,5x16 прикручиваем штангодержатели на боковины 1.



Вставляем штангу 8.

3. Далее приклеиваем зеркало 9 на фасад 5.

Порядок наклеивания зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

4. Навешиваем фасад 5 на боковину 1 с помощью петель и шурупов 3,5x16. Прикручиваем ручку, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм на фасаде 5. Вставляем полки и заглушки в евровинты.



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



ДАТА ВЫПУСКА «__» _____ 201 Г.

ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» _____ 201 Г.

ПШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Стол макияжный СТМ 021



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 750 Глубина(мм): - 434 Ширина(мм): - 1050

Комплектация фурнитурой

<i>Стол макияжный СТМ 021</i>			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля вкладная	2	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	10	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Подпятник	2	шт.
	Гвоздь	20	шт.
	Шуруп 3,5x16	24	шт.
	Заглушка на евровинт	4	шт.
	Заглушка на эксцентрик	8	шт.
	Ручка	1	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Опора	4	шт.

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	734	384	1
2	Бок левый/правый	590	384	2
3	Крышка верх/низ	438	394	2
4	Полка	402	366	2
5	Задняя стенка	264	498	1
6	Перегородка	92	352	1
7	Задняя стенка	92	352	1
8	Крышка	1050	434	1
9	Фасад	582	396	1
10	ЛДВП	308	429	2
11	Соединитель ДВП	400		1

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Порядок сборки стола макияжного СТМ 021

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


2. Стол можно собрать как в левом, так и в правом исполнении. Для этого необходимо досверлить отверстия диаметром 8 мм в левой или правой боковине 2 для крепления задней стенки 5.

3. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 3 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 3 с помощью евровинтов присоединяем боковины 2. С помощью эксцентриковых стяжек присоединяем верхнюю крышку 3. С помощью евровинтов присоединяем заднюю стенку 5, перегородку 6, заднюю стенку 7 и боковину левую 1, предварительно прибив гвоздями наконечники к нижнему торцу.


После чего эксцентриковыми стяжками крепим крышку 8.

Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах 2 и гвоздями прибиваем заднюю стенку 10, соблюдая равенство диагоналей.



4. Далее навешиваем фасад 9 с помощью петель и шурупов 3,5x16, предварительно сняв с фасада защитную пленку. Прикручиваем ручку, предварительно досверлив соответствующее отверстия диаметром 5 мм на фасаде 9 и вставляем заглушки в евровинты и эксцентрики.



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Монтаж эксцентриковой стяжки



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ДАТА ВЫПУСКА «__» _____ 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» _____ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Тумба прикроватная ТБ 021



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 582 Глубина(мм): - 398 Ширина(мм): - 438

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Опора прямоугольная	4	шт.
	Петля вкладная	2	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Эксцентриковая стяжка	4	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Гвоздь	20	шт.
	Шуруп 3,5x16	24	шт.
	Заглушка на евровинт	4	шт.
	Заглушка на эксцентрик	4	шт.
	Ручка	1	шт.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая/правая	530	384	2
2	Крышка низ	438	394	1
3	Вязка	402	384	1
4	Полка	402	366	1
5	Крышка верх	438	394	1
6	Фасад	396	396	1
7	ЛДВП	277	429	2
8	Соединитель ДВП	400		1

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***


Порядок сборки тумбы прикроватной ТБ 021

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


2. Тумбу можно собрать как в левом, так и в правом исполнении.

3. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 2 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 2 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1 и к боковинам вязку 3. С помощью эксцентриковых стяжек присоединяем верхнюю крышку 5. Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах 1 и гвоздями с помощью соединителя ДВП прибиваем задние стенки 7, соблюдая равенство диагоналей.



4. Далее навешиваем фасад 6 с помощью петель и шурупов 3,5x16, предварительно сняв с фасада защитную пленку. Прикручиваем ручку, предварительно досверлив соответствующее отверстие диаметром 5 мм на фасаде 6 и вставляем заглушки в евровинты и эксцентрики.



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Монтаж эксцентриковой стяжки



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Шкаф угловой ШУ 021



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:


Высота (мм): 2060 Глубина(мм): - 810 Ширина(мм): - 810

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля угловая	4	шт.
	Пресшайба	3	шт.
	Опора прямоугольная	5	шт.
	Ручка	1	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	31	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Гвоздь	170	шт.
	Шуруп 3,5x16	40	шт.
	Заглушка на евровинт	16	шт.

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Спальня «Сальма» Шкаф угловой ШУ 021




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый/правый	2008	512	2
2	Щит задний	2008	480	1
3	Перегородка	2008	320	1
4	Крышка верх/низ	808	808	2
5	Вязка	776	320	2
6	Вязка	296	320	1
7	Полка	296	320	2
8	Фасад	2000	396	1
9	ЛДВП	1018	324	2
10	ЛДВП	508	804	4
11	Соединитель ДВП	774		3
12	Штанга	771		1
13	Зеркало	395	208	1



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



Порядок сборки шкафа ШУ 021

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 4 шурупами 3,5x16.

Затем к нижней крышке 4 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1, перегородку 3 и задний щит 2. Между боковиной 1 и задним щитом 2 евровинтами крепим вязку 5. Между боковиной 1 и перегородкой 3 евровинтами крепим вязку 6.

К собранной конструкции евровинтами крепим верхнюю крышку 4. Соблюдая равенство диагоналей, гвоздями, с помощью соединителей ДВП, прибиваем ЛДВП 9 и 10.

Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковине 1 и перегородке 3.

Шурупами 3,5x16 прикручиваем штангодержатели на боковину 1 и задний щит 2.

Вставляем штангу 12.



3. Далее приклеиваем зеркало 13 на фасад 8.

Порядок наклеивания зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

4. Навешиваем фасад 8 на боковину 1 с помощью петель и шурупов 3,5x16. Прикручиваем ручку, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм на фасаде 8.

Вставляем полки и заглушки в евровинты.



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ШТАМП СКК



ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ

Модульная система для спальни «САЛЬМА»

Шкаф двухстворчатый ШК 022



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Тутова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:


Высота (мм): 2060 Глубина(мм): - 525 Ширина(мм): - 834

Комплектация фурнитурой


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля вкладная	8	шт.
	Опора прямоугольная	4	шт.
	Ручка	1	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Гвоздь	130	шт.
	Шуруп 3,5x16	52	шт.
	Заглушка на евровинт	12	шт.
	Пресшайба	12	шт.

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Спальня «Сальма» Шкаф двухстворчатый ШК 022




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый/правый	2008	512	2
2	Крышка верх/низ	834	522	2
3	Вязка	802	494	2
4	Полка	802	494	2
5	Фасад с зеркалом	2000	396	1
6	Фасад МДФ	2000	396	1
7	ЛДВП	1392	414	2
8	ЛДВП	322	830	2
9	Штанга	797		1
10	Зеркало	395	208	1



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



Порядок сборки шкафа двухстворчатого ШК 022

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 2 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 2 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1.

Между боковинами 1 евровинтами крепим вязки 3.

К собранной конструкции евровинтами крепим верхнюю крышку 2. Соблюдая равенство диагоналей, гвоздями, с помощью соединителей ДВП, прибиваем ЛДВП 7 и 8.

Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах 1.

Шурупами 3,5x16 прикручиваем штангодержатели на боковины 1.

Вставляем штангу 9.

3. Далее приклеиваем зеркало 10 на фасад 6.



Порядок наклеивания зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

4. Навешиваем фасады 5 и 6 на боковины 1 с помощью петель и шурупов 3,5x16.

Прикручиваем ручку, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм на фасаде 6.

Вставляем полки и заглушки в евровинты.



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Шкаф трехстворчатый ШК 023



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:


- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 2060 Глубина(мм): - 522 Ширина(мм): - 1234


Комплектация фурнитурой

Шкаф трехстворчатый (ШК 023)

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	4	шт.
	Петля вкладная	8	шт.
	Опора прямоугольная	5	шт.
	Ручка	2	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	30	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Гвоздь	190	шт.
	Шуруп 3,5x16	72	шт.
	Заглушка на евровинт	22	шт.
	Заглушка самоклейка	4	шт.


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Спальня «Сальма» шкаф трехстворчатый ШК 023




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый/правый	2008	512	2
2	Перегородка	2008	494	1
3	Крышка верх/низ	1234	522	2
4	Вязка	785	494	2
5	Усиление	785	100	1
6	Вязка	401	494	2
7	Полка	401	494	3
8	Фасад с зеркалом	2000	396	1
9	Фасад МДФ левый/правый	2000	396	2
10	ЛДВП	507	1230	4
11	Штанга	780 мм		1
12	Соединитель ДВП	1200 мм		3
13	Зеркало	395	208	2

Монтаж эксцентриковой стяжки




Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте Регулирование глубины Регулирование наложения



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис. 1



Порядок сборки шкафа трехстворчатого ШК 023

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 3 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 3 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1 и перегородку 2. Между боковинами 1 и перегородкой 2 евровинтами крепим вязки 4 и 6, а так-же усиление 5.

К собранной конструкции евровинтами крепим верхнюю крышку 3. Соблюдая равенство диагоналей, гвоздями, с помощью соединителей ДВП, прибиваем ЛДВП 10.

Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковине 1 и перегородке 2. Шурупами 3,5x16 прикручиваем штангодержатели к боковине 1 и перегородке 2. Вставляем штангу 11.

3. Далее приклеиваем зеркала 13 на фасады 9.



Порядок наклеивания зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

4. Навешиваем фасады 8 и 9 на боковины 1 и перегородку 2 с помощью петель и шурупов 3,5x16.

Прикручиваем ручки, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм на фасадах 9.

Вставляем полки и заглушки в евровинты.



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Модульная система для спальни «САЛЬМА» Шкаф четырехстворчатый ШК 024



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 2060 Глубина(мм): - 522 Ширина(мм): - 1626


Комплектация фурнитурой

Шкаф четырехстворчатый (ШК 024)


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	8	шт.
	Петля вкладная	8	шт.
	Опора прямоугольная	6	шт.
	Ручка	2	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	48	шт.
	Полкодержатель	24	шт.
	Штангодержатель	2	шт.
	Гвоздь	190	шт.
	Шуруп 3,5x16	92	шт.
	Заглушка на евроинт	32	шт.
	Заглушка самоклейка	4	шт.
	Пресшайба	46	шт.

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Спальня «Сальма» шкаф четырехстворчатый ШК 024




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый/правый	2008	512	2
2	Крышка верх/низ	1626	522	2
3	Вязка	1594	494	2
4	Перегородка	1376	494	2
5	Полка	383	494	6
6	Перегородка	300	494	4
7	Усиление	108	781	4
8	Фасад с зеркалом	2000	396	2
9	Фасад МДФ левый/правый	2000	396	2
10	ЛДВП	1392	405	4
11	ЛДВП	322	1622	2
12	Штанга	790 мм		1
13	Соединитель ДВП	1374		1
14	Зеркало	395	208	2



Для правильного открывания ящиков и створок, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис. 1



Порядок сборки шкафа четырехстворчатого ШК 024

1. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

2. Сборку следует начать с крепления опор к нижней крышке 2 шурупами 3,5x16. Затем к нижней крышке 2 с помощью евровинтов присоединяем боковины 1. Далее располагаем зеркально друг к другу две перегородки 6, предварительно досверлив верхние отверстия диаметром 8 мм, крепим к ним евровинтами усиления 7. Полученную конструкцию крепим евровинтами к нижней крышке 2, нижней вязке 3 и боковинам 1. Затем, таким-же образом скрепляем верхнюю вязку 3, верхнюю крышку 2, две перегородки 6 и два усиления 7. К нижней вязке 3 евровинтами крепим перегородки 4. И затем верхнюю конструкцию евровинтами крепим к перегородкам 4 и боковинам 1. Соблюдая равенство диагоналей, гвоздями, с помощью соединителя ДВП, прибиваем ЛДВП 10 и 11.

Вставляем полкодержатели в соответствующие отверстия на боковинах 1 и перегородках 4. Шурупами 3,5x16 прикручиваем штангодержатели к перегородкам 4.

Вставляем штангу 12.

3. Далее приклеиваем зеркала 14 на фасады 9.



Порядок наклеивания зеркала на фасад:

Снять защитную пленку с фасада. Протереть поверхность фасада и зеркала Уайт спиритом или спиртосодержащим средством. Дать просохнуть. Наклеить двухсторонний скотч на фасад. Для дополнительной фиксации зеркала, рекомендуется воспользоваться клеем «Жидкие гвозди» (не входит в поставку). В горизонтальном положении наклеить зеркало на фасад. Прижать зеркало по всей поверхности. Для лучшей фиксации зеркала, дать фасадам полежать в горизонтальном положении.

4. Навешиваем фасады 8 и 9 на боковины 1 и перегородки 6 с помощью петель и шурупов 3,5x16.

Прикручиваем ручки, предварительно досверлив отверстия диаметром 5 мм на фасадах 9.

Вставляем полки и заглушки в евровинты.



!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед поклейкой, поверхности зеркал и дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить спиртосодержащей жидкостью.

Для фиксации зеркал рекомендуется использовать клей «Жидкие гвозди» (не входит в комплект изделия, приобретается САМОСТОЯТЕЛЬНО)