




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЭВА ЗН-007 (Зеркало навесное)

Габариты: Д.882 x В.630 x Г.20 мм





Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 11.02.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Зеркало в сборе	5	Зеркало в сборе	1	430	628
	Зеркало в сборе	6	Зеркало в сборе	2	212	628
	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

							
схема-сборки	x1	навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм	x2	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x28	Петля карточная 50*40 цинк	x4

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Важно на производстве № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Маркировка (наименование и количество изделий)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки безфронт	88
Защелка технологическая D 6 мм - белая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
накладка 88*64*20 мм № 1 металл	10
петли - четырехшарнирные наварные (ветей)	8
подшипники - белый	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
створка евро 6,8*60 мм	66
створка евро	1
шарик Ø10 мм	4
шарик - 3,2*15 мм (hitich)	60




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Маркировка (наименование и количество изделий)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440016, Пензенская обл., Пенза г.
Аустрава ул, дом № 108
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-2014
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: 3 кг
Гарантийный срок: 3 года
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

 - КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



В процессе сборки Вам понадобится:



1

A

Шуруп 3,5x15
(hettich)


Навес врезной
нерег.




x2




x4



2




x24




x4

A1




Присадка под
средние
отверстия

A2




5


A1






A2



A3



A4



X 2

Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стил»!






Производитель ООО "МК СтилЬ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЭВА КР-007 (Кровать) 1.6 м


Габариты: Д.1 666 x В.800 x Г.2 048 мм



Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке крышек (поз. 5). Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 180 кг.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

- КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



В процессе сборки Вам понадобятся:



Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Важно на производстве № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Маркировка (наименование исполнения изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Вешалка - для евро-створки бифлида	88
Вешалка технологическая D 6 мм - биметалл	4
Крон для створки евро	1
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
накладка 88*64*20 мм № 1 металл	10
петли - четырехшарнирные наваренные (ветил)	8
подкладочный - белый	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
створка евро 6,8*60 мм	66
створка евро	1
шарик Ø10 мм	4
шарик - 3,8*16 мм (nitch)	60













Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Маркировка (наименование исполнения изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440016, Пензенская обл., Пенза г.	
Аустрава ул, дом № 108	
Дата выпуска: 2022.02.08	
Соответствует ГОСТ	16371-2014, 19917-2014
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
Вес	в кг
Гарантийный срок	3 года
Срок службы	10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Щиток	1	1 666	800
2	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	1 600	290
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Планка/Ножка	1	490	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Планка/Ножка	2	330	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Планка/Ножка_(левая)	1	330	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Планка/Ножка_(правая)	1	330	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Ребро жесткости	1	2 000	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Царга передняя	1	1 632	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Царга левая	1	170	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Царга правая	1	170	2 000
	ФАНЕРА ШП 15 мм	32	Основание_(планка)	6	50	630






Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки белый	Заглушка для эксц. стяжки белый	Заглушка технологическая D 8 мм белый	Заглушка технологическая D 5 мм белый	стяжка-евро 6,3*50 мм
x8	x8	x12	x4	x8
				
стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	Винт M6 * 25 (крест)	Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	Уголок опор./кровать.осн. (074 лев) 34x17,5x34 мм	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
x6	x14	x14	x6	x42
				
шуруп 3.9*30 д/ТВЛ (саморез)	подпятник	Гвоздь 2 * 20 мм	Ключ для стяжки евро	схема-сборки
x42	x10	x20	x1	x1
				
стяжка hettich эксцентриковая	стяжка межсекционная D8			
x8	x4			

1




2



5

3



A


Подпятник

Гвоздь

B



x8




x4



x8

4



x18


x6

x6


x12

6

5




6




7

7

A



A




x6



x48

8



5

5

5


5



x30



Сборка ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007

Д: 1666 х Ш: 275 х Г: 25



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Фурнитура	500	Фурнитура (пакет)	1		
	ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007	19	Щит в сборе	2	825	275



Набор фурнитуры

			
Винт М6 * 25 (крест)	x12	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	x12




10 Данный шаг сборки необходим только в случае приобретения «ЭВА ДО Мягкая накладка к КР-007»



11





 x12



x12

Закрывать все
неиспользованные
отверстия заглушками



Ваша мебель готова к эксплуатации!
 Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЭВА СТ-007 (Стол туалетный)

Габариты: Д.882 x В.800 x Г.403 мм









Нагрузка на роликовые направляющие - до 8кг распределенного веса.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 11.02.2022

1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	784	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	1	784	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика левый	2	350	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика правый	2	350	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	882	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка	1	400	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Планка	3	848	112
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перед./Зад. стенка ящика	2	359	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Фасад ящика	2	132	412
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Дно ящика	2	389	355
	ЛХДФ 3,2 мм	11	Задняя стенка	1	166	876
	Фурнитура в	500	Фурнитура (короб)	1	385	165

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки белый	x12		Заглушка для эксц. стяжки белый	x10		стяжка-евро 6,3*50 мм	x12		стяжка hettich эксцентриковая	x10		ручка C18 мет + хром 128 мм	x2
	Направляющие роликовые, 350 мм	x2		Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x24		подпятник	x4		Гвоздь 2 * 20 мм	x70		Ключ для стяжки евро	x1
	схема-сборки	x1		Заглушка технологическая D 5 мм белый	x2									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Связь на производство № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Маркировка (двухконтурное изображение)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Посуда 2 * 20 мм	100	
Вешалка - для евро-стаканов биффорт	88	
Вешалка телескопическая D 6 мм - белая	4	
Крючок для стакана евро	1	
Коробка (2-контур) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 68*64*20 мм № 1 Металлик	10	
Плиты - четырехслойное ламинирование (белый)	8	
Полоса защитная - белый	8	
ручка С28 мат + мат 128 мм	3	
стакан-евро 6,5*90 мм	88	
стакан-евро	1	
шпатель 6*90 мм	4	
шпатель - 5,5*16 мм (hettich)	60	




Литки для информации
Наименование изделия
- Маркировка (двухконтурное изображение)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрина ул, дом № 108
Дата выпуска: 2022.02.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1998
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 3 года
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

— КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




В процессе сборки Вам понадобятся:








3





4





6





5



6



7



11


x28

x4

x4

10




x2



1


2

3



12


x2

Отвертка
крестовая

x2



x2

x12





9

13



14



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стилъ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЭВА ТМ-007 (Тумба прикроватная)

Габариты: Д.450 x В.800 x Г.416 мм



Нагрузка на роликовые направляющие - до 8кг распределенного веса!











Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 11.02.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок	2	154	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика левый	1	350	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика правый	1	350	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Вязка	1	416	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка	1	450	400
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Опора	1	160	304
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перед./Зад. стенка ящика	1	359	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Фасад ящика	1	132	412
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Вязка	1	356	108
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	800	416
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Дно ящика	1	389	355



Набор фурнитуры

														
схема-сборки	x1	Фиксатор задней стенки (белый)	x2	Заглушка для евро-стяжки белый	x19	Заглушка для эксц. стяжки белый	x6	Заглушка технологическая D 8 мм белый	x4					
														
стяжка-евро 6,3*50 мм	x19	стяжка hettich эксцентриковая	x6	ручка C18 мет + хром 128 мм	x1	Направляющие роликовые, 350 мм	x1	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x24					
														
подпятник	x4	Гвоздь 2 * 20 мм	x30	Ключ для стяжки евро	x1	Заглушка кабель-канал D-62(мет)	x1	пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)	x3					
														
стяжка межсекционная D8	x2													

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Важно на производстве № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Маркировка (наименование исполнителя изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Вешалка - для евро-створки биффид	88
Вешалка технологическая D 6 мм - биметалл	4
Крон для створки евро	1
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
накладка 88*64*20 мм № 1 металл	10
петли - четырехпозиционные настраиваемые (ветил)	8
подшипник - белый	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
створка евро 6,8*60 мм	66
съемка-бортик	1
шпатель 8*60 мм	4
шпатель - 3,8*16 мм (nailbit)	60



Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Маркировка (наименование исполнителя изделия)
[Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440016, Пензенская обл., Пенза г.
Аустрава ул, дом № 108
Дата выпуска: 2022.02.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-2014
Габаритные размеры:
Вес
Гарантийный срок
Срок службы

16371-2014, 19917-2014
Длина x Высота x Глубина
в мм
3 года
10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

— КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




В процессе сборки Вам понадобятся:





3



x4

Отвертка
крестовая



ШТОК
стяжки эксцентриковой




4




x6



5






6






7





7



8





9





8



10




11



x28




x2




x2



12





13



Размещение полочки слева и справа относительно центра



Комплект шурупов к Ручке





x1


Сборка ЭВА ДО Мягкая накладка к ТМ-007

Д: 375 x Ш: 275 x Г: 25

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (пакет)	1		
	ЭВА ДО Декоративная накладка к ТМ-007	19	Щит в сборе	1	375	275

Набор фурнитуры

			
Винт М6 * 25 (крест)	х4	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	х4




16


Данный шаг сборки необходим только в случае приобретения «ЭВА ДО Мягкая накладка к ТМ-007»



Досверлить насквозь





17



18



Последующие шаги необходимы
Для скрепления ЭВА ТМ-007 (тумба)
и ЭВА КР-007(Кровать)




x3




x3

19



ЭВА КР-007 (Кровать)




x3



14

ЭВА КР-007 (Кровать)



A1



A2



Закрывать все
неиспользованные
отверстия заглушками



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК СТИЛЬ»!

