




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Шкаф ШК-001

Габариты: 543x2011x462 мм.











Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок прав	1	456	2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок лев	1	456	2 010
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Створка	1	1 414	505
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Створка	1	517	505
	ЛХДФ 3,2 мм	9	Задняя стенка	5	385	539
	Планка соединительная для ДВП	11	Планка соединительная для ДВП	4	511	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Вязка	3	511	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка нижняя	1	511	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Полка	1	511	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Цоколь	2	74	511
	Труба-штанга (3 м)	10	Труба-штанга (3м)	1	505	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб) тех.опер.			

Набор фурнитуры

 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый x20	 Заглушка технологическая D 5 мм коричневая x12	 Ключ для стяжки евро x1	 схема-сборки x1	 стяжка-евро 6,3*50 мм x20
 Петля четырехшарнирная внутренняя (к) x6	 Демпфер силиконовый x4	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) x30	 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x12	 подпятник x4
 Заглушка технологическая D 35 мм белый x4	 Гвоздь 2 * 20 мм x60	 штангодержатель овальный хром x2	 Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм x2	 полкодержатель обычный x4
 навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.6*50мм + шуруп 6*60мм x1				

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2" 20 мм	100
Затяжка - для евро-стопки белфорд	58
Затяжка текопозитивная D 5 мм - бежевая	4
Ключ для стопки евро	1
Коробка (2-хвостик) для фурнитуры 480x100x100 мм	1
ножка 68°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
подпорка/опора - обычный	8
ручка C28 мет + мет 128 мм	3
стопка-евро 6,3°50 мм	58
смазка-сборки	1
шланг 8°30 мм	4
шуроп - 3,8°16 мм (metallic)	80




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал






В процессе сборки Вам понадобится:



1








2




3






x52







4




x4







5




6



Сборка левостороннего открывания. Для правостороннего открывания перейдите на страницу 11.




7




x2





А
Забивной соединитель
фасадов Cuba



8



А



A1

Футорка пластик
D 5.3x10










A2

Шуруп 3,5x15
(hettich)





МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ

9










Сборка правостороннего открывания.










13




14














Регулировка петель






ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание опрокидывания изделия
НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!

Установить все заглушки


Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка для
евро-стяжки



Заглушка
технологическая D5



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru