




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Стеллаж СЖ-001

Габариты: 400х2011х462мм.















Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	456	2 011
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	456	2 011
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	5	368	456
2	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка	2	334	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Бок	1	332	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Бок	1	332	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Панель	1	298	334
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Вязка	2	334	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Бок	2	332	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Панель	1	298	334
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка нижняя	1	368	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок ящика правый	1	400	105
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика левый	1	400	105
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед/зад.стенка ящика	2	312	105
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Цоколь	2	74	368
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Панель верхняя	2	368	334
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Панель	1	368	504
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	17	Створка	1	347	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Фасад ящика	1	167	362
	ЛХДФ 3,2 мм	20	Задняя стенка	2	362	396
	ЛХДФ 3,2 мм	21	Дно ящика	1	338	396
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)			

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	x70		Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	x6		Ключ для стяжки евро	x1		схема-сборки	x1		стяжка-евро 6,3*50 мм	x70
	стяжка hettich эксцентриковая	x6		Направляющие шариковые 400 мм (35мм)	x1		Петля четырехшарнирная внутренняя (к)	x2		Демпфер силиконовый	x2		Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x30
	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x4		подпятник	x4		Заглушка технологическая D 35 мм белый	x2		Гвоздь 2 * 20 мм	x50		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	x2
	Винт M6 * 25 (крест)	x2		стяжка межсекционная D5*32 мм	x8		Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	x12		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм	x1			

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2" 20 мм	100
Витрушка - для евро-стекла белфорд	58
Витрушка тефлоноскользящая D 5 мм - бежевая	4
Ключ для стекла евро	1
Коробка (2-хвостик) для фурнитуры 480x100x100 мм	1
ножка 68°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
подпорка/опора - обычный	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
стакан-евро 6,3°50 мм	58
смазка-сборки	1
шланг 8°30 мм	4
шуроп - 3,8°16 мм (metallic)	80




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:



1





x4





2



x4



Разборка шариковой направляющей



x1
комплект

=



x2
Для крепления
на боковины корпуса


+




x2
Для крепления
на боковины ящика



x6







x2



x4



x8








x32







x4



6






x42








7





x24






8








9




10




11






x2




А

ВИНТ М6*25



x6




x2


А



Разметка для
установки
направляющих

Б











Шуруп 3,5х15
(hettich)






Левосторонняя сборка









x2



x4



Правосторонняя сборка




A

Шуруп 3,5x15
(hettich)Петля
четырёхшарнирная


x4



x4



x2



A




A1

Футорка пластик
D 5.3x10


A2

Шуруп 3,5x15
(hettich)Монтажная
планка петли




Установить все заглушки


Заглушка для
эксцентриковой
стяжки






Заглушка для
евро-стяжки




Заглушка D35
технологическая





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru