




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Кровать (0,9 х 2,0 м) КР-003

Габариты: Д.2 032 х В.680 х Г.940 мм









Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 200 кг.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Фасад)	4	Щиток	1	323	937
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Щиток	1	680	940
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Перегородка	1	2 000	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	2	2 000	199
3	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	5	Крышка	5	900	290
	ФАНЕРА ШП 15 мм	6	Основание_(планка)	6	630	50
	Фурнитура (короб) тех.опер.	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	стяжка-евро 6,3*50 мм	Ключ для стяжки евро	подпятник	Гвоздь 2 * 20 мм
x12	x12	x1	x6	x12
				
схема-сборки	стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	Винт М6 * 25 (крест)	шкант 8*30 мм
x1	x4	x24	x6	x8
				
шуруп 3,9*30 д/ГВЛ (саморез)	шуруп 4*25 мм цинк	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		
x30	x24	x6		

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.

Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвигания ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Завод на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Петель 2*20 мм	100	
Защелка - для евро-створки Белфорд	58	
Защелка тевополиэтилен D 5 мм - Боксвелл	4	
Кнопки для створки евро	1	
Коробка (2-хлитая) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88/54/20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8	
подпорка/створка - обычный	8	
ручка 228 мм + мет 128 мм	3	
створка-евро 6,3*100 мм	58	
шпинет-оборачиватель	1	
шпинет 8*30 мм	4	
шпунт - 3,8*16 мм (нейсик)	80	




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Производство в России	18371-2014, 19917-1993
Производитель ООО «МК СТИЛЬ»	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл., Пенза г.	в кг
Аустрия ул. дом № 188	Гарантийный срок
Дата выпуска: хх.хх.хх.хх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
в кг	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:






1







2



3





4



5



x30



6

Установить все заглушки

Заглушка для
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Полка навесная ПН-001

Габариты: 1016x490x270мм.












Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Полка	2	302	246
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	2	1 016	264
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок	2	264	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок	2	264	458
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Бок	2	456	264
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Панель_(задняя)	1	422	312
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Вязка	2	312	264
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	6	Створка левая	1	452	296
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Створка правая	1	452	296
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Задняя стенка	2	242	1 010
	Планка соединительная для ДВП	12	Планка соединительная для ДВП	1	982	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)			

Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	Ключ для стяжки евро	схема-сборки	стяжка-евро 6,3*50 мм	Демпфер силиконовый
x32	x1	x1	x32	x4
				
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм	Гвоздь 2 * 20 мм	полкодержатель обычный	Петля четырехшарнирная внутренняя (к)
x30	x2	x50	x8	x4
				
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	стяжка межсекционная D5*32 мм	
x8	x4	x8	x4	

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Защитная - для евро-стекла Белфорд	58
Защитная тефлонопленка D 5 мм - Бюссан	4
Ключ для стекла евро	1
Коробка (2-х-конт.) для фурнитуры 48x100x100 мм	1
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная навесная (пайп)	8
поддержатель - обычный	8
ручка 228 мм * мет 128 мм	31
отделка-евро 6,3*50 мм	58
смазка-оборит	1
шкант 8*30 мм	4
шпунт - 3,8*16 мм (helsch)	80




Ярлык для маркировки
Название изделия
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]


Производство в России
Производитель ООО «МК СТИЛЬ»
#40015, Пензенская обл, Пенза г.
Аустрица ул, дом № 189
Дата выпуска: хххххххх
Соответствует ГОСТ
Габаритные размеры:
Вес:
Гарантийный срок:
Срок службы:




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ






Условное обозначение:  - Кромочный материал






В процессе сборки Вам понадобится:



1









2







5

3





4




5







x12




6



x4








7









x4




x8





Регулировка петель



Установить все заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
 Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Стеллаж СЖ-001

Габариты: 400x2011x462мм.















Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	456	2 011
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	456	2 011
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	5	368	456
2	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка	2	334	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Бок	1	332	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Бок	1	332	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Панель	1	298	334
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Вязка	2	334	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Бок	2	332	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Панель	1	298	334
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка нижняя	1	368	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок ящика правый	1	400	105
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика левый	1	400	105
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед/зад.стенка ящика	2	312	105
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Цоколь	2	74	368
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Панель верхняя	2	368	334
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Панель	1	368	504
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	17	Створка	1	347	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Фасад ящика	1	167	362
	ЛХДФ 3,2 мм	20	Задняя стенка	2	362	396
	ЛХДФ 3,2 мм	21	Дно ящика	1	338	396
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)			

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x70</p>	 <p>Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x6</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x70</p>
 <p>стяжка hettich эксцентриковая</p> <p>x6</p>	 <p>Направляющие шариковые 400 мм (35мм)</p> <p>x1</p>	 <p>Петля четырехшарнирная внутренняя (к)</p> <p>x2</p>	 <p>Демпфер силиконовый</p> <p>x2</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x30</p>
 <p>Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10</p> <p>x4</p>	 <p>подпятник</p> <p>x4</p>	 <p>Заглушка технологическая D 35 мм белый</p> <p>x2</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x50</p>	 <p>Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм</p> <p>x2</p>
 <p>Винт M6 * 25 (крест)</p> <p>x2</p>	 <p>стяжка межсекционная D5*32 мм</p> <p>x8</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм коричневая</p> <p>x12</p>	 <p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм</p> <p>x1</p>	

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки Белфорд	58
Защелка тефлонопластики D 5 мм - Бюссан	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (Белфорд) для фурнитуры 48x100x100 мм	1
ножка 68°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (пайет)	8
подпорка/опора - обычный	8
ручка С29 мет * мет 128 мм	3
отделка-евро 6,3*50 мм	58
схема-сборки	1
шкант 8*30 мм	4
шпунт - 3,8*16 мм (нейш)	80


Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	16371-2014, 19917-1993
Производитель: ООО «МК СТИЛЬ»	Длина x Высота x Глубина
И40015, Пензенская обл, Пенза г.	3 года
Аустрина ул, дом № 189	10 лет
Дата выпуска: хххххххх	
Соответствует ГОСТ	
Рабочие размеры:	
Вес:	
Гарантийный срок:	
Срок службы:	

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал






В процессе сборки Вам понадобится:



1





2



3

Разборка шариковой направляющей



x1
комплект

=



x2
Для крепления
на боковины корпуса

+




x2
Для крепления
на боковины ящика


4




x6







x2





x4







x8








6







7




9



8



A





9








10

10






11








11

12











13






Левосторонняя сборка






Правосторонняя сборка



x2




x4



A

Шуруп 3,5x15 (hettich)

Петля четырехшарнирная



15


A





x4



x4



x2



A1

Футорка пластик D 5.3x10




A2

Шуруп 3,5x15 (hettich)


МОНТАЖНАЯ планка петли

A




Установить все заглушки


Заглушка для
эксцентриковой
стяжки









Заглушка для
евро-стяжки




Заглушка D35
технологическая





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Тумба TM-001

Габариты: Д.510 x В.666 x Г.464 мм














Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	456	650
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	456	650
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	510	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	1	476	456
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Полка	1	476	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка нижняя	1	476	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Цоколь	2	74	476
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Вязка	2	442	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Бок	2	152	456
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Панель_(задняя)	1	118	442
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Створка	1	403	470
	ЛХДФ 3,2 мм	16	Задняя стенка	2	293	504
	Планка соединительная для ДВП	17	Планка соединительная для ДВП	1	476	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)			

Набор фурнитуры

 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	 Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	 Ключ для стяжки евро	 схема-сборки
 стяжка-евро 6,3*50 мм	 стяжка hettich эксцентриковая	 Петля четырехшарнирная внутренняя (к)	 Демпфер силиконовый	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
 подпятник	 Гвоздь 2 * 20 мм	 шкант 8*30 мм	 Заглушка технологическая D 35 мм белый	 полкодержатель обычный
 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	 стяжка межсекционная D5*32 мм			

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвигания ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Петель 2*20 мм	100	
Защелка - для евро-створки Белфорд	58	
Защелка теологическая D 5 мм - Бокван	4	
Ключ для створки евро	1	
Коробка (2-хлитая) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8	
поддержатель - обычный	8	
ручка 228 мм + мет 128 мм	3	
створка-евро 6,3*100 мм	58	
смазка-сборки	1	
шкант 8*30 мм	4	
шурип - 3,8*16 мм (hexsch)	80	




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Производство в России	18371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл., Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 188	Гарантийный срок
Дата выпуска: хххххххх	3 года
Соответствует ГОСТ	10 лет
Габаритные размеры:	
Вес:	
Срок службы:	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал






В процессе сборки Вам понадобится:







1









2













4






5




6



7





Левосторонняя сборка






9

8






9






10

10






Правосторонняя сборка




11




11



Регулировка петель



Установить все заглушки



**Ваша мебель готова к эксплуатации!
 Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Шкаф ШК-001

Габариты: 543x2011x462мм.












Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок прав	1	456	2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок лев	1	456	2 010
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Створка	1	1 414	505
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Створка	1	517	505
	ЛХДФ 3,2 мм	9	Задняя стенка	5	385	539
	Планка соединительная для ДВП	11	Планка соединительная для ДВП	4	511	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Вязка	3	511	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка нижняя	1	511	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Полка	1	511	438
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Цоколь	2	74	511
	Труба-штанга (3 м)	10	Труба-штанга (3м)	1	505	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб) тех.опер.			

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x20</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм коричневая</p> <p>x12</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x20</p>
 <p>Петля четырехшарнирная внутренняя (к)</p> <p>x6</p>	 <p>Демпфер силиконовый</p> <p>x4</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x30</p>	 <p>Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10</p> <p>x12</p>	 <p>подпятник</p> <p>x4</p>
 <p>Заглушка технологическая D 35 мм белый</p> <p>x4</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x60</p>	 <p>штангодержатель овальный хром</p> <p>x2</p>	 <p>Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм</p> <p>x2</p>	 <p>полкодержатель обычный</p> <p>x4</p>
 <p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм</p> <p>x1</p>				

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки Белфорд	58
Защелка тефлонопластика D 5 мм - Бюссан	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (С-деталь) для фурнитуры 48x100x100 мм	1
ножка 68°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (пайет)	8
подпорка/деталь - обычный	8
ручка 228 мм * мет 128 мм	3
створка-евро 6,3°50 мм	58
схема-сборки	1
шкант 8°30 мм	4
шурип - 3,2°16 мм (hexsch)	80




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	16371-2014, 19917-1993
Производитель: ООО «МК СТИЛЬ»	Длина x Высота x Глубина
№40015, Пензенская обл, Пенза г.	3 года
Аустрия ул, дом № 189	10 лет
Дата выпуска: хххххххх	
Соответствует ГОСТ	
Рабочие размеры:	
Вес:	
Гарантийный срок:	
Срок службы:	


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал






В процессе сборки Вам понадобится:





1

- x16
- x4
- x8









2





- x4



3







4






7

5




6

Сборка левостороннего открывания. Для правостороннего открывания перейдите на страницу 11.




7



x2




А
Забивной соединитель
фасадов Cuba



8

А

8




x6

x12

x12

А



А1

Футорка пластик
D 5.3x10










А2

Шуруп 3,5x15
(hettich)




МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ

9






Сборка правостороннего открывания.




13



x2




А
Забивной соединитель фасадов Cuba



8

А


14




x6

x12

x12



А



A1

Футорка пластик
D 5.3x10










A2

Шуруп 3,5x15
(hettich)


МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ







12






Регулировка петель





ВНИМАНИЕ!!!
Во избежание опрокидывания изделия НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!

Установить все заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!




mcstyle.ru



Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Шкаф ШК-003 (угловой) **Габариты: 904x2011x904мм.**












Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
	Пакет_изолон + скотч		Труба-штанга (3м)	2		
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	457	2 011
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	457	2 011
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Ребро жесткости	2	138	441
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Цоколь	2	74	806
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Цоколь	1	74	659
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Планка	1	320	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Планка упорная	1	320	90
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Царга 1	1	320	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Царга 2	1	1 568	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Планка упорная	2	296	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок	1	1 568	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Планка задняя	1	1 568	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Планка упорная	1	1 568	90
	2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	4	320
ЛДСП 16 мм(Каркас)		3	Вязка нижняя	1	883	883
ЛДСП 16 мм(Каркас)		4	Вязка верхняя	1	883	883
ЛДСП 16 мм(Каркас)		5	Вязка	1	883	883
ЛХДФ 3,2 мм		17	Задняя стенка	10	385	806
Планка соединительная для		19	Планка соединительная для ДВП	8	777	
Труба-штанга (3 м)		18	Труба-штанга (3м)	2	859	
Фурнитура в		500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)			
3	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Створка	1	1 414	596
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Створка	1	517	596

Набор фурнитуры

 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый <table border="1" data-bbox="303 600 391 712"> <tr> <td>x4</td> </tr> </table>	x4	 Заглушка технологическая D 5 мм коричневая <table border="1" data-bbox="579 600 667 712"> <tr> <td>x12</td> </tr> </table>	x12	 Заглушка технологическая D 8 мм коричневая <table border="1" data-bbox="850 600 938 712"> <tr> <td>x16</td> </tr> </table>	x16	 Ключ для стяжки евро <table border="1" data-bbox="1121 600 1209 712"> <tr> <td>x1</td> </tr> </table>	x1	 схема-сборки <table border="1" data-bbox="1393 600 1481 712"> <tr> <td>x1</td> </tr> </table>	x1
x4									
x12									
x16									
x1									
x1									
 Петля четырехшарнирная накладная (к) <table border="1" data-bbox="303 965 391 1055"> <tr> <td>x6</td> </tr> </table>	x6	 Демпфер силиконовый <table border="1" data-bbox="579 965 667 1055"> <tr> <td>x6</td> </tr> </table>	x6	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) <table border="1" data-bbox="850 965 938 1055"> <tr> <td>x80</td> </tr> </table>	x80	 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 <table border="1" data-bbox="1121 965 1209 1055"> <tr> <td>x12</td> </tr> </table>	x12	 подпятник <table border="1" data-bbox="1393 965 1481 1055"> <tr> <td>x10</td> </tr> </table>	x10
x6									
x6									
x80									
x12									
x10									
 Заглушка технологическая D 35 мм белый <table border="1" data-bbox="303 1294 391 1406"> <tr> <td>x4</td> </tr> </table>	x4	 Гвоздь 2 * 20 мм <table border="1" data-bbox="579 1294 667 1406"> <tr> <td>x140</td> </tr> </table>	x140	 штангодержатель овальный хром <table border="1" data-bbox="850 1294 938 1406"> <tr> <td>x4</td> </tr> </table>	x4	 Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм <table border="1" data-bbox="1121 1294 1209 1406"> <tr> <td>x2</td> </tr> </table>	x2	 навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм <table border="1" data-bbox="1393 1294 1481 1406"> <tr> <td>x2</td> </tr> </table>	x2
x4									
x140									
x4									
x2									
x2									
 стяжка hettich эксцентриковая <table border="1" data-bbox="303 1659 391 1832"> <tr> <td>x4</td> </tr> </table>	x4	 стяжка-евро 6,3*50 мм <table border="1" data-bbox="579 1659 667 1832"> <tr> <td>x80</td> </tr> </table>	x80	 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый <table border="1" data-bbox="850 1659 938 1832"> <tr> <td>x80</td> </tr> </table>	x80				
x4									
x80									
x80									

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Плита 2 * 20 мм	100
Витрушка - для евро-створки Белфорд	58
Защитная тефлонопленка D 5 мм - Белован	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (Белован) для фурнитуры 48x100x100 мм	1
ножка 68°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (пайет)	8
подпорка/опора - обычный	8
ручка 228 мм * мет 128 мм	31
створка-евро 6,3°50 мм	58
схема-сборки	1
шкант 8°30 мм	4
шарнир - 3,8°16 мм (h=18)	80



Ярлык для маркировки
Название изделия
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]


Производство в России
Производитель: ООО «МК СТИЛЬ»
#40015, Пензенская обл, Пенза г.
Аустрица ул, дом № 189
Дата выпуска: хххххххх
Соответствует ГОСТ
Рабочие размеры:
Вес:
Гарантийный срок:
Срок службы:




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:







Левосторонняя сборка



Для правосторонней сборки
перейдите на страницу 14.




1




2



3




4




7

5




6









7

x6









8

x80 x10






9



9






10




11



12




13





x2




Забивной соединитель фасадов Сива



14




A1






A2


15



16




13





Правосторонняя сборка




17





18






x11




Стяжка-евро



x20



x4





Стяжка-евро





Эксцентрик
стяжки эксцентриковой





21










22









23







24








25




26






29



x2




Забивной соединитель фасадов СuBa



16


A

30




16

A













A1




A2

20






Установить все заглушки



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
 Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru