

КУБО (модульная детская)





СМК ТО 021-2022

Краткое техническое описание

1. КУБО Кровать 2х-ярусная КР-001

1.1. Описание конструкции Кровати КР-001 КУБО:

КУБО Кровать КР-001 выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир. Предусмотрена реализация отдельными изделиями.

КУБО Кровать 2х-ярусная (Д. х В. х Г.) Д.2032 х В.1700 х Г.1140 мм. Кровать с 2-мя ярусами для сна и отдыха. Внешние детали скруглены и закруглены кромкой 2.0 мм. Кровать собирается и на правую и на левую сторону (сборка универсальная). Стандартное исполнение-лестница справа.

Кровать имеет в своем составе два спальных места сверху и снизу, лестницу, два выдвижных ящика снизу.

-Спальные места кровати 2000х922 мм. На нижней кровати используются пружинный и беспружинный матрас (в комплект не входят). На верхней кровати используется беспружинный матрас, высотой до 100мм (пружинные матрасы использовать ЗАПРЕЩЕНО из-за возможного отскока ребенка за пределы спального места). Основание нижнего спального места имеет зазоры между настилами для обеспечения вентиляции матраса. Основание верхнего спального места имеет два вентиляционных отверстия, закрытых с двух сторон декоративными вентиляционными заглушками. Допустимая нагрузка на спальные места при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 80 кг. Высота бортика-ограничителя матраса на верхнем ярусе-106 мм, на нижнем ярусе-138 мм. Высота бортика с декоративной накладкой от основания верхнего яруса составляет 394 мм. Высота изголовья и изножья верхнего спального места также 394 мм.

Высота от пола до нижнего настила –250 мм. Высота от пола до верхнего настила –1306 мм.

-Лестница (Д.423 х В.1700 х Г. 170) имеет пять металлических перекладин, которые изготовлены из трубы D=25 мм. Трубы крепятся на втулки для труб D=25 мм, при помощи стяжки-евро 6,3х50 мм и перекрываются фланцами D=25 мм. Верхние части поручней закруглены и обработаны кромкой 2,0 мм. Высота от пола до первой ступени 250 мм, расстояние между перекладинами 250 мм. Высота от пола до верхней перекладины 1250 мм. Расстояние от последней перекладины до верхнего края бортика 162 мм.

-Ящики выдвижные. Кровать имеет два выдвижных ящика расположенных друг за другом по длине кровати. Над фасадами зазор 25 мм для окрывания ящиков. Механизм выдвижения – шариковые направляющие полного выдвижения длиной 450 мм. Высота боковины ящика 106 мм, длина ящика 732 мм. Полезная используемая высота 106 мм.

-Каркас КУБО Кровати КР-001 выполнен из ЛДСП 16мм. Торцы деталей обработаны кромкой 2,0 и 0,4 мм. Фасады ящиков и некоторые элементы декора кровати выполнены из МДФ 16мм и облицованы пленкой ПВХ. Дно ящиков выполнены их ХДФ 3.2 мм толщиной.

-Цветовая гамма:

Корпус- ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад- МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый.

2.2. Технические характеристики:

Категория товара - Детская

Длина изделия – 2032 мм.



СМК ТО 021-2022

Высота изделия – 1700 мм.

Глубина изделия – 1140 мм.

Глубина изделия по меньшей боковине 972 мм.

Материал фасада:

- МДФ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый

Материал корпуса – ЛДСП Белый (Гладкий)

Дно ящиков – ХДФ Белое 3.2 мм

Вес – 146 кг.

Объем – 0,294м³

Габариты - Д.2032 х В.1700 х Г.1140 мм.

Спальное место верхнее (ДхГ)—2000х922 мм (Только матрас беспружинный высотой до 100мм)

Спальное место нижнее(ДхГ)—2000х922 мм.

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3,2 мм

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм

Кромочный материал ПВХ толщиной 2,0 мм

Труба D25мм (3м) металлическая (хром)

Фурнитура для КУБО Кровати КР-001:

Втулка скрытого монтажа д/трубы D25 мм

Винт М6 * 25 (крест)

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для евро-стяжки

Заглушка для стяжки эксцентриковой

Заглушка технологическая D5

Ключ для евро-стяжки

Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм

Навес уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель 8х50мм+Шуруп 6х60мм

Направляющие шариковые 450 мм (35мм)

Подпятник-гвоздь белый

Решетка вентилируемая пластик D50/35 мм белый

Стяжка Hettich эксцентриковая

Стяжка Hettich эксцентриковая двойная

Стяжка уголок с накладкой 20х20х15 мм бежевая

Стяжка-евро 6,3х50 мм


Уголок крепежный усиленный KUU 50х50х35х1,8 мм

Фланец D 25мм



Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10


Шкант 8х30 мм

Шуруп 3,5х15 мм(hettich)



Упаковка	Количество	Номер пакета	Содер... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
☑ ФАСАД 1	1,00	5				1 620	255	65	0,027
☑ КАРКАС 2	1,00	2				2 027	982	45	0,090
☑ КАРКАС 3	1,00	3				2 010	354	76	0,054
☑ КАРКАС 4	1,00	4				2 010	404	76	0,062
☑ КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 322	500	100	0,066





2. КУБО Кровать (0.9x2.0 м) КР-002

1.1. Описание конструкции КУБО Кровати КР-002:

КУБО Кровать (0,9x2,0 м) КР-002 (Д.2032 x В.680 x Г.940 мм)

Кровать предназначена для оборудования спальных комнат в жилых квартирах.

Изголовье имеет закругленные углы и изготовлено из МДФ 16 мм в пленке ПВХ. Основания кровати состоит из настила(крышек), которые изготовлены из ЛДСП 16 мм (цвет настила может отличаться от основного корпуса кровати). Настил состоит из пяти ламелей шириной 290 мм, закрепляется к основаниям из фанеры на царгах кровати. Торцы настила обрабатываются кромкой одного цвета и одной толщины. Царги и щит изножья кровати ЛДСП 16 мм, облицованы кромкой 2,0 мм.

Кровать использовать только с пружинным матрасом высотой от 150 мм. Рекомендуемая высота матраса 200 мм. Нагрузка на спальное место до 200 кг. Кровать должна использоваться по назначению (прыжки, резкое падение, хождение по кровати и прочее не допускается).

Высота от пола до настила –250 мм.

Высота от настила до края щита изголовья –430 мм.

Высота от настила до края царги –76 мм.

Цветовая гамма КУБО Кровати (0,9x2,0 м) КР-002:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Щит изголовья—МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт

2.2. Технические характеристики КУБО кровати КР-002:

Категория товара –Детская (кровати)

Длина изделия—2032 мм

Высота изделия –680 мм

Глубина изделия—940 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал щитка изголовья –МДФ 16 мм в пленке ПВХ



СМК ТО 021-2022

Спальное место—2000х900 мм.

Вес—36 кг

Объем—0,95 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

ЛДСП толщиной 16 мм для Кроватей

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ФАНЕРА ШП 15 мм

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм

Кромочный материал ПВХ толщиной 2,0 мм

Используемая фурнитура:

Винт М6*25 (крест)

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для стяжки-евро

Ключ для стяжки-евро

Муфта(футорка) М6, D8, L 10 мм

Подпятник-гвоздь белый

Стяжка уголок 40х40х30 мм

Стяжка-евро 6,3*50 мм





Шкант 8*30 мм

Шуруп 3,9*30 мм черн.

Шуруп 4*25 мм цинк

Шуруп 3,5*15 мм цинк

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	3				950	690	28	0,018
	КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓		1 020	344	110	0,039
	КАРКАС 1	1,00	1				2 010	246	76	0,038





СМК ТО 021-2022

3.КУБО Шкаф ШК-001

1.1.Описание конструкции КУБО Шкаф ШК-001:

КУБО Шкаф ШК-001(Д.500 х В.2100 х Г.416 мм)

Шкаф выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении,предназначен для оборудования жилых помещений.

Шкаф ШК-001 имеет распашной фасад из МДФ 16 мм в пленке ПВХ. Корпус шкафа ЛДСП 16мм в кромке 0,4 в цвет корпуса,задние стенки ЛХДФ 3,2 мм. Внутри изделия расположены пять полок,расстояние между которыми 382 мм. Шкаф имеет возможность сборки на обе стороны (универсальная сборка).

Шкаф необходимо крепить к стене,так как глубина по боковине 394 мм и при открывании фасада есть риск опрокидывания.

Створка открывается при помощи оригинальной ручки КУБО,изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16мм в пленке ПВХ Белый глянец.Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 склеенных между собой. Имеет высоту 32 мм.

Опора шкафа Валмакс X038 120 LUX высотой 120 мм.

Цветовая гамма КУБО Шкаф ШК-001:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад--МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт

Задняя стенка—ЛХДФ Белая

2.2.Технические характеристики КУБО Шкафа ШК-001:

Категория товара –Детская (шкафы)

Длина изделия—500 мм

Высота изделия –2100 мм

Глубина изделия—416 мм

Глубина изделия по боковине—394 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал фасада –МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес—40 кг

Объем—0,109 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для стяжки-евро

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Опора Валмакс X038 120 LUX RAL 9003 белый

Петля четырехшарнирная накладная

Полкодержатель обычный



СМК ТО 021-2022


Стяжка-евро 6,3*50 мм

Футорка пластик (дюбель) D5,3


Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)

Шуруп 4x30 мм цинк



	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	2				1 986	506	28	0,028
	КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		2 130	411	93	0,081







4. КУБО Шкаф ШК-002

1.1. Описание конструкции КУБО Шкаф ШК-002:

КУБО Шкаф ШК-002(Д.1000 х В.2100 х Г.416 мм)

Шкаф выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых помещений.

Шкаф ШК-002 имеет два распашных фасада из МДФ 16 мм в пленке ПВХ. Корпус шкафа ЛДСП 16 мм в кромке 0,4 в цвет корпуса, задние стенки ЛХДФ 3,2 мм. По левой стороне изделия, над створкой, расположены три полки, расстояние между которыми 354 мм. По правой стороне шкафа, над ящиком, расположены две полки. За фасадом шкафа так же имеется полка. Все полки крепятся на флиппер прозрачный с винтом.

Шкаф необходимо крепить к стене, так как глубина по боковине 394 мм и при открывании фасада есть риск опрокидывания.

Левая створка изготовлена из МДФ 16 мм в пленке ПВХ Грин Грей Софт. Правая створка производится из МДФ 16 мм с наклеенными на неё кружками D126 мм из ХДФ 3.2 мм без цвета и облицована пленкой ПВХ Солнечно-желтой. Над правой створкой расположен ящик с фасадом из ЛДСП в кромке 2,0 мм. Полезная высота ящика 106 мм. Длина ящика 419 мм. Направляющие полного выдвижения х350 мм.

Левая створка и фасад ящика открываются при помощи оригинальной ручки КУБО, изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16 мм в пленке ПВХ Белый глянец. Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 скрепленных между собой. Имеет высоту 32 мм. Правая створка открывается при помощи отталкивателя фасадов (TITUS).

Опора шкафа Валмакс X038 120 LUX высотой 120 мм.

Цветовая гамма КУБО Шкаф ШК-002:

Корпус – ЛДСП Белый (Гладкий)

Фасад – МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый

Задняя стенка – ЛХДФ Белая

2.2. Технические характеристики КУБО Шкафа ШК-002:

Категория товара – Детская (шкафы)

Длина изделия – 1000 мм

Высота изделия – 2100 мм

Глубина изделия – 416 мм

Глубина изделия по боковине – 394 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16 мм

Материал фасада – МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес – 76 кг

Объем – 0,138 м³

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм



СМК ТО 021-2022

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для стяжки-евро

Заглушка для эксцентриковой стяжки

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Направляющие шариковые x350мм (35мм)

Опора Валмакс X038 120 LUX RAL 9003 белый

Отталкиватель для двери (TITUS)

Петля четырехшарнирная накладная

Полкодержатель флиппер прозрачный с винтом

Стяжка-евро 6,3*50 мм

Стяжка hettich эксцентриковая

Фиксатор задней стенки (белый)


Шкант 8*30 мм

Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10

Шуруп 4x30 мм цинк

Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)



	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	3				755	506	50	0,019
	КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓		1 185	405	128	0,061
	КАРКАС 1	1,00	1				1 960	405	73	0,058







СМК ТО 021-2022

5.КУБО Шкаф ШК-003

1.1.Описание конструкции КУБО Шкаф ШК-003:

КУБО Шкаф ШК-003(Д.1000 х В.2100 х Г.416 мм)

Шкаф выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении,предназначен для оборудования жилых помещений.

Шкаф ШК-003 имеет два распашных фасада: один из МДФ 16 мм в пленке ПВХ.Второй фасад, состоящий из 3х частей:верхняя и нижняя части из ЛДСП 16мм в кромке 2,0 мм соединяются со средней частью из МДФ 16 мм в пленке ПВХ при помощи соединителя фасадов. Средняя часть представляет собой деталь МДФ 16мм с наклеенными на нее кружков D126 из ХДФ и облицована ПВХ пленкой Солнечно-желтой. Корпус шкафа ЛДСП 16мм в кромке 0,4 в цвет корпуса,задние стенки ЛХДФ 3,2 мм. По левой стороне расположены четыре полки,расстояние между которыми 376 мм.По правой стороне шкафа две вязки,с прикрепленными к ним выдвижными штангами. Проемы под штангу для одежды 824мм. Верхний отсек имеет высоту 268 мм.

Одна створка открывается при помощи оригинальной ручки КУБО,изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16мм в пленке ПВХ Белый глянец.Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 склеенных между собой. Имеет высоту 32 мм. Вторая створка открывается при помощи отталкивателя фасадов (TITUS).

Опора шкафа Валмакс Х038 120 LUX высотой 120 мм.

ШК-003 имеет возможность универсальной сборки.

Шкаф необходимо крепить к стене,так как глубина по боковине 394 мм и при открывании фасада есть риск опрокидывания.

Цветовая гамма КУБО Шкаф ШК-003:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад--МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый

Задняя стенка—ЛХДФ Белая

2.2.Технические характеристики КУБО Шкафа ШК-003:

Категория товара –Детская (шкафы)

Длина изделия—1000 мм

Высота изделия –2100 мм

Глубина изделия—416 мм

Глубина изделия по боковине—394 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал фасада –МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес—82 кг

Объем—0,178 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм



СМК ТО 021-2022

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм

Заглушка для стяжки-евро

Заглушка D8, D5

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Опора Валмакс X038 120 LUX RAL 9003 белый

Отталкиватель для двери (TITUS)

Петля четырехшарнирная накладная

Полкодержатель обычный

Стяжка-евро 6,3*50 мм



Штанга выдвижная 350 (320) мм

Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10


Шуруп 4x30 мм цинк

Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)



	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	3				1 986	506	47	0,047
	КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓		1 170	500	128	0,075
	КАРКАС 1	1,00	1				1 960	405	70	0,056







СМК ТО 021-2022

6.КУБО Шкаф (угловой) ШК-004

1.1.Описание конструкции КУБО Шкаф ШК-004:

КУБО Шкаф ШК-004(Д.904 х В.2100 х Г.904 мм)

Шкаф выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении,предназначен для оборудования жилых помещений.

Шкаф ШК-004 имеет два распашных фасада: один из МДФ 16 мм в пленке ПВХ.Второй фасад, состоящий из 2х частей:верхняя часть из ЛДСП 16мм в кромке 2,0 мм соединяется с нижней частью из МДФ 16 мм в пленке ПВХ при помощи соединителя фасадов. Нижняя часть представляет собой деталь МДФ 16мм с наклеенными на нее кружками D126 из ХДФ и облицована ПВХ пленкой Солнечно-желтой. Корпус шкафа ЛДСП 16мм в кромке 0,4 в цвет корпуса,задние стенки ЛХДФ 3,2 мм. С левой стороны расположены четыре полки,расстояние между которыми 307 мм и перегородка.С правой стороны шкафа две штанги овальных металлических. Проемы под штангу для одежды 775мм. Верхний отсек имеет высоту 320 мм.

Створка(состоящая из 2х частей) открывается при помощи оригинальной ручки КУБО,изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16мм в пленке ПВХ Белый глянец.Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 склеенных между собой. Имеет высоту 32 мм.

Опора шкафа Валмакс X038 120 LUX высотой 120 мм.

ШК-004 имеет возможность универсальной сборки.

Шкаф необходимо крепить к стене,так как глубина по боковине 394 мм и при открывании фасада есть риск опрокидывания.

Цветовая гамма КУБО Шкаф (угловой) ШК-004:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад--МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый

Задняя стенка—ЛХДФ Белая

2.2.Технические характеристики КУБО Шкафа(углового) ШК-004:

Категория товара –Детская (шкафы)

Длина изделия—904 мм

Высота изделия –2100 мм

Глубина изделия—904 мм

Глубина изделия по боковине—394 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал фасада –МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес—99 кг

Объем—0,183 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм

Труба-штанга (0,7) 3 м



СМК ТО 021-2022

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм

Заглушка для стяжки-евро

Заглушка D8,D5

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Опора Валмакс X038 120 LUX RAL 9003 белый

Петля четырехшарнирная угловая

Стяжка-евро 6,3*50 мм


Штангодержатель овальный хром

Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10


Шуруп 4x30 мм цинк

Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)



	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	3				1 986	204	28	0,011
	ФАСАД 2	1,00	4				506	506	32	0,008
	КАРКАС 2	1,00	2				910	910	74	0,061
	КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		2 120	510	95	0,103







СМК ТО 021-2022

7.КУБО Комод КМ-001

1.1.Описание конструкции КУБО Комод КМ-001:

КУБО Комод КМ-001(Д.902 х В.994 х Г.420 мм)

Комод выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении,предназначен для оборудования жилых помещений.

Комод КМ-001 имеет четыре вместительных ящика. Полезная площадь ящиков 810 х 334 мм,высота по боку ящика 138мм.Направляющие шариковые х350 мм.

Верхний фасад ящика изготовлен из ЛДСП 16 мм в кромке 2,0 мм. Второй фасад состоит из 2х частей: справа деталь фасада ящика из ЛДСП 16мм в кромке 2,0 мм ,которая соединяется при помощи двойной эксцентриковой стяжки с деталью фасада ящика из МДФ 16 мм (с наклеенными кружками D126 из ХДФ и облицована пленкой ПВХ Солнечно-желтой).Третий и четвертый фасады МДФ 16 мм в ПВХ пленке Грин Грей Софт.

Фасады ящиков открываются при помощи оригинальной ручки КУБО,изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16мм в пленке ПВХ Белый глянец.Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 склеенных между собой. Имеет высоту 32 мм.

Опора комода Валмакс Х038 120 LUX высотой 120 мм.

Комод необходимо крепить к стене,так как глубина по боковине 394 мм и при открывании ящиков есть риск опрокидывания.

Цветовая гамма КУБО Комод КМ-001:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад--МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый

Задняя стенка—ЛХДФ Белая

2.2.Технические характеристики КУБО Комод КМ-001:

Категория товара –Детская (комоды)

Длина изделия—902 мм

Высота изделия –994 мм

Глубина изделия—420 мм

Глубина изделия по боковине—394 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал фасада –МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес—52 кг

Объем—0,089 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, 2,0 мм.



СМК ТО 021-2022

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для стяжки-евро

Заглушка для эксц. стяжки

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Направляющие шариковые 350 мм (35мм)

Опора Валмакс X038 120 LUX RAL 9003 белый

Стяжка-евро 6,3*50 мм

Стяжка hettich эксцентриковая

Стяжка hettich эксцентриковая двойная



Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10

Шкант 8*30 мм

Шуруп 4x30 мм цинк

Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)



	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	3				906	222	78	0.016
	КАРКАС 2	1,00	2				912	405	80	0.030
	КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 042	445	93	0.043





СМК ТО 021-2022

8.КУБО Стол письменный СП-001

1.1.Описание конструкции КУБО Стол письменный СП-001:

КУБО Стол письменный СП-001(Д.1400 х В.762 х Г.420 мм)

Стол выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении,предназначен для оборудования жилых помещений.

Стол письменный СП-001 имеет два удобных и вместительных ящика. Полезная площадь ящиков 410 х 334 мм,высота по боку верхнего ящика 106мм,высота по боку нижнего ящика 202 мм.

Направляющие шариковые х350 мм. Ниша над ящиками высотой 142 мм.

Рабочая зона стола довольно большая – 900 мм.

Верхний фасад ящика изготовлен из ЛДСП 16 мм в кромке 2,0 мм. Нижний фасад МДФ 16 мм в ПВХ пленке Грин Грей Софт.

Фасады ящиков открываются при помощи оригинальной ручки КУБО,изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16мм в пленке ПВХ Белый глянец.Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 склеенных между собой. Имеет высоту 32 мм.

Опора комода Валмакс Х038 120 LUX высотой 120 мм.

Стол необходимо крепить к стене,так как глубина по боковине 394 мм и при открывании ящиков есть риск опрокидывания.

СП-001 имеет возможность универсальной сборки.

Цветовая гамма КУБО Стол письменный СП-001:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад--МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт

Задняя стенка—ЛХДФ Белая

2.2.Технические характеристики КУБО Стол письменный СП-001:

Категория товара –Детская (столы)

Длина изделия—1400 мм

Высота изделия –762 мм

Глубина изделия—420 мм

Глубина изделия по боковине—394 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал фасада –МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес—38 кг

Объем—0,072 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, 2,0 мм.

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для стяжки-евро

Заглушка для эксц. стяжки

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Направляющие шариковые 350 мм (35мм)

Опора Валмакс X038 120 LUX RAL 9003 белый

Подпятник-гвоздь белый

Стяжка-евро 6,3*50 мм

Стяжка hettich эксцентриковая


Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10

Шкант 8*30 мм

Шуруп 4x30 мм цинк

Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)



Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
 ФАСАД 1	1,00	2				320	506	28	0,005
 КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 570	428	100	0,067





СМК ТО 021-2022

9.КУБО Полка навесная ПН-001

1.1.Описание конструкции КУБО Полка навесная ПН-001:

КУБО Полка навесная ПН-001 (Д.1400 х В.500 х Г.256 мм)

Полка выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении,предназначена для оборудования жилых помещений.

Полка навесная ПН-001 имеет два распашных фасада: один из МДФ 16 мм в пленке ПВХ Грин Грей Софт. Второй фасад представляет собой деталь МДФ 16мм с наклеенными на нее кружков D126 из ХДФ и облицована ПВХ пленкой Солнечно-желтой. Корпус полки ЛДСП 16мм в кромке 0,4 в цвет корпуса,задние стенки ЛХДФ 3,2 мм. За створкой расположена полочка,делящая внутреннее пространство на две равные части по 226 мм. По центру ПН-001 расположена полка,длиной 402 мм ,которая также делит открытую нишу на равные части(226 мм).

Одна створка открывается при помощи оригинальной ручки КУБО,изготавливаемой на нашем производстве из МДФ 16мм в пленке ПВХ Белый глянец.Ручка КУБО состоит из 2х кругов D64 и D126 склеенных между собой. Имеет высоту 32 мм. Вторая створка открывается при помощи отталкивателя фасадов (TITUS).

У КУБО ПН-001 при сборке можно менять створки местами.

Цветовая гамма КУБО Полка навесная ПН-001:

Корпус –ЛДСП Белый(Гладкий)

Фасад--МДФ пленка ПВХ Грин Грей Софт/Солнечно-желтый

Задняя стенка—ЛХДФ Белая

2.2.Технические характеристики КУБО Полка навесная ПН-001:

Категория товара –Детская (шкафы)

Длина изделия—1400 мм

Высота изделия –500 мм

Глубина изделия—256 мм

Глубина изделия по боковине—234 мм

Материал корпуса—ЛДСП 16 мм

Материал фасада –МДФ 16 мм в пленке ПВХ

Вес—25 кг

Объем—0,051 м3

Используемые материалы:

ЛДСП толщиной 16 мм

МДФ толщиной 16 мм в пленке ПВХ

ЛХДФ толщиной 3.2 мм

Соединитель ЛХДФ Белый

Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм

Используемая фурнитура:

Гвоздь 2*20 мм

Заглушка для стяжки-евро

Ключ для стяжки-евро

Навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель 8x50мм+Шуруп 6x60мм

Отталкиватель для двери (TITUS)

Петля четырехшарнирная накладная

Полкодержатель обычный


Стяжка-евро 6,3*50 мм

Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10

Шуруп 4x30 мм цинк

Шуруп 4x20 мм цинк

Шуруп 3,5x15 мм(hettich)



	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содерж... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
	ФАСАД 1	1,00	2				507	507	50	0,013
	КАРКАС 1	1,00	1	✓			1 530	275	90	0,038

