

***При необходимости**

документ можно увеличить кнопкой  внизу экрана



ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ: модули высотой 716 мм

ШВ 250 716x250x318 каркас - В 250 фасад - Ф-37	ШВ 300 716x300x318 каркас - В 300 фасад - Ф-10	ШВ 350 716x350x318 каркас - В 350 фасад - Ф-36	ШВ 400 716x400x318 каркас - В 400 фасад - Ф-20	ШВ 450 716x450x318 каркас - В 450 фасад - Ф-60	ШВ 500 716x500x318 каркас - В 500 фасад - Ф-30	ШВ 600 716x600x318 каркас - В 600 фасад - Ф-40	ШВ 600M 716x600x318 каркас - В 600 фасад - Ф-46	ШВВ 600 676x600x318 каркас - ВВ 600 фасад - ФВ-46	ШВ 700 716x700x318 каркас - В 700 фасад - Ф-76	ШВ 800 716x800x318 каркас - В 800 фасад - Ф-50	ШВГ 601 716x600x318 каркас - ВГ 601 фасад - Ф-85К
ШВС 300 716x300x318 каркас - В 300 фасад - Ф-15	ШВС 400 716x400x318 каркас - В 400 фасад - Ф-25	ШВС 500 716x500x318 каркас - В 500 фасад - Ф-35	ШВС 600 716x600x318 каркас - В 600 фасад - Ф-45	ШВС 800 716x800x318 каркас - В 800 фасад - Ф-55	ШВУС 590 716x592x592 каркас - ВУ 590 фасад - Ф-25	ШВУ 590 716x592x592 каркас - ВУ 590 фасад - Ф-20	ШВУ 700 716x700x345 каркас - ВУ 700 фасад - Ф-36, Ф-99	ШВБ 150 716x150x302 каркас - ВБ 150	ШВБ 200 716x200x302 каркас - ВБ 200	ШВБ 150M 716x150x318 каркас - ВБ 150 фасад - ФО-100	ШВБ 200M 716x200x318 каркас - ВБ 200 фасад - ФО-101
ШВГ 400 358x400x318 каркас - ВГ 400 фасад - Ф-79	ШВГ 450 358x450x318 каркас - ВГ 450 фасад - ФГ-450	ШВГ 500 358x500x318 каркас - ВГ 500 фасад - Ф-83	ШВГ 600 358x600x318 каркас - ВГ 600 фасад - Ф-85	ШВГ 650 358x650x318 каркас - ВГ 650 фасад - ФГ-650	ШВГ 800 358x800x318 каркас - ВГ 800 фасад - Ф-87	ШВГС 500 358x500x318 каркас - ВГ 500 фасад - Ф-84	ШВГС 600 358x600x318 каркас - ВГ 600 фасад - Ф-86	ШВГС 800 358x800x318 каркас - ВГ 800 фасад - Ф-88	ШВП 500 1290x500x318 каркас - ВП 500 фасад - Ф-97	ШВП 600 1290x600x318 каркас - ВП 600 фасад - Ф-98	
ШВГ 410 358x400x574 каркас - ВГ 410 фасад - Ф-79	ШВГ 460 358x450x574 каркас - ВГ 460 фасад - ФГ-450	ШВГ 510 358x500x574 каркас - ВГ 510 фасад - Ф-83	ШВГ 610 358x600x574 каркас - ВГ 610 фасад - Ф-85	ШВГ 660 358x650x574 каркас - ВГ 660 фасад - ФГ-650	ШВГ 810 358x800x574 каркас - ВГ 810 фасад - Ф-87	ШВГС 510 358x500x574 каркас - ВГ 510 фасад - Ф-84	ШВГС 610 358x600x574 каркас - ВГ 610 фасад - Ф-86	ШВГС 810 358x800x574 каркас - ВГ 810 фасад - Ф-88	ШВП 500 1290x500x318 каркас - ВП 500 фасад - Ф-97	ШВП 600 1290x600x318 каркас - ВП 600 фасад - Ф-98	


ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ

716x315x16 торцевой фасад на верхний каркас Ф-93	358x315x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-170	358x573x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-171	ШВУГ 1000 358x1000x350 каркас - ВУГ-1000 фасад - Ф-38	ШВУГ 1010 358x1000x650 каркас - ВУГ-1010 фасад - ФУГ-1010	ШВГЛ 610 354x600x574 каркас - ВГЛ 610 шкаф с ЛДСП боковинами фасад - Ф-85	ШВГМ 610 354x600x574 каркас - ВГМ 610 шкаф с МДФ боковинами фасад - Ф-85	ШВПУ 300 716x298x298 каркас - ВПУ 300	ШВТ 300 716x300x318 каркас - ВТ 300 фасад - Ф-36
ШВ 250 - ШВ 800, ШВГ 700, ШВГ 800, ШВГ 900, ШВГ 1000, ШВГ 1010	ШВГ 400, ШВГ 450, ШВГ 500, ШВГ 600, ШВГ 650, ШВГ 800, ШВГ 809, ШВГ 810, ШВГ 819, ШВГ 899, ШВГ 909, ШВГ 999	ШВГ 410, ШВГ 460, ШВГ 510, ШВГ 610, ШВГ 660, ШВГ 810, ШВГ 819, ШВГ 899, ШВГ 909, ШВГ 999						


ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ: модули высотой 920 мм

ШВ 259 920x250x318 каркас - В 259 фасад - Ф-37Н	ШВ 309 920x300x318 каркас - В 309 фасад - Ф-10Н	ШВ 359 920x350x318 каркас - В 359 фасад - Ф-36Н	ШВ 409 920x400x318 каркас - В 409 фасад - Ф-20Н	ШВ 459 920x450x318 каркас - В 459 фасад - Ф-60Н	ШВ 509 920x500x318 каркас - В 509 фасад - Ф-30Н	ШВ 609 920x600x318 каркас - В 609 фасад - Ф-40Н	ШВ 609M 920x600x318 каркас - В 609 фасад - Ф-46Н	ШВВ 609 880x600x318 каркас - ВВ 609 фасад - ФВ-46Н	ШВ 709 920x700x318 каркас - В 709 фасад - Ф-36Нx2	ШВ 809 920x800x318 каркас - В 809 фасад - Ф-50Н	ШВГ 602 920x600x318 каркас - ВГ 602 фасад - Ф-85КН
ШВС 309 920x300x318 каркас - В 309 фасад - Ф-15Н	ШВС 409 920x400x318 каркас - В 409 фасад - Ф-25Н	ШВС 509 920x500x318 каркас - В 509 фасад - Ф-35Н	ШВС 609 920x600x318 каркас - В 609 фасад - Ф-45Н	ШВС 809 920x800x318 каркас - В 809 фасад - Ф-55Н	ШВУС 599 920x592x592 каркас - ВУ 599 фасад - Ф-25Н	ШВУ 599 920x592x592 каркас - ВУ 599 фасад - Ф-20Н	ШВУ 709 920x700x345 каркас - ВУ 709 фасад - Ф-36Н, Ф-99Н	ШВБ 159 920x150x302 каркас - ВБ 159	ШВБ 209 920x200x302 каркас - ВБ 209	ШВБ 159M 920x150x318 каркас - ВБ 159 фасад - ФО-100Н	ШВБ 209M 920x200x318 каркас - ВБ 209 фасад - ФО-101Н
ШВГ 409 460x400x318 каркас - ВГ 409 фасад - Ф-79Н	ШВГ 459 460x450x318 каркас - ВГ 459 фасад - ФГ-450Н	ШВГ 509 460x500x318 каркас - ВГ 509 фасад - Ф-83Н	ШВГ 609 460x600x318 каркас - ВГ 609 фасад - Ф-85Н	ШВГ 659 460x650x318 каркас - ВГ 659 фасад - ФГ-650Н	ШВГ 809 460x800x318 каркас - ВГ 809 фасад - Ф-87Н	ШВГС 509 460x500x318 каркас - ВГ 509 фасад - Ф-84Н	ШВГС 609 460x600x318 каркас - ВГ 609 фасад - Ф-86Н	ШВГС 809 460x800x318 каркас - ВГ 809 фасад - Ф-88Н	ШВУГ 1009 460x1000x350 каркас - ВУГ-1009 фасад - ФУГ-1000Н	ШВУГ 1019 460x1000x650 каркас - ВУГ-1019 фасад - ФУГ-1010Н	
ШВГ 419 460x400x574 каркас - ВГ 419 фасад - Ф-79Н	ШВГ 469 460x450x574 каркас - ВГ 469 фасад - ФГ-450Н	ШВГ 519 460x500x574 каркас - ВГ 519 фасад - Ф-83Н	ШВГ 619 460x600x574 каркас - ВГ 619 фасад - Ф-85Н	ШВГ 669 460x650x574 каркас - ВГ 669 фасад - ФГ-650Н	ШВГ 819 460x800x574 каркас - ВГ 819 фасад - Ф-87Н	ШВГС 519 460x500x574 каркас - ВГ 519 фасад - Ф-84Н	ШВГС 619 460x600x574 каркас - ВГ 619 фасад - Ф-86Н	ШВГС 819 460x800x574 каркас - ВГ 819 фасад - Ф-88Н	ШВП 509 1494x500x318 каркас - ВП 509 фасад - Ф-97Н	ШВП 609 1494x600x318 каркас - ВП 609 фасад - Ф-98Н	
920x315x16 торцевой фасад на верхний каркас Ф-93Н	460x315x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-170Н	460x573x16 торцевой фасад для горизонтальных каркасов ФО-171Н	ШВПУ 309 920x300x298 каркас - ВПУ 309	ШВТ 309 920x300x318 каркас - ВТ 309 фасад - Ф-36Н	ШВГЛ 619 460x600x574 каркас - ВГЛ 619 шкаф с ЛДСП боковинами фасад - Ф-85Н	ШВГМ 619 460x600x574 каркас - ВГМ 619 шкаф с МДФ боковинами фасад - Ф-85Н					
ШВ 259 - ШВ 809, ШВГ 602, ШВБ 159 - ШВБ 209, ШВУ 709, ШВБ 159, ШВБ 209M	ШВГ 409, ШВГ 459, ШВГ 509, ШВГ 609, ШВГ 659, ШВГ 809, ШВГ 809, ШВГ 819, ШВГ 899, ШВГ 909, ШВГ 999	ШВГ 419, ШВГ 469, ШВГ 519, ШВГ 619, ШВГ 669, ШВГ 819, ШВГ 819, ШВГ 899, ШВГ 909, ШВГ 999									

НИЖНИЕ СЕКЦИИ



ШН 200
816x200x478
каркас - Н 200
фасад - ФО-101



ШН 300
816x300x478
каркас - Н 300
фасад - Ф-10



ШН 350
816x350x478
каркас - Н 350
фасад - Ф-36




ШН 400
816x400x478
каркас - Н 400
фасад - Ф-20



ШН 450
816x450x478
каркас - Н 450
фасад - Ф-60



ШН 500
816x500x478
каркас - Н 500
фасад - Ф-30



ШН 600
816x600x478
каркас - Н 600
фасад - Ф-40



ШН 600М
816x600x478
каркас - Н 600
фасад - Ф-46




ШН 700
816x700x478
каркас - Н 700
фасад - Ф-76



ШН 800
816x800x478
каркас - Н 800
фасад - Ф-50



ШНБ 150М
816x150x478
каркас - НБ 150М
фасад - Ф-82



ШНБ 200М
816x200x478
каркас - НБ 200М
фасад - Ф-80




ШНМ 500
816x500x474
каркас - М 500
фасад - Ф-30



ШНМ 600
816x600x474
каркас - М 600
фасад - Ф-40



ШНМ 600М
816x600x474
каркас - М 600
фасад - Ф-46



ШНМ 800
816x800x474
каркас - М 800
фасад - Ф-50



ШНТ 300L/R
816x300x560
каркас - НТ 300
фасад - Ф-20



ШНД 450
816x450x478
каркас - НД 450
фасад - ФД-450



ШНД 600
816x600x478
каркас - НД 600
фасад - Ф-81



ШНУ 990М*
816x888x574
каркас - НУ 990М
фасад - Ф-20, Ф-99



ШН1Я 300
816x300x478
каркас - Н 301
фасад - Ф-11



ШН1Я 400
816x400x478
каркас - Н 401
фасад - Ф-21



ШН1Я 500
816x500x478
каркас - Н 501
фасад - Ф-31



ШН1Я 600
816x600x478
каркас - Н 601М
фасад - Ф-41М



ШН1Я 600М
816x600x478
каркас - Н 601М
фасад - Ф-61



ШН1Я 801М
816x800x478
каркас - Н 801М
фасад - Ф-51М



ШН2Я 300
816x300x478
каркас - Н 302
фасад - Ф-12




ШН2Я 400
816x400x478
каркас - Н 402
фасад - Ф-22



ШН2Я 500
816x500x478
каркас - Н 502
фасад - Ф-32



ШН2Я 600
816x600x478
каркас - Н 602
фасад - Ф-42



ШН2Я 800
816x800x478
каркас - Н 802
фасад - Ф-52



ШНЗЯ 300
816x300x478
каркас - Н 303
фасад - Ф-13



ШНЗЯ 400
816x400x478
каркас - Н 403
фасад - Ф-23



ШНЗЯ 500
816x500x478
каркас - Н 503
фасад - Ф-33



ШНЗЯ 600
816x600x478
каркас - Н 603
фасад - Ф-43




ШНЗЯ 800
816x800x478
каркас - Н 803
фасад - Ф-53

ТОРЦЕВОЙ ФАСАД



716x573
торцевой фасад
на нижний каркас Ф-94

+ все нижние модули
(кроме ШНТ 300)



CM 800*
866x800x570



ВАРИАНТ1**
варианты установки



ВАРИАНТ2**
посудомоечной машины


*Размеры нижних секций указаны без учета столешницы.

**В том случае, если посудомоечная машина планируется к размещению крайним элементом кухонного гарнитура, следует приобрести Б 555, столешницу и фасад; для машины шириной 600мм - ФП-46, для машины шириной 450мм - ФП-60. (вар.1). В остальных случаях следует приобрести фасад; для машины шириной 600мм - ФП-46, для машины шириной 450мм - ФП-60, доукомплектовать столешницей и цоколем (вар.2).


CM 800* - При установке модуля CM800, для всех комплектов ставятся опоры h=150мм, без цоколя. Возможна установка фасадов Ф-50.

ШНУ 990М* - Длина модуля со столешницей - 990мм, размер каркаса 888мм.

ПЕНАЛЫ



ШП 400
2132x400x574
каркас - П 400
фасад - Ф-91, Ф-20




ШП 800*
2132x800x574
каркас - П 800
фасад - Ф-95, Ф-50



ШП 600*
2132x600x574
каркас - П 600
фасад - Ф-46x2




ШП 600М
2132x600x574
каркас - П 600
фасад - Ф-92, Ф-46



ШП 606М
2132x600x574
каркас - П 606М
фасад - Ф-46М, ФП-90



1315x573
торцевой фасад
на пенал ФО-169




ШПЛ 600Х
2132x600x574
каркас - ПЛ 600Х пенал с ЛДСП боковинами
фасад - Ф-92, Ф-46




ШПМ 600Х
2132x600x574
каркас - ПМ 600Х пенал с МДФ боковинами
фасад - Ф-92, Ф-46



ШП 400Н
2336x400x574
каркас - П 400Н
фасад - Ф-91Н, Ф-20



ШП 600МН
2336x600x574
каркас - П 600МН
фасад - Ф-92Н, Ф-46




ШП 600Н
2336x600x574
каркас - П 600Н
фасад - Ф-46Н, Ф-46



ШП 606МН
2336x600x574
каркас - П 606МН
фасад - Ф-46МН, ФП-90



1516x573
торцевой фасад
на пенал ФО-169Н




ШПЛ 600ХН
2336x600x574
каркас - ПЛ 600ХН пенал с ЛДСП боковинами
фасад - Ф-92Н, Ф-46



ШПМ 600ХН
2336x600x574
каркас - ПМ 600ХН пенал с МДФ боковинами
фасад - Ф-92Н, Ф-46

ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ ШН 407




БАРНАЯ СТОЙКА



В силу конструктивных особенностей фасады модульной системы Маори открываются справа налево, за исключением: Ф-10, Ф-10Н, Ф-20, Ф-20Н, Ф-30, Ф-30Н, Ф-36, Ф-36Н, Ф-46, Ф-46Н, Ф-46М, Ф-46МН, Ф-60, Ф-60Н, Ф-61, Ф-91, Ф-91Н, Ф-92, Ф-92Н, ФО-163. За подробной информацией рекомендуем обращаться в отдел продаж. Модуль ШП 800 есть только в модульных системах Прованс, Прага.

* Размер ниши под встраиваемую технику в пеналах - 600x568x554 (духовка), 380x568x554 (микроволновка); Рекомендуемые внутренние габариты (холодильник) 1968x568x554, высота нижнего фасада не более 670мм, расстояние между нижним и верхним фасадом техники 71мм.

СТОЛЕШНИЦЫ



ФАСАД ДЛЯ ДУХОВКИ

Фасад для закрывания пространства под встроенную духовку





Схема POWERBOX (ящики повышенной нагрузки)

POWERBOX1



POWERBOX3

