




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ПАСКАЛЬ Корпус к СТ 104 (Уголок школьника)

Габариты: Д.2000 x В.1750 x Г.590 мм.



Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг., при условии равномерно-распределённой статичной нагрузке. Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 15 кг. (нагрузка должна быть распределена по всей площади ящика).
Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

















Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка верхняя	1	1 200	587
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Вязка	1	1 167	506
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок	1	734	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок	1	724	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Крышка нижняя	1	386	546
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок ящика	6	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Задняя стенка ящика	6	312	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Планка	1	574	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок	1	574	506
	Планка соединительная для ДВП	29	Планка соединительная для ДВП	1	369	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Крышка	2	1 200	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	782	194
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Ребро жесткости	1	1 167	118
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Ребро жесткости	1	782	118
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок правый	1	388	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок левый	1	388	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Перегородка	1	388	194
	ЛХДФ 3,2 мм	25	Задняя стенка	2	1 195	205
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок	2	1 048	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка	1	1 048	354
	ЛХДФ 3,2 мм	26	Задняя стенка	1	600	320
	ЛХДФ 3,2 мм	27	Дно ящика	3	445	340
	ЛХДФ 3,2 мм	24	Задняя стенка	2	1 075	390
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	1	790	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	1	790	394
5	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Вязка	5	370	354
6	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Створка	1	1 037	377
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	22	Створка	1	377	377
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	23	Фасад ящика	3	190	377



Набор фурнитуры

 Заглушка для евро- стяжки ясень шимо светлый №15	x45	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый №15	x36	 Заглушка технологическая D 5 мм коричневая №09	x26	 Заглушка технологическая D 8 мм коричневая №09	x4	 стяжка-евро 6,3*50 мм	x45
 Стяжка эксцентриковая	x36	 Ключ для стяжки евро	x1	 подпятник регулируемый М-6	x2	 Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x3	 Петля четырёхшарнирная внутренняя/вкладная (к)	x5
 схема-сборки	x1	 Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x25	 ножка 88*54*20 мм № 1 металл	x8	 Флиппер (прозрачный) + евровинт	x20	 навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8 *50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x3
 Шуруп 3,5*15 мм цинк	x100	 Демпфер силиконовый 10*10	x10	 Гвоздь 2 * 20 мм	x130	 стяжка межсекционная D5*32 мм	x2	 Ручка-скоба S 224 160мм. Чёрная матовая ВАЛМАКС	x5

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.

Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Петель 2*20 мм	100
Защелка - для евро-створки Белфорд	58
Защелка теологическая D 5 мм - Боксвелл	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-х створки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
поддержатель - обычный	8
ручка 228 мм + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*100 мм	58
стакан-оборачиватель	1
шкант 8*30 мм	4
шурип - 3,8*16 мм (нейло)	80



Ярлык для маркировки
Название изделия
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Производство в России
Производитель ООО «МК СТИЛЬ»
440015, Пензенская обл., Пенза г.
Аустрия ул, дом № 188

Дата выпуска: хх.хх.хх.хх

Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993

Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина

Вес: в кг

Гарантийный срок: 3 года


Срок службы: 10 лет




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:





1

Разборка шариковой направляющей



х3
комплект

=







х6
Для крепления
на боковины корпуса


+




х6
Для крепления
на боковины ящика

2






3






4





7

5





6




8

7






 x10



8

 x10


 x4







9




x16




x4




10



3



8









A



Ø8 mm

10



11




12




13




Стяжка-евро








14







Эксцентрик
стяжки эксцентриковой




15




16











17 x3




18 x3




19 x3





Шуруп 3,5x15
(hettich)



20 x3





ШТОК
стяжки эксцентриковой




21 x3

x4





Эксцентрик
стяжки эксцентриковой




22 x3




x4




Эксцентрик
стяжки эксцентриковой




23



24





x10









 x12



 x26


 x6




27





x16



x4




A




28


x5



x4






A






A

Флиппер

29






30






20


31




32




33




x1



x3




x6




А Шуруп 3,5x15
(hettich)


Петля
четырёхшарнирная



Б





34




x3



x6







А




Шуруп 3,5x15
(hettich)

монтажная
планка петли

35





36







x3




x6






37





38




x2


















39








40






25



42







43




27




44










45




x1









47



x2




x4





48







x4




x2






49



50




x1






Регулировка петель



Установить все заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru