

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

«Письменный стол № 4»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

«Стол письменный № 4»

Габариты: ш1000/г500/в750мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

«Стол письменный № 4»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры


Евровинт 6x50, шт.	21
Эксцентриковая стяжка, шт.	11
Шкант 8x30, шт.	8
Заглушка эксцентрика шимо светл, шт.	6
Заглушка эксцентрика белая, шт.	2
Заглушка евровинта белая, шт.	11
Заглушка евровинта шимо светлая, шт.	2
Гвозди 2x20, шт.	32
Шуруп 4x16, шт.	16
Роликовые направляющие 350 мм, компл.	2
Евроключ 4мм, шт.	1

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Столешница	1	1000	500
2	Бок левый (стол)	1	734	500
3	Задняя стенка	1	467	318
4	Ребро жесткости	1	233	632
5	Вязка	2	318	462
6	Планка	1	50	318
7	Боковина ящика левая	2	350	100
8	Боковина ящика правая	2	350	100
9	Задняя панель ящика	2	261	100
10	Бок правый (стол)	1	734	500
11	Бок левый с ящиками	1	383	497
12	Фасад ящика	2	150	312
13	ЛДВП	2	289	356


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 12) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. №13) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. №12), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. №13) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)

Рис. 9




Вставьте ящики на направляющие. (См. рис. 10)

Рис. 10




При помощи евровинтов 6x50 соедините между собой собранный корпус и (дет. № 2). (См. рис. 7)

Рис. 7



При помощи эксцентриков закрепите столешницу (дет. № 1) к собранному корпусу. (См. рис. 8)

Рис. 8




Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.


К (дет. № 2 и 10) прибейте подпятники гвоздями 2x20. (См. Рис. 1)

Рис. 1




Далее к (дет. № 11 и 10) приверните роликовые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

Рис. 2




Затем в отверстия на (дет. № 1; 2 и 11) вкрутите шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3




Теперь в отверстия на (дет. № 2; 3 и 10) вставьте эксцентрик. (См. Рис. 4)

Рис. 4



Соедините между собой (дет. № 4 и 11) евровинтами 6x50. (См. рис. 5)

Рис. 5



Соедините между собой (дет. № 3; 4; 5; 6; 10 и 11) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 6)

Рис. 6

