

# МОДУЛИ ВИОЛА НЕО

## НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ Н9 (914 ММ)

универсальная сборка



Ш-300\_Н9 (300x914x317 мм)  
Ш-350\_Н9 (350x914x317 мм)  
Ш-400\_Н9 (400x914x317 мм)  
Ш-450\_Н9 (450x914x317 мм)  
Ш-500\_Н9 (500x914x317 мм)  
Ш-600\_Н9\_1Ф (600x914x317 мм)  
+стеклостворка



Ш-600\_Н9 (600x914x317 мм)  
Ш-700\_Н9 (700x914x317 мм)  
Ш-800\_Н9 (800x914x317 мм)  
+стеклостворка



ШГ-500\_Н9 (500x914x317 мм)  
ШГ-600\_Н9 (600x914x317 мм)  
ШГ-800\_Н9 (800x914x317 мм)  
+стеклостворка



ШО-200\_Н9 (200x914x317 мм)  
ШО-250\_Н9 (250x914x317 мм)



ШТО-300\_Н9 (300x914x298 мм)



ШТС-300\_Н9 (300x914x317 мм)



Ш-300 (300x706x317 мм)  
Ш-350 (350x706x317 мм)  
Ш-400 (400x706x317 мм)  
Ш-450 (450x706x317 мм)  
Ш-500 (500x706x317 мм)  
Ш-600\_1Ф (600x706x317 мм)  
+стеклостворка



Ш-600 (600x706x317 мм)  
Ш-700 (700x706x317 мм)  
Ш-800 (800x706x317 мм)  
+стеклостворка



ШГ-500 (500x706x317 мм)  
ШГ-600 (600x706x317 мм)  
ШГ-800 (800x706x317 мм)  
+стеклостворка



ШО-200 (200x706x301 мм)  
ШО-250 (250x706x301 мм)



ШТО-300 (300x706x298 мм)



ШТС-300 (300x706x314 мм)



ШУ-600\_Н9 (603x914x603 мм)  
+стеклостворка



Г-500\_Н9 (500x530x317 мм)  
Г-600\_Н9 (600x530x317 мм)  
+стеклостворка



ШУ-600 (603x706x603 мм)  
+стеклостворка



Г-500 (500x353x317 мм)  
Г-600 (600x353x317 мм)



BC-806 (410x806x450 мм)



BC-1054 (410x1054x450 мм)  
столешница приобретается отдельно  
опора высотой 150 мм



BT50-806 (Ø50 мм хром,  
длина трубы 806 мм)  
столешница приобретается отдельно



BT50-1054 (Ø50 мм хром, длина  
трубы 1054 мм)  
столешница приобретается отдельно

Фальшпанель 550 (706x550x16 мм)  
Фальшпанель 309 (706/914x309x16 мм)  
Цоколь торцевой 516 мм.



## НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Б-200 (200x806x442 мм)



М-500 (500x806x442 мм)  
М-600\_1Ф (600x806x442 мм)



М-600 (600x806x442 мм)  
М-800 (800x806x442 мм)



МП-1000 (884x806x476 мм)  
столешница 1000x600 мм



МУ-850 (726x806x726 мм)  
столешница 850x850 мм



СДЯ-450 (450x1060x570мм.)  
место под духовой шкаф  
418x505x570мм  
СДЯ-600 (600x1060x570 мм)  
\*для встраиваемого духового  
шкафа  
место под духовку:  
560x505x570 мм



С-300 (300x806x445 мм)  
С-350 (350x806x445 мм)  
С-400 (400x806x445 мм)  
С-450 (450x806x445 мм)  
С-500 (500x806x445 мм)  
С-600\_1Ф (600x806x445 мм)



С1Я-400 (400x806x445 мм)  
С1Я-500 (500x806x445 мм)



С1Я-600 (600x806x445 мм)



С-600 (600x806x445 мм)  
С-700 (700x806x445 мм)  
С-800 (800x806x445 мм)



СДЯШ-450 (450x806x445мм)  
СДЯШ-600 (600x806x445 мм)

Ручки показаны условно, их положение зависит от фрезеровки. Столешница приобретается отдельно.



C2Я-800 (800x806x445 мм)



CГС-600 (600x806x445)



CГЯ-600 (600x806x445 мм)  
CГЯ-800 (800x806x445 мм)



CД-450 (450x806x442 мм)  
место под духовой шкаф  
418x603x426мм  
CД-600 (600x806x442 мм)  
место под духовку:  
568x603x426 мм



CТС-300 (300x806x561 мм)



CЯ-400 (400x806x445 мм)  
CЯ-500 (500x806x445 мм)  
CЯ-600 (600x806x445 мм)



CМ-650 (650x860x550 мм)  
место под стиральную машину:  
618x860x550 мм



CМ-700 (700x860x550 мм)



CТО-300 (300x806x545 мм)



ПММ-450 (703x447x16 мм)  
+ цоколь 450x80x16 мм  
ПММ-600 (703x597x16 мм)  
+ цоколь 600x80x16 мм



ГП-500 (500 x 36 x 550 мм)  
ГП-600 (600 x 36 x 550 мм)  
\*необходим, для установки  
газовой плиты, при  
использовании опор 150 мм.

Ручки показаны условно, их положение зависит от фрезеровки. Столешница приобретается отдельно.

## ПЕНАЛЫ, БАРНЫЕ СТОЙКИ, ФАЛЬШПАНЕЛИ



ШК-800 (800x2107x317 мм)  
+ стеклостворка



ПДМ-600 (600x2107x570 мм)  
\*для встраиваемого духового  
шкафа и микроволновки  
место под духовку:  
568x584x554 мм  
место под микроволновку:  
568x380x554 мм



ПДС-450 (450x2107x570 мм)  
\*для встраиваемого духового  
шкафа  
место под духовку  
418x585x554 мм  
ПДС-600 (600x2107x570 мм)  
\*для встраиваемого духового  
шкафа  
место под духовку:  
568x585x554 мм



П-400 (400x2107x570 мм)  
П-600 (600x2107x570 мм)



ШК-800\_Н9 (800x2316x317 мм)  
+стеклостворка



ПДМ-600-Н9 (600x2316x570 мм)  
\*для встраиваемого духового шкафа  
место под духовку:  
568x584x554 мм  
место под микроволновку:  
568x380x554 мм



ПДС-450\_Н9 (450x2316x570 мм)  
\*для встраиваемого духового шкафа  
место под духовку  
418x585x554мм  
ПДС-600\_Н9 (600x2107x570 мм)  
\*для встраиваемого духового шкафа  
место под духовку  
568x585x554мм



П-400\_Н9 (400x2316x570 мм)  
П-600-Н9 (600x2316x570 мм)

# СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Ручка пластик металл  
матовый 96 мм



Ручка-кнопка К-4  
старинная бронза  
+ керамика для  
фрезеровки «Версаль»



Ручка С-19 металл  
«Венге» для фрезеровки  
Тигра узкая «Шпон»



Петля равнолежащая




Ручка-кнопка К5  
(золото) для фрезеровки  
«Соренто»



Роликовые  
направляющие



Столешница 26 мм/38 мм




Стекло белое  
полуматовое  
«Сатинат»




Петля угловая



Ручка С-42 (128мм  
Черная) для фрезеровки  
«Кант» и «Вегас»



Крепежная фурнитура  
верхних шкафов -  
угловые  
навесы




Закрытие углов  
(торца)  
фальшпанелями в  
цвет фасадов



Опора регулируемая  
кухонная  
высотой 100 мм



Петля накладная




Стекло серое графит  
для фрезеровки  
«Вегас»  
и «Кант»

# ОПЦИОНАЛЬНАЯ



Петля угловая  
с доводчиком



Соединитель панелей  
для панелей толщиной 4 мм  
(торцевой, угловой, щелевой)



Петля накладная  
с доводчиком



Петля равнолежащая  
с доводчиком




Плинтус алюминиевый  
рифленый прямой




Доводчик для роликовых  
направляющих



Заглушка для плинтуса  
прямая (серая)



Шариковые  
направляющие



Опора регулируемая  
декоративная  
высотой 100/150 мм  
Опора регулируемая  
кухонная  
высотой 150 мм




# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стеновая панель (фартук)  
4 мм в цвет столешницы

Стеновая панель из АБС пластика  
в ассортименте (1,5 мм)



Панки к столешнице  
(горцевая, угловая, щелевая)



Термоизоляционная планка  
для встраиваемого духового шкафа



Термоизоляционная планка  
для напольной плиты

Цоколь  
высота 100 мм/150 мм