

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции.

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Гостиная Блок (Эвита) - Стеллаж 350x700x250

Габариты: Д350xГ250xВ700

Спецификация на ЛДСП Каркас

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
2	Боковина	2	668	250
1	Крышка	2	350	250
3	Полка	1	316	250

Спецификация на ЛДВП


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
4	Задняя стенка	2	695	172

Спецификация на Брус соединительный

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
7	Брус соединительный	1	668	15

Фурнитура

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая	шт	8
2	Полкодержатель D5	шт	4
3	Навес-уголок для шкафов	шт	2
4	Шуруп цинк 3,5x16/шт	шт	4
5	Дюбель-гвоздь	шт	2
6	Дюбель Twister. односторонний	шт	8
7	Заглушка д/эксцентрика	шт	8
8	Гвоздь толевый, 2*20	шт	30



Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции.

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Гостиная Блокс (Эвита) - Стеллаж 350x1050x250

Габариты: Д350xГ250xВ1050

Спецификация на ЛДСП Каркас

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
2	Бок	2	1018	250
1	Крышка	2	350	250
3	Полка	2	316	250

Спецификация на ЛДВП


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
4	Задняя стенка	2	1045	172

Спецификация на Брус соединительный

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
5	Брус соединительный	1	1018	15

Фурнитура

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая	шт	8
2	Полкодержатель D5	шт	8
3	Навес-уголок для шкафов	шт	2
4	Шуруп цинк 3,5x16/шт	шт	4
5	Дюбель-гвоздь	шт	2
6	Дюбель Twister. односторонний	шт	8
7	Заглушка д/эксцентрика	шт	8
8	Гвоздь толевый, 2*20	шт	50



Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции.

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам




Гостиная Блокс (Эвита) - Тумба 1050x320x350

Габариты: Д1050xГ320xВ350

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
1	Дно	1	1050	320
2	Крышка	1	1050	320
7	Дверь	1	1046	347
3	Бок левый	1	318	320
4	Бок правый	1	318	320
5	Задний щит	1	318	1016
6	Перегородка	1	318	303



Фурнитура

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт 6x50	шт	10
2	Заглушка евровинта	шт	10
3	Стяжка эксцентриковая	шт	10
4	Заглушка д/эксцентрика	шт	10
5	Дюбель Twister. односторонний	шт	10
6	Анкерный болт	шт	4
7	Петля накладная	шт	2
8	Толкатель Push-to-open	шт	1
9	Газ лифт, секретерный	шт	2
10	Шуруп цинк 3,5x16/шт	шт	24
11	Евроключ Z	шт	1

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции.

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.





Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Гостиная Блокс (Эвита) - Тумба 1390x320x350

Габариты: Д1390xГ320xВ350



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
			Длина	Ширина
1	Дно	1	1390	320
2	Крышка	1	1390	320
7	Дверь	1	1386	347
3	Бок левый	1	318	320
4	Бок правый	1	318	320
5	Задний щит	1	318	1356
6	Перегородка	1	318	303

Фурнитура

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт 6x50	шт	10
2	Заглушка евровинта	шт	10
3	Стяжка эксцентриковая	шт	10
4	Заглушка д/эксцентрика	шт	10
5	Дюбель Twister. односторонний	шт	10
6	Анкерный болт	шт	4
7	Петля накладная	шт	2
8	Толкатель Push-to-open	шт	1
9	Газ лифт, секретерный	шт	2
10	Шуруп цинк 3,5x16/шт	шт	24
11	Евроключ Z	шт	1