




СЛАЙД




A	B	C
1	266x279x16 - 1 шт.	1/1
2	266x279x16 - 1 шт.	1/1
3	266x263x16 - 1 шт.	1/1
4	894x280x16 - 1 шт.	1/1
5	874x280x3 - 1 шт.	1/1
6	894x280x16 - 1 шт.	1/1
7	888x292x16 - 1 шт.	1/1

Вертикальная
сборка






СЛАЙД










90 Min








Горизонтальная
сборка








A  x4	S11  3,5x13 x12	VK  6,3x10,5 x4	ST  x1	Z  D=5 x8	ZL  x1
ZR  x1	SL  x1	SR  x1	SN  x1	PN  x2	R  L=252 mm x1
D  x12	W  x12	F  x12	G  8x30 x12	GZ  x12	SM  D=5 x2

































Установка фасадов производится после фиксации полки к стене.












* - Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.

















Стяжка SM используется для стягивания м/у собой двух корпусов.















Установка фасадов производится после фиксации полки к стене.








* - Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.





Стяжка SM используется для стягивания м/у собой двух корпусов.





ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО:

- Эксплуатировать мебель в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха +18-25С°, и относительной влажностью не более 40-60 %.
- Защищать от прямого попадания солнечных лучей , размещать вдали от отопительных приборов.
- Беречь мебель от механических повреждений.
- Защищать от химического воздействия, пара, скопления воды, горячих предметов, плиты, применяя термоизоляционные материалы.
- Протирать тканями с применением мыльного раствора не содержащего абразива, эфира, ацетона и т.д.
- Соблюдать равномерную нагрузку:
 - на ящики не более 5 кг.
 - на ящики с метабоксами не более 15 кг.
 - на горизонтальные полки не более 40 кг/м².
 - на верхние горизонтальные щиты не более 10 кг/м².
- Сборка изделий должна производиться опытными специалистами.
- До окончания сборки не выбрасывать упаковку изделия, т.к. на ней находится необходимая информация для решения вопроса о выявленных недостатках.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

ДОПУСКАЕТСЯ:

- замена фурнитуры и комплектующих в изделии;
- изменение в конструкции изделия, не влияющее на внешний вид и функциональность

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, т.к. разбухание происходит только из-за неправильной эксплуатации (установке) мебели.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия не распространяется:

- при нарушении условий хранения и самостоятельной транспортировки;
- при самостоятельной неквалифицированной сборке изделий;
- в случае использования изделий не по прямому назначению;
- при неправильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации
- в случае отсутствия фирменной маркировки;
- в случае самостоятельного изменения конструкции изделий ;
- в случае самостоятельного ремонта или разбора изделия

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 10 лет