



Краткое техническое описание

БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)

1. Описание конструкции «БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.





1.1. Изделие «БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)» имеет следующие особенности:

- Шкаф имеет антресольную полку (высота 370 мм) и оставшееся снизу неё пространство, поделённое перегородкой на:
секцию со штангами (ширина 604 мм) и
секцию с полками (ширина 362 мм).
- В секции со штангами – две металлические штанги.
- Расстояние: от верхней штанги до пола – 1895 мм, от нижней штанги до пола – 995 мм, между штангами – 915 мм.
- В секции с полками – четыре полки, которые делят секцию на пять частей.
- Расстояние между полками (сверху вниз): 368 мм, 325 мм, 362 мм, 378 мм, 370 мм.
- Съёмные полки (расположены по центру секции с полками) **ИМЕЮТ ЦВЕТ ФАСАДА.**
- Используется профиль-ручка **1180мм** Черного матового цвета, материал – пластик, **в количестве - 1 шт. на изделие;** при этом присадка располагается **ТОЛЬКО НА ЛЕВОЙ СТВОРКЕ.**
- Расстояние от пола до верхнего края ручки – 1272 мм.
- Задняя стенка из белого ЛХДФ является набивной(накладной).
- Все размеры по изделию – на чертежном изображении – приведены в миллиметрах.
- Сборка – УНИВЕРСАЛЬНАЯ.


1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1016 х В.2360 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.



БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)



**2. Цветовая гамма:**

- Корпус - Дуб Крафт серый + Кромка 19*0.4 мм Дуб крафт серый K002
- Фасад ЛДСП - Кашемир 5981 BS + Кромка 19*0.4 мм Кашемир 5981 BS
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:

Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки №33
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
Петля четырехшарнирная накладная (к)
подпятник черный
стяжка уголок 30x30x15 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2	✓	✓	47,700	1 885	500	110	0,104	48,00
КАРКАС 1	1			55,815	2 359	516	94	0,114	56,00

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкафы
 Длина изделия – 1016 мм.
 Высота изделия – 2360 мм.
 Глубина изделия – 510 мм.
 Материал фасада – ЛДСП 16мм.
 Материал корпуса – ЛДСП 16мм.
 Вес – 104 кг.
 Объём – 0,23 м³.

