




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Тумба-комод ТМ-001
Габариты: Д.1 053 х В.1 010 х Г.385 мм











УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 22.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок левый	1	810	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок правый	1	810	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	3	Бок левый	1	784	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	4	Бок правый	1	800	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Перегородка	1	784	362
2	ДСП/МДФ 16 мм(проложки, коробка, шаблоны)	20	Проложка / ДСП 16 мм	1	605	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Полка	3	490	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка/Полка	3	482	362
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	490	32
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	5	115	62
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	123	362
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Створка	1	820	519
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка верхняя	1	524	382
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Крышка нижняя	1	522	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Вязка	1	522	142
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	2	Крышка нижняя	1	556	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Крышка верхняя	1	515	362
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Вязка	1	482	170
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	14	Задняя стенка	3	278	518
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	77	524
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	106	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	204	37
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	108	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	181	524
	Планка соединительная для ДВП	15	_Планка соединительная для ДВП	2	490	

Набор фурнитуры

	схема-сборки	x1		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x20		Ключ для стяжки евро	x1		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x28		Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x8
	Петля четырехшарнирная накладная (к)	x2		Стяжка эксцентриковая	x28		стяжка-евро 6,3*50 мм	x8		Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов	x1		Гвоздь 2 * 20 мм	x30
	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x10		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x2		подпятник регулируемый М-6	x6		полкодержатель обычный	x12		Винт М6 * 25 (крест) (967)	x8
	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	x8		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x8		Демпфер силиконовый 10*10	x2			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Назначение изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Пояр 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	86	
Заглушка технологическая Ø 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-кратно) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Петли - четырехшарнирные неадаптированные (металл)	8	
Поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель Ø100 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hellich)	60	




Ярлык для маркировки	
Назначение изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г,	
Аустрия ул, дом № 108	
Дата выпуска: 2020.08.08	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
Вес: в кг	
Гарантийный срок: 24 месяца	
Срок службы: 10 лет	

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал











В процессе сборки Вам понадобится:







Левосторонняя сборка (Исп.1)

Сборка открытой части




1





2



3











4




Стяжка-евро

5





x 4











x 4

Левосторонняя сборка (Исп.1)

Сборка тумбы со створкой

7



x 2



x 4






x 4






x 4



8







9














10



11









x 1



x 1



x 1



x 1



x 1




x 2





x 3

Полки могут быть установлены как прямо, так и под наклоном, для этого необходимо полкодержатели вставить диагонально.









Вариант 1



Вариант 2












x 12







Правосторонняя сборка (Исп.2)




Сборка открытой части




2




3









4











5








Правосторонняя сборка (Исп.2) Сборка тумбы со створкой




7




8







9














10



11









x 1



x 1



x 1



x 1



x 1




x 2





x 3

Полки могут быть установлены как прямо, так и под наклоном, для этого необходимо полкодержатели вставить диагонально.









Вариант 1




Вариант 2




x 12



Регулировка петель



Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф ШК-001 (Шкаф со штангой, 2-ств.)

Габариты: Д.1 016 x В.2 360 x Г.510 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!










Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Створка правая	1	2 282	504
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Створка левая	1	2 282	504
	Ручка-профиль (фурнитура)	16	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка жесткости	2	982	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	1 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	3	982	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Цоколь	2	982	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка	2	370	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	12	Задняя стенка	5	1 010	456
	Планка соединительная для ДВП	13	_Планка соединительная для ДВП	2	981	
	Труба-штанга (3 м)	15	Труба-штанга (3м)	1	977	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		



Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки №33	x36		стяжка-евро 6,3*50 мм	x36		Гвоздь 2 * 20 мм	x120		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x5		Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x20
	Ключ для стяжки евро	x1		штангодержатель овальный хром	x2		схема-сборки	x1		Петля четырехшарнирная накладная (к)	x10		Демпфер силиконовый 10*10	x10
	подпятник черный	x8		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x55		стяжка уголок 30x30x15 мм	x2		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x13
	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	x4		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x25									



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование	Кол-во
- Корпус/Фасад - (неметаллическое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Габарит 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стоек безфорда	99
Заглушка технологическая Ø 6 мм - белая	4
Ключ для стоек евро	1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Изоляция 65*54*20 мм № 1 металлик	10
Петли - четырехшарнирные накладные (опт.)	8
Подкладочный - белый	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	88
стакан-евро 6,3*50 мм	1
швелт Ø20 мм	4
швелт - 3,8*15 мм (hettich)	80



Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (неметаллическое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрина ул, дом № 100
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес
Гарантийный срок
Срок службы

18371-2014, 19917-1993
24 месяца
10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки






СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:







2




3





4







5






6





7



8







9









!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене






Закрыть заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф ШК-003 (Шкаф с ящиками, 1-ств.)

Габариты: Д.508 x В.2 360 x Г.510 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!










Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	1	1 367	503
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	3	275	503
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	2 344	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	16	Дно ящика	3	446	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Задняя стенка	2	1 140	503
	Планка соединительная для ДВП	13	_Планка соединительная для ДВП	1	473	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Цоколь	2	474	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Задняя стенка ящика	3	417	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Планка передняя	3	474	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	508	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	2	490	474
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	3	490	474
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика левый	3	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Бок ящика правый	3	450	138
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		



Набор фурнитуры

									
стяжка-евро 6,3*50 мм	х36	Стяжка эксцентриковая	х12	Гвоздь 2 * 20 мм	х122	Шуруп 3,5*15 мм цинк	х60	Ключ для стяжки евро	х1
									
схема-сборки	х1	Петля четырёхшарнир- ная накладная (к)	х3	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	х6	Демпфер силиконовый 10*10	х15	подпятник черный	х8
									
навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	х1	Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	х3	Фиксатор задней стенки (белый)	х12	полкодержатель обычный	х8	Заглушка для евро-стяжки №33	х36
									
Заглушка для эксц. стяжки №33	х12	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	х10						



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стоек безфорда	99
Заглушка технологическая Ø 6 мм - белая	4
Ключ для стоек евро	1
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Изоляция 66*64*20 мм № 1 металлик	10
Петли - четырехшарнирные накладные (опт.)	8
Полоса-дверная - белая	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	88
стакан-евро 6,3*50 мм	1
швелт Ø20 мм	4
швелт - 3,8*15 мм (hettich)	80



Ярлык для маркировки

Наименование изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Произведено в России

Производитель ООО "МК СТИЛЬ"

440015, Пензенская обл, Пенза г,

Аустрина ул, дом № 100

Дата выпуска: 30.05.2020

Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993

Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина

Вес: а кг

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - Кромочный материал


Вариант сборки корпуса
«Створка левая»




Вариант сборки корпуса
«Створка правая»



ЯЩИКИ





В процессе сборки Вам понадобится:



1

Разъединение шариковой направляющей



x3
комплекта

=





x6
Для крепления
на боковину корпуса

+



x6
Для крепления
на боковины ящика

2




x6




x12

A1 Разметка под
направляющие




A2 Отвертка
крестовая




Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм





3



Для сборки корпуса
«Створка правая»




Для сборки корпуса
«Створка левая»







Здесь и далее изображения соответствуют
Варианту сборки «Створка левая».

(Для варианта «Створка правая»,
шаги по сборке аналогичные)



6




x8






x16




7




8




9




!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




11



12




13






14

x3




x12




15

x3



x18




x6

А РАЗМЕТКА
под направляющие





Б Отвертка
крестовая

Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм






16




x3



A=B





x60






x12







x12















Закреть заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru