




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Прихожая

Габариты: Д.1 000 х В.2 360 х Г.353 мм













Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 19.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Полка	2	475	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Перегородка	1	327	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Бок верх левый	1	344	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	22	Бок верх правый	1	344	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Панель/Перегородка нижняя	1	966	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Крышка верхняя	1	1 000	350
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	19	Створка	1	338	996
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	23	Задняя стенка	1	356	996
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	1 800	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	1 800	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок задний	1	434	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перегородка верхняя	1	298	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Перегородка нижняя	1	298	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Планка/Перегородка	3	298	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок задний	1	234	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок	2	170	138
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	1 000	352
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	1	966	352
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Панель_(задняя)	1	158	966
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Царга	1	1 000	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок низ	2	352	174
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перегородка	1	334	158
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	385	165

Набор фурнитуры

	Кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	x2		Стяжка эксцентриковая двойная	x4		подпятник регулируемый М-6	x4		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x20		Ключ для стяжки евро	x1
	схема-сборки	x1		Гвоздь 2 * 20 мм	x30		Демпфер силиконовый 10*10	x2		Петля четырехшарнирная накладная (к)	x2		стяжка межсекционная D5*32 мм	x6
	Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов	x1		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x2		крючок В-5 (АЛДИ) Чёрный пластик (11) (цвет. кольцо No3)	x3		Винт М6 * 25 (крест) (967)	x4		Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	x4
	полкодержатель обычный	x8		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1		Стяжка эксцентриковая	x20		стяжка-евро 6,3*50 мм	x36		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x28
	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x36		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x6									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Назначение изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Пояр 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стоек безфорд	86	
Заглушка технологическая Ø 5 мм - белая	4	
Ключ для стоек евро	1	
Коробка (2-конт.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Петли - четырехшарнирные неадаптированные (металл)	8	
Петли - шарнирные - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стакан-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель Ø100 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hellich)	60	




Ярлык для маркировки	
Назначение изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г,	
Аустрия ул, дом № 108	
Дата выпуска: 20.08.2020	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры:	
Вес	
Гарантийный срок	
Срок службы:	
Длина x Высота x Глубина	
в кг	
24 месяца	
10 лет	

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал







В процессе сборки Вам понадобится:






Сборка подставки с нишами



1




2



3





4




Сборка тумбы со створкой

5









Футорка пластик
D 5.3x10



Шуруп 3,5x15
(hettich)


Крестовина
петли




Кронштейн
газлифта

Шуруп 3x15
(Hettich)


В




В



Шток
(Эксцентриковой
стяжки)



x 2



x 2



x 6




x 10




x 6



6







7



8















9








Сборка надставки




10







x 14










14









x 4



15




x 2




x 1



x 1



x 1



x 1





x 1










x 2



x 3






x 2





x 8






x 6






x 2



 x 2 (Чёрные для ручек)



Закрывать заглушками все неиспользованные отверстия
и все виды крепежа.






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф-купе ШК-006 (Д.1800) Габариты: Д.1 834 x В.2 360 x Г.603 мм















Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Шкаф **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить к стене.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 25.05.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 344	596
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	2 344	596
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Вязка	2	908	538
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Цоколь	2	1 800	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Полка	4	490	430
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	1 834	600
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Вязка	1	1 800	596
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка	1	2 254	538
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Перегородка	2	538	376
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Перегородка	1	1 268	522
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	50	Дно ящика	3	849	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	51	Задняя стенка	5	1 830	455
	Направляющая однопольная 6м (Черная)	40	_Направляющая однопольная 6м (Черная)	2	1 800	
	Планка соединительная для ДВП	30	_Планка соединительная для ДВП	4	1 800	
	Ручка-профиль (фурнитура)	70	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Створка	2	1 294	435
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	3	275	872
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Створка купе	1	2 230	909
	Труба-штанга (3 м)	60	Труба-штанга (3м)	1	902	
5	ДСП/МДФ 16 мм(проложки, короба, шаблоны)	60	Проложка / ДСП 16 мм	1	1 206	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	876	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Задняя стенка ящика	3	819	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Планка передняя	4	876	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Бок ящика левый	3	450	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	19	Бок ящика правый	3	450	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Перегородка ящика	3	434	170
	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый №15	x74		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x18		Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x3		штангодержатель овальный хром	x2		Петля четырехшарнирная внутренняя/вкладная (к)	x6
	подпятник черный	x8		Демпфер силиконовый 10*10	x4		Гвоздь 2 * 20 мм	x160		Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x16		Стяжка эксцентриковая	x18
	стяжка-евро 6,3*50 мм	x74		Ключ для стяжки евро	x1		схема-сборки	x1		полкодержатель обычный	x8		Шуруп 3,5*16 мм ЧЕРНЫЙ	x15
	Фиксатор задней стенки (белый)	x25		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x90		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x12		Ролик ST-80 ECO	x4		стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	x6
	Лента/Шлегель серая М7х6 мм (Универсал)	x4		KR14 Стопор для раздвижных дверей	x2		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Плита 2 * 20 мм	100	
Затпушка - для евро-стопки биффид	89	
Затпушка технологическая D 6 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*64*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (итал)	8	
полоса-разделитель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*90 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hettich)	80	




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:










1




2

Разъединение шариковой направляющей






x 6



x 6




x 6




x 42



4




5




6




x 6





7




x 4




8





x 9





9





x 11






10






11








12



13







x 2



x 2



x 2



x 2






x 2







x 4







x 6







x10 (Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ)




18




19








20




21









Перед установкой роликов
удалить транспортировочный
стопор с них






х5 (ЧЁРНЫЙ)




х16



х4



Регулировка петель



Установить все заглушки

