




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Тумба прикроватная ТМ-002

Габариты: Д.426 x В.452 x Г.333 мм



Нагрузка на шариковые направляющие до 8кг. при равномерно распределённой нагрузке.








Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 15.04.2024

Состав упаковок

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	426	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка верхняя	1	426	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок задний	1	392	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Цоколь	2	386	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Цоколь	2	238	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка левая верхняя	1	330	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка правая верхняя	1	330	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Крышка нижняя	1	426	310
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Планка боковая	2	310	160
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Фасад ящика	1	172	422
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка	1	392	310
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Перед/Зад стенка ящика	1	106	336
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Бок ящика левый	1	106	300
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Бок ящика правый	1	106	300
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	17	Дно ящика	1	364	304
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	18	Задняя стенка	1	172	422
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135

Набор фурнитуры

	х28		х1		х2		х1		х40		х6
	х2		х2		х4		х2		х1		х28
	х1		х5		х20		х2		х6		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Карпуз/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стакан бифид	88	
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стакана евро	1	
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8	
поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стакан-евро 6,3*50 мм	66	
смазка-борна	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,5*15 мм (hettich)	80	





Ярлык для маркировки		
Наименование изделия		
- Карпуз/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Произведено в России		
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"		
440015, Пензенская обл., Пенза г.		
Аустрава ул, дом № 168		
Дата выпуска: 20.05.2020		
Соответствует ГОСТ		
Габаритные размеры:	16371-2014, 19917-1993	
Вес:	Длина x Высота x Глубина	
Гарантийный срок:	в кг	24 месяца
Срок службы:		10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:








1



Разъединение шариковой направляющей






2






3






4






5






6






7






8




9




10






11







12



13







14






Сборка ящика


15





16







17




18







20






21





Закреть заглушками все неиспользованные отверстия
и все виды крепежа.






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Кровать КР-001 (сп.место 1.6х2.0 м)

Габариты: Д.1 644 x В.906 x Г.2 042 мм








Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке настила.
Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм.
Нагрузка на спальное место до 200 кг.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 11.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Спинка головная	1	1 644	906
2	ЛДСП 16 мм(Фасад)	2	Царга	2	202	2 010
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	3	Спинка ножная	1	202	1 644
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Царга нижняя задняя	1	1 212	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Царга нижняя	2	1 776	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Царга средняя	2	1 776	266
4	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	6	Крышка	5	1 610	290
	ФАНЕРА ШП 15 мм	7	Основание_(планка)	6	630	50
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	300	115

Набор фурнитуры

									
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	х16	Гвоздь 2 * 20 мм	х36	Винт М6 * 25 (крест) (967)	х6	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	х60	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	х4
									
Уголок кроватьный (508 Фрегат) 100х43х43 мм	х4	схема-сборки	х1	стяжка-евро 6,3*50 мм	х60	Ключ для стяжки евро	х1	подпятник черный	х18
									
Шуруп 3,5*15 мм цинк	х20	Шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)	х20	шуруп 4*25 мм цинк	х20	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	х22		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Панель 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	88	
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-х-конт.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8	
поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	66	
схема-сборки	1	
швелт 8*50 мм	4	
шарик - 3,2*15 мм (hettich)	80	




Ярлык для маркировки		
Наименование изделия		
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Произведено в России		
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"		
440015, Пензенская обл., Пенза г.		
Аустрава ул, дом № 168		
Дата выпуска: 20.05.2020		
Соответствует ГОСТ		
Габаритные размеры:		
Вес:	16371-2014, 19917-1993	Длина x Высота x Глубина
Гарантийный срок:		в кг
Срок службы:		24 месяца
		10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:




1




2




3









4



5





7

102

50

Верх

2

7

7

7

2

2

4



A

A



Стяжка-евро

x 4


8



9



В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .



Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф-купе ШК-006 (Д.1800) Габариты: Д.1 834 x В.2 360 x Г.603 мм














Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Шкаф **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить к стене.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 25.05.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 344	596
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	2 344	596
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Вязка	2	908	538
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Цоколь	2	1 800	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Полка	4	490	430
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	1 834	600
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Вязка	1	1 800	596
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка	1	2 254	538
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Перегородка	2	538	376
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Перегородка	1	1 268	522
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	50	Дно ящика	3	849	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	51	Задняя стенка	5	1 830	455
	Направляющая однопольная 6м (Черная)	40	_Направляющая однопольная 6м (Черная)	2	1 800	
	Планка соединительная для ДВП	30	_Планка соединительная для ДВП	4	1 800	
	Ручка-профиль (фурнитура)	70	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Створка	2	1 294	435
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	3	275	872
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Створка купе	1	2 230	909
	Труба-штанга (3 м)	60	Труба-штанга (3м)	1	902	
5	ДСП/МДФ 16 мм(проложки, короба, шаблоны)	60	Проложка / ДСП 16 мм	1	1 206	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	876	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Задняя стенка ящика	3	819	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Планка передняя	4	876	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Бок ящика левый	3	450	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	19	Бок ящика правый	3	450	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Перегородка ящика	3	434	170
	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый №15	x74		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x18		Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x3		штангодержатель овальный хром	x2		Петля четырехшарнирная внутренняя/вкладная (к)	x6
	подпятник черный	x8		Демпфер силиконовый 10*10	x4		Гвоздь 2 * 20 мм	x160		Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x16		Стяжка эксцентриковая	x18
	стяжка-евро 6,3*50 мм	x74		Ключ для стяжки евро	x1		схема-сборки	x1		полкодержатель обычный	x8		Шуруп 3,5*16 мм ЧЕРНЫЙ	x15
	Фиксатор задней стенки (белый)	x25		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x90		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x12		Ролик ST-80 ECO	x4		стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	x6
	Лента/Шлегель серая М7х6 мм (Универсал)	x4		KR14 Стопор для раздвижных дверей	x2		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P15) 6*60мм	x2						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Плита 2 * 20 мм	100	
Затпушка - для евро-стопки биффид	89	
Затпушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Плиты - четырехсторонний наклепной (итал)	8	
Полоса-декоративная - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель 8*50 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hettich)	80	




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 108
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:




1



2

Разъединение шариковой направляющей



Лицевая сторона

6

A

3

Б

Лицевая сторона

В

16

16

A

Шуруп 3,5x15

(hettich)

Крестовина
петли

Б

Отвертка
крестовая

Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм

В

Шуруп 3,5x15

(hettich)

Петля
четырёхшарнирная
накладная


x 6

x 6


x 6

x 42



4




5




6




x 6





7




x 4




8





x 9





9





x 11






10






11








12



13







x 2



x 2



x 2



x 2






x 2







x 4







x 6







x10 (Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ)




18




19








20




21









Перед установкой роликов
удалить транспортировочный
стопор с них






х5 (ЧЁРНЫЙ)




х16



х4



Регулировка петель



Установить все заглушки

