




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Прихожая

Габариты: Д.1 000 х В.2 360 х Г.353 мм













Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 19.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Полка	2	475	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	5	Перегородка	1	327	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Бок верх левый	1	344	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	22	Бок верх правый	1	344	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Панель/Перегородка нижняя	1	966	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Крышка верхняя	1	1 000	350
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	19	Створка	1	338	996
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	23	Задняя стенка	1	356	996
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	1 800	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	1 800	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок задний	1	434	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перегородка верхняя	1	298	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Перегородка нижняя	1	298	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Планка/Перегородка	3	298	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок задний	1	234	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок	2	170	138
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	1 000	352
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	1	966	352
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Панель_(задняя)	1	158	966
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Царга	1	1 000	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок низ	2	352	174
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перегородка	1	334	158
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	385	165

Набор фурнитуры

	Кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	x2		Стяжка эксцентриковая двойная	x4		подпятник регулируемый М-6	x4		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x20		Ключ для стяжки евро	x1
	схема-сборки	x1		Гвоздь 2 * 20 мм	x30		Демпфер силиконовый 10*10	x2		Петля четырехшарнирная накладная (к)	x2		стяжка межсекционная D5*32 мм	x6
	Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов	x1		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x2		крючок В-5 (АЛДИ) Чёрный пластик (11) (цвет. кольцо No3)	x3		Винт М6 * 25 (крест) (967)	x4		Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	x4
	полкодержатель обычный	x8		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1		Стяжка эксцентриковая	x20		стяжка-евро 6,3*50 мм	x36		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x28
	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x36		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x6									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Назначение изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Пояр 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стоек бифторд	86	
Заглушка технологическая Ø 5 мм - белая	4	
Ключ для стоек евро	1	
Коробка (2-конт.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Петли - четырехшарнирные неадаптированные (металл)	8	
Петли - шарнирные - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стакан-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель Ø100 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hellich)	60	




Ярлык для маркировки		
Назначение изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Произведено в России		
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"		
440015, Пензенская обл, Пенза г,		
Аустрия ул, дом № 108		
Дата выпуска: 2020.08.08		
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993		
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина		
Вес: в кг		
Гарантийный срок: 24 месяца		
Срок службы: 10 лет		

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал







В процессе сборки Вам понадобится:






Сборка подставки с нишами



1




2



3





4




Сборка тумбы со створкой

5









Футорка пластик
D 5.3x10




Шуруп 3,5x15
(hettich)

Крестовина
петли




Кронштейн
газлифта


Шуруп 3x15
(Hettich)




В



Шток
(Эксцентриковой
стяжки)



x 2




x 2



x 6




x 10




x 6



6







7



8












9








Сборка надставки




10







x 14










14









x 4



15




x 2




x 1



x 1



x 1



x 1





x 1










x 2



x 3






x 2





x 8






x 6






x 2



 x 2 (Чёрные для ручек)



Закрывать заглушками все неиспользованные отверстия
и все виды крепежа.






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф-купе ШК-005 (2.0 м)

Габариты: Д.2 000 x В.2 360 x Г.605 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене! УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



















Дата верстки: 27.05.2024

**Состав упаковок**

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Створка	2	1 115	990
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Створка	2	1 115	990
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка	1	2 254	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый_	1	2 344	599
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый_	1	2 344	599
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка жесткости	1	1 430	106
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Фасад ящика (Кромка_ПАЗ)	2	204	516
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Вязка	2	520	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Задняя стенка ящика	2	463	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Бок ящика левый	2	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Бок ящика правый	2	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Перегородка	2	370	490
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Полка	2	520	490
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	2	1 430	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка верхняя	1	2 000	600
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка нижняя	1	1 966	599
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	24	Дно ящика	2	491	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	30	Задняя стенка	4	1 995	570
	Планка соединительная для ДВП	31	_Планка соединительная для ДВП	3	1 429	
	Планка соединительная для ДВП	32	_Планка соединительная для ДВП	3	521	
	Труба-штанга (3 м)	16	Труба-штанга (3м)	1	1 425	
5	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Планка/Цоколь	3	1 966	74
	Профиль задней дв. RP04 Черный 4.9 м	19	_Профиль задней дв. RP04	2	2 230	
	Профиль ручка KU12 верт. ассиметр. Черный 4,8м	18	_Профиль ручка KU12 верт. ассиметр.	2	2 230	
	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая_ЧЕРНЫЙ МАТ	17	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	2	1 965	



Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x54		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x28		Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	x9		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x8		схема-сборки	x1
	Ключ для стяжки евро	x1		стяжка-евро 6,3*50 мм	x54		Стяжка эксцентриковая	x8		Стяжка эксцентриковая двойная	x10		Гвоздь 2 * 20 мм	x200
	Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x12		Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x60		Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x2		штангодержатель овальный хром	x2		Держатель овальной трубы(сквозной-регулируемый)	x1
	подпятник черный	x12		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.6*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2		стяжка уголок 30x30x15 мм	x4		Фиксатор задней стенки (белый)	x10		полкодержатель обычный	x8
	Шлегель RaumPlus 9*4-4P/350m Чёрный NOVA	x4,5		KR14 Стопор для раздвижных дверей	x4		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x85		Ролик ST-80 ECO	x8			



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (некоторые исполнения изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стаканов безфорда	99
Заглушка технологическая D 6 мм - белая	4
Ключ для стержня евро	1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Изоляция 65*54*20 мм № 1 металл	10
Петли - четырехкомпонентная наладка (опция)	8
Подкладочный - белый	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	98
стакан-евро	1
швелт 8*50 мм	4
швелт - 3,8*15 мм (hettich)	60



Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (некоторые исполнения изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрия ул, дом № 100
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-2014
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес
Гарантийный срок
Срок службы





18371-2014, 19917-2014
24 месяца
10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:



Схема сборки



Рулетка




Уровень




Сверло D5мм




Сверло D8мм



Дрель





Отвертки



Молоток

1



Разъединение шариковой направляющей




Вариант сборки корпуса «Ящики слева».

(Для сборки корпуса «Ящики справа» перейдите сразу к шагу 10).

2






A1 Разметка под направляющие





A2 Отвертка крестовая

Шуруп (hettich) 3,5 x 15 мм







5



6




7

АБ

Б

4

9



x14

А


x5

Досверлить
необходимые
отверстия
сверлом
D8мм



Б


Стяжка-евро



8



x8






9



x10

A

Стяжка-евро



Вариант сборки корпуса «Ящики справа».

(Для продолжения сборки корпуса «Ящики слева», перейдите сразу к шагу 19).

19


10

5

4

A

A




x4



x12

A1


Разметка под направляющие




A2

Отвертка
крестовая


Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм






11





12




13




14



15




x7



A

9




A

Стяжка-евро

A

16




АБ

3

Б


Б



x7

А x5

Досверлить
необходимые
отверстия
сверлом
D8мм





Б

Стяжка-евро




17






A

Стяжка-евро



18








Здесь и далее изображения соответствуют
Варианту сборки «Ящики слева».

(Для варианта «Ящики справа» шаги по сборке аналогичные)



19






20






↑ x130









24

x2





25

x2





26

x2





27




28

x40




29







x10




x10







30











31







!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




x 2



x 2



x 2



x 2





x 2





x 6


34




x8




35







x6



x1



x2





x10



x20


①

①


②

②


А



Б












В







Правая створка

Левая створка





Закрывать заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Поклеить ленту-шлегель на торец ручки.



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru