




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Кровать КР-001 (сп.место 1.6х2.0 м)

Габариты: Д.1 644 x В.906 x Г.2 042 мм









Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке настила.
Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм.
Нагрузка на спальное место до 200 кг.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 11.04.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Спинка головная	1	1 644	906
2	ЛДСП 16 мм(Фасад)	2	Царга	2	202	2 010
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	3	Спинка ножная	1	202	1 644
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Царга нижняя задняя	1	1 212	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Царга нижняя	2	1 776	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Царга средняя	2	1 776	266
4	ЛДСП (для кроватей) 16 мм	6	Крышка	5	1 610	290
	ФАНЕРА ШП 15 мм	7	Основание_(планка)	6	630	50
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	300	115

Набор фурнитуры

набор фурнитуры									
									
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	х16	Гвоздь 2 * 20 мм	х36	Винт М6 * 25 (крест) (967)	х6	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	х60	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	х4
									
Уголок кроватьный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	х4	схема-сборки	х1	стяжка-евро 6,3*50 мм	х60	Ключ для стяжки евро	х1	подпятник черный	х18
									
Шуруп 3,5*15 мм цинк	х20	Шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)	х20	шуруп 4*25 мм цинк	х20	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	х22		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	88	
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-х-конт.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8	
поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	66	
схема-сборки	1	
швелт 8*50 мм	4	
шарик - 3,2*15 мм (hettich)	80	




Ярлык для маркировки		
Наименование изделия		
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл., Пенза г. Аустрава ул, дом № 168 Дата выпуска: 20.08.2020 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: 24 кг Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет		


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:




1




2

**Основное крепление
винтом М6х25мм**




3


**Основное крепление
шурупом 4х25мм**









4



5





7

102

Верх

2

7

7

7

50

2

2

4



A

A



Стяжка-евро

x 4


8



9



В планках поз.7
засверлить отв.
Ø 2,5...2,8 мм .



Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Тумба прикроватная ТМ-002

Габариты: Д.426 x В.452 x Г.333 мм



Нагрузка на шариковые направляющие до 8кг. при равномерно распределённой нагрузке.








Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 15.04.2024

Состав упаковок

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	426	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка верхняя	1	426	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок задний	1	392	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Цоколь	2	386	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Цоколь	2	238	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка левая верхняя	1	330	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка правая верхняя	1	330	170
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Крышка нижняя	1	426	310
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Планка боковая	2	310	160
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Фасад ящика	1	172	422
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка	1	392	310
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Перед/Зад стенка ящика	1	106	336
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	15	Бок ящика левый	1	106	300
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Бок ящика правый	1	106	300
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	17	Дно ящика	1	364	304
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	18	Задняя стенка	1	172	422
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135

Набор фурнитуры

	х28		х1		х2		х1		х40		х6
	х2		х2		х4		х2		х1		х28
	х1		х5		х20		х2		х6		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфид	88	
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8	
поддержатель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	66	
схема-сборки	1	
швелт 8*50 мм	4	
шарик - 3,2*15 мм (hettich)	80	





Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Карпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл., Пенза г.
Аустрава ул, дом № 168
Дата выпуска: 20.05.2020
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: 24 кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:








1



Разъединение шариковой направляющей





2






3






4






5






6






7






8




9




10






11






12



13







14






Сборка ящика



15





16








17




18







20






21





Закреть заглушками все неиспользованные отверстия
и все виды крепежа.






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)

Габариты: Д.1 016 x В.2 360 x Г.510 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА










Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Створка правая	1	2 282	504
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Створка левая	1	2 282	504
	Ручка-профиль (фурнитура)	16	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка жесткости	2	604	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	2	982	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	2	490	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	1 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Перегородка	1	1 868	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Цоколь	2	982	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Полка	2	362	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	12	Задняя стенка	5	1 010	456
	Планка соединительная для ДВП	13	_Планка соединительная для ДВП	2	981	
	Планка соединительная для ДВП	14	_Планка соединительная для ДВП	2	361	
	Труба-штанга (3 м)	15	Труба-штанга (3м)	2	599	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		



Набор фурнитуры

	Гвоздь 2 * 20 мм	x120		Шуруп 3,5*16 мм чёрный	x5		Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x20		Ключ для стяжки евро	x1		схема-сборки	x1
	Петля четырёхшарнирн ая накладная (к)	x10		Демпфер силиконовый 10*10	x10		подпятник чёрный	x8		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P15) 6*60мм	x1		штангодержатель овальный хром	x4
	полкодержатель обычный	x8		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x60		стяжка уголок 30x30x15 мм	x2		Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	x9		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x13
	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x25		Заглушка для евро-стяжки №33	x36		стяжка-евро 6,3*50 мм	x36						



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование	Кол-во
- Корпус/Фасад - (некоторые исполнения изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Габариты 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стоек безфорда	99
Заглушка технологическая Ø 6 мм - белая	4
Ключ для стоек евро	1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Изоляция 65*54*20 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (опция)	8
Подкладочный - белый	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	88
стакан-евро 6,3*50 мм	1
швелт Ø20 мм	4
швелт - 3,8*15 мм (hettich)	80



Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (некоторые исполнения изделия)
[Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрина ул, дом № 100
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес
Гарантийный срок
Срок службы

18371-2014, 19917-1993
24 месяца
10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:










Вариант сборки «Полки слева».

(Для сборки варианта «Полки справа»,
перейдите сразу к шагу 6.)

1




2




x2



x4



3



x4

370мм

5

10

10


5

370мм

A

Стяжка-евро







Вариант сборки «Полки справа».

(Для сборки варианта «Полки слева», продолжите сборку с шага 11.)


6




x24




x20




x10




x2




7




8




9



10







Здесь и далее изображения соответствуют
Варианту сборки «Полки справа».

(Для варианта «Полки слева»,
шаги по сборке аналогичные)



11







12




13



14










x100




x20




!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




x 1



x 1



x 1



x 1





x 1











x 3




16







17








Закрывать заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф ШК-003 (Шкаф с ящиками, 1-ств.)

Габариты: Д.508 x В.2 360 x Г.510 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!











Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	1	1 367	503
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	3	275	503
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	2 344	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	16	Дно ящика	3	446	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Задняя стенка	2	1 140	503
	Планка соединительная для ДВП	13	_Планка соединительная для ДВП	1	473	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Цоколь	2	474	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Задняя стенка ящика	3	417	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Планка передняя	3	474	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	508	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	2	490	474
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	3	490	474
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика левый	3	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Бок ящика правый	3	450	138
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		



Набор фурнитуры

									
стяжка-евро 6,3*50 мм	х36	Стяжка эксцентриковая	х12	Гвоздь 2 * 20 мм	х122	Шуруп 3,5*15 мм цинк	х60	Ключ для стяжки евро	х1
									
схема-сборки	х1	Петля четырёхшарнир- ная накладная (к)	х3	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	х6	Демпфер силиконовый 10*10	х15	подпятник черный	х8
									
навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	х1	Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	х3	Фиксатор задней стенки (белый)	х12	полкодержатель обычный	х8	Заглушка для евро-стяжки №33	х36
									
Заглушка для эксц. стяжки №33	х12	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	х10						



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стакан бифторд	99
Заглушка технологическая Ø 6 мм - белая	4
Ключ для стержня евро	1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Коробка 66*54*20 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (опт)	8
Полоса-дверь - белый	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	98
стакан-евро	1
швелт Ø20 мм	4
швелт - 3,8*15 мм (hettich)	60



Ярлык для маркировки

Наименование изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Произведено в России

Производитель ООО "МК СТИЛЬ"

440015, Пензенская обл, Пенза г,

Аустрина ул, дом № 100

Дата выпуска: 2020.08.08

Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993

Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина

Вес: а кг

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - Кромочный материал


Вариант сборки корпуса
«Створка левая»




Вариант сборки корпуса
«Створка правая»



ЯЩИКИ





В процессе сборки Вам понадобится:



1

Разъединение шариковой направляющей



x3
комплекта

=





x6
Для крепления
на боковину корпуса

+



x6
Для крепления
на боковины ящика

2




x6




x12

A1 Разметка под
направляющие




A2 Отвертка
крестовая


Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм



3



Для сборки корпуса
«Створка правая»




A1



Футорка пластик
D 5.3x10



A2



Шуруп 3,5x15
(hettich)

МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ


Для сборки корпуса
«Створка левая»







Здесь и далее изображения соответствуют
Варианту сборки «Створка левая».

(Для варианта «Створка правая»,
шаги по сборке аналогичные)



6





x8






x16




7











8



9




!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




x 1



x 1



x 1



x 1




x 1




x 3


11



12




13






14

x3




x12




15

x3



x18




x6

А РАЗМЕТКА
под направляющие





Б Отвертка
крестовая

Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм






16




x3



A=B





x60






x12







x12















Закреть заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф ШК-001 (Шкаф со штангой, 2-ств.)

Габариты: Д.1 016 x В.2 360 x Г.510 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!










Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Створка правая	1	2 282	504
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	1	Створка левая	1	2 282	504
	Ручка-профиль (фурнитура)	16	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка жесткости	2	982	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	1 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	3	982	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Цоколь	2	982	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Вязка	2	370	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	12	Задняя стенка	5	1 010	456
	Планка соединительная для ДВП	13	_Планка соединительная для ДВП	2	981	
	Труба-штанга (3 м)	15	Труба-штанга (3м)	1	977	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		



Набор фурнитуры

 Заглушка для евро-стяжки №33 x36	 стяжка-евро 6,3*50 мм x36	 Гвоздь 2 * 20 мм x120	 Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ x5	 Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез) x20
 Ключ для стяжки евро x1	 штангодержатель овальный хром x2	 схема-сборки x1	 Петля четырехшарнирная накладная (к) x10	 Демпфер силиконовый 10*10 x10
 подпятник черный x8	 навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм x1	 Шуруп 3,5*15 мм цинк x55	 стяжка уголок 30x30x15 мм x2	 Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15 x13
 Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15 x4	 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x25			



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (некоторые исполнения изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Гвоздь 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стоек бифторд	96
Заглушка технологическая Ø 6 мм - белая	4
Ключ для стоек евро	1
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Изоляция 66*54*20 мм № 1 металлик	10
Петли - четырехшарнирные накладные (опт.)	8
Полоса-дверная - белая	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	88
стакан-евро 6,3*50 мм	1
швелт Ø20 мм	4
швелт - 3,8*15 мм (hettich)	80



Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (некоторые исполнения изделия)
[Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрина ул, дом № 100
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес
Гарантийный срок
Срок службы

18371-2014, 19917-1993
24 месяца
10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:







x24




x20




x10




x2




2




3





4







5






6





7



8







9









!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене






Закрыть заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.





Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru