




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Шкаф ШК-001 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)

Габариты: Д.900 x В.2 400 x Г.450 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене! УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам












Дата верстки: 17.07.2024

**Состав упаковок:**

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый_	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый_	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	900	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Перегородка	1	1 902	426
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	18	Задняя стенка	6	896	384
	Планка соединительная для ДВП	19	_Планка соединительная для ДВП	5	867	
	Ручка-профиль (фурнитура)	12	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка нижняя	1	868	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка жесткости	2	600	120
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Полка	5	426	252
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	600	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	1	868	426
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Створка	2	1 522	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Створка ВЕРХ	2	396	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	22	Цоколь	2	868	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Цоколь передний	1	74	900
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Створка #1 (низ)	2	396	446



Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	Гвоздь 2 * 20 мм	Демпфер силиконовый 10*10	Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм 590D051070Z
x28	x4	x110	x18	x4
				
Ключ для стяжки евро	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.6.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	Петля четырехшарнирная накладная (к)	подпятник черный	полкодержатель обычный
x1	x1	x14	x8	x20
				
стяжка межсекционная D5*32 мм	стяжка-евро 6,3*50 мм	стяжка-шкант неразборная PAD	схема-сборки	Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4
x6	x28	x2	x1	x2
				
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	штанга выдвижная 350 (320) мм	Шуруп 3,5*15 мм цинк	Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
x28	x2	x75	x5	x35



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанным с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Плита 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки белфорд	68
Защелка телескопическая D 5 мм - белая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-створка) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Коробка 380x120 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8
Полкодержатель - обычный	8
ручка S28 мет + мет 128 мм	3
стакан-едро 6,3*60 мм	68
стакан-едро	1
штанг 6*30 мм	4
штанг - 3,6*16 мм (нерж)	80


Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	16371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440016, Пензенская обл, Пенза г.	в м
Адрес: ул. дом № 188	24 месяца
Дата выпуска: 20.08.2020	Гарантийный срок
Соответствует ГОСТ	10 лет
Габаритные размеры	
Вес	
Срок службы:	





Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





В процессе сборки Вам понадобится:





Шаги 2 и 3 для варианта исполнения «Полки справа».
 Для варианта исполнения «Полки слева», перейдите сразу к шагу 4.





Шаги 4 и 5 для варианта исполнения «Полки слева».





Для варианта исполнения «Полки справа», продолжите сборку с шага 6.



4



5





8


С шага 6 далее - общие шаги для двух вариантов исполнения сборки (для наглядного изображения использован вариант исполнения «Полки справа»).





6



Стяжка-евро




7




9


8





x 16






x 8











9








!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




x 1



x 1



x 1









x 1








x 1







x 3



13



14




15

x2

11

20

10



x14



x28

Шуруп 3,5x15
(hettich)

Петля
четырёхшарнирная

16

x1

12

11

A




x5




x5

A1




Футорка пластик
D 5.3x10

A2




17

!!! Соедините фасады в соответствии с выбранным расположением ручки !!!
(в данном шаге показано соединение для расположения ручки на ПРАВОЙ СТВОРКЕ)





18











x2

A




Соединение с соседним модулем КАНТРИ







Заглушка для
евро-стяжки



Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка
технологическая d5



Приклеить
демпферы



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru