




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Стеллаж СЖ-001 (с сидухой)

Габариты: Д.450 x В.2 400 x Г.450 мм











УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА! ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕПИТЬ К СТЕНЕ!!!

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам!

Дата верстки: 25.07.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Панель/Перегородка	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка верхняя	1	450	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Царга правая	1	418	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Царга левая	1	418	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Створка #1 (стол)	1	396	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Панель/Перегородка верхняя	1	384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Цоколь	1	74	418
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга нижняя	1	418	426
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Панель_(передняя)	1	74	450
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Панель/Перегородка нижняя	1	474	426
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Створка #2 (стол)	1	396	446
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	14	Задняя стенка	2	396	446
2	Сидение (СБОРКА)	200	_Сидушка (в сборе)	1	435	448
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135

Набор фурнитуры

	Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	х6		Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	х12		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	х8		Стяжка эксцентриковая	х6		стяжка-евро 6,3*50 мм	х12
	подпятник черный	х4		Шуруп 3,5*15 мм цинк	х60		Шуруп 4*30	х4		Ключ для стяжки евро	х1		схема-сборки	х1
	Гвоздь 2 * 20 мм	х30		Демпфер силиконовый 10*10	х4		Петля четырехшарнирная накладная (к)	х4		стяжка межсекционная D5*32 мм	х4		Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	х2
	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	х8		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	х1		крючок В-5 (АЛДИ) Чёрный пластик (11) (цвет. кольцо No3)	х2		полкодержатель обычный	х2		стяжка-шкант неразборная PAD	х2

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или матеиале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Затупленная - для евро-стопки биффид	89	
Затупленная технологическая D 5 мм - бевеал	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Плиты - четырехсторонний наклепной (итал)	8	
Полоса-разделитель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель 8*50 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hettich)	80	




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




1


Исполнение 1




2



3





x 6




4




x 6






Шток
(Эксцентриковой
стяжки)





5




Эксцентрик
(Эксцентриковой
стяжки) hetich





x 6









x 4








7











x 1



x 1



x 1











x 1






x 1




x 3










13

Исполнение 2




14












x 6







16








17




















x 1



x 1



x 1











x 1




x 1




x 3




Исполнение 1




Исполнение 2



Регулировка петель



Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Стеллаж СЖ-002 (с ящиками)

Габариты: Д.450 х В.2 400 х Г.450 мм



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА!

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам!

Дата верстки: 25.07.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка средняя	2	434	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Створка #1 (стол)	1	396	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Перегородка задняя	1	2 384	434
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Перегородка	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Вязка/Планка (эксц.)	3	74	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Царга	1	434	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Панель/Перегородка верхняя	1	384	410
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Цоколь	1	74	418
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка верхняя	1	450	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Панель_(передняя)	1	400	450
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Царга левая	1	418	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Царга правая	1	418	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Царга нижняя	1	418	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Фасад ящика	2	175	404
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок ящика левый	2	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Бок ящика правый	2	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Вязка/Панель	4	354	106
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Створка #2 (стол)	1	396	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Панель_(передняя)_нижняя	1	74	450
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	19	Панель/Перегородка нижняя	1	474	410
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	22	Дно ящика	2	382	396
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или матеиале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Плита 2 * 20 мм	100	
Затпушка - для евро-стопки биффид	89	
Затпушка технологическая D 5 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Плиты - четырехсторонние накладки (итал)	8	
Полоса-разделитель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*90 мм	68	
смазка-оборит	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hettich)	80	














Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 168
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Набор фурнитуры

	Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	х9		Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	х45		Заглушка технологическая D 5 мм яшень шимо светлый №15	х12		Стяжка эксцентриковая	х9		стяжка-евро 6,3*50 мм	х45
	подпятник черный	х4		Шуруп 3,5*15 мм цинк	х60		Ключ для стяжки евро	х1		схема-сборки	х1		Гвоздь 2 * 20 мм	х30
	Демпфер силиконовый 10*10	х8		Петля четырехшарнирная накладная (К)	х4		стяжка межсекционная D5*32 мм	х4		Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	х2		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	х12
	навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	х1		Направляющие шариковые 400 мм (35мм)	х2		шкант 8*30 мм	х8		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	х4		Винт M6 * 25 (крест) (967)	х4
	стяжка-шкант неразборная PAD	х4												









Условное обозначение:  - Кромочный материал









В процессе сборки Вам понадобится:



Исполнение 1






x 2






x 8







x 20








x 4




x 15








x 16




Стяжка-евро

Евроключ

7



x 4



8

A








x 4



x 8







x 1



x 1



x 1






x 1











x 1










x 3



Исполнение 2






x 2






x 8






x 20




x 4







x 15






Эксцентрик
(Эксцентрик
стяжки) hettich















17




18










21





22







23



24






x 4




x 8


26



27




Исполнение 1А




Исполнение 2


А



Б



В



А

Шуруп 3,5x15
(hettich)

Петля
четырёхшарнирная
накладная




Б


Стяжка PAD



B1




B2



18

20



x 4




x 8




x 2

Регулировка петель



Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Шкаф ШК-001 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)

Габариты: Д.900 x В.2 400 x Г.450 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене! УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам













Дата верстки: 17.07.2024

**Состав упаковок:**

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый_	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый_	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	900	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Перегородка	1	1 902	426
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	18	Задняя стенка	6	896	384
	Планка соединительная для ДВП	19	_Планка соединительная для ДВП	5	867	
	Ручка-профиль (фурнитура)	12	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка нижняя	1	868	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка жесткости	2	600	120
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Полка	5	426	252
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	600	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	1	868	426
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Створка	2	1 522	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Створка ВЕРХ	2	396	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	22	Цоколь	2	868	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Цоколь передний	1	74	900
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Створка #1 (низ)	2	396	446



Набор фурнитуры

									
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x28	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	x4	Гвоздь 2 * 20 мм	x110	Демпфер силиконовый 10*10	x18	Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм 590D051070Z	x4
									
Ключ для стяжки евро	x1	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.6.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1	Петля четырехшарнирная накладная (к)	x14	подпятник черный	x8	полкодержатель обычный	x20
									
стяжка межсекционная D5*32 мм	x6	стяжка-евро 6,3*50 мм	x28	стяжка-шкант неразборная PAD	x2	схема-сборки	x1	Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	x2
									
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x28	штанга выдвижная 350 (320) мм	x2	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x75	Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x5	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x35



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанным с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разница цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разница цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки белфорд	68
Защелка телескопическая D 5 мм - белая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-створка) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Клейка 30x420 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8
Полкодержатель - обычный	8
ручка S28 мет + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*100 мм	68
стакан-оборка	1
шкант 6*30 мм	4
шуроп - 3,6*16 мм (нерж)	80


Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440016, Пензенская обл, Пенза г,	Адреса ул, дом № 188
Дата выпуска: 20.08.2020	Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
Вес:	24 месяца
Гарантийный срок:	10 лет
Срок службы:	





Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



В процессе сборки Вам понадобится:






Шаги 2 и 3 для варианта исполнения «Полки справа».





Для варианта исполнения «Полки слева», перейдите сразу к шагу 4.



2



3





7

Шаги 4 и 5 для варианта исполнения «Полки слева».


Для варианта исполнения «Полки справа», продолжите сборку с шага 6.





4



Стяжка-евро



5



A




Досверлить
D8mm

x4

Б

Стяжка-евро





8


С шага **6** далее - общие шаги для двух вариантов исполнения сборки (для наглядного изображения использован вариант исполнения «Полки справа»).





6



Стяжка-евро




7




9


8





x 16






x 8











9








!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




x 1



x 1



x 1









x 1







x 1







x 3



13



14



15

x2

11

20

10

Шуруп 3,5x15
(hettich)

Петля
четырёхшарнирная

x14

x28

16

x1

12

11

A

A1

x5

x5


Футорка пластик
D 5.3x10

A2


15

17

!!! Соедините фасады в соответствии с выбранным расположением ручки !!!
(в данном шаге показано соединение для расположения ручки на ПРАВОЙ СТВОРКЕ)





18










x2

A




Соединение с соседним модулем КАНТРИ







Заглушка для
евро-стяжки



Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка
технологическая d5



Приклеить
демпферы



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Шкаф ШК-002 (3-ств.с зеркалом)

Габариты: Д.1 350 x В.2 400 x Г.455 мм












УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА!

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам!

Дата верстки: 25.07.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Пакет_изолон + скотч		_Ручка	2	1 200	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Планка жесткости	2	600	120
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	1	600	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Полка	5	252	426
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Вязка	1	434	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Полка	5	434	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Перегородка	1	2 294	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	1	1 902	426
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	1	1 350	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок/Вязка	1	1 318	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	868	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Цоколь	2	74	1 318
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Створка #1 (стол)	3	396	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Панель_(передняя)	1	74	1 350
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	17	Створка	3	396	446
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	20	Задняя стенка	5	463	1 346
	Планка соединительная для ДВП	21	_Планка соединительная для ДВП	4	1 318	
	Ручка-профиль (фурнитура)	22	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	2	1 200	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Створка #2 (стол)	2	1 522	446
	Фасад в сборе	300	_Створка_	1	1 522	446

Набор фурнитуры

	Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x2		Стяжка эксцентриковая	x2		подпятник черный	x8		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x120		Ключ для стяжки евро	x1
	схема-сборки	x1		Гвоздь 2 * 20 мм	x90		Демпфер силиконовый 10*10	x18		Петля четырехшарнирная накладная (К)	x21		стяжка межсекционная D5*32 мм	x8
	Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	x3		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1		штанга выдвижная 350 (320) мм	x2		Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм 590D051070Z	x6		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x10
	полкодержатель обычный	x40		стяжка-шкант неразборная PAD	x2		стяжка-евро 6,3*50 мм	x38		Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x38		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x34
	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x44												

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Завис на производство № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Пояр 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки белфорд	86	
Заглушка технологическая D 5 мм - белвенал	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-кратки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
Петли - четырехшарнирные неадаптированные (металл)	8	
Петли - шарнирные - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*50 мм	68	
смазка-сборки	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (hellich)	60	

Ярлык для маркировки		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
[Серия номенклатуры]		
Произведено в России		
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"		
440015, Пензенская обл, Пенза с,		
Аустрия ул, дом № 108		
Дата выпуска: 2020.08.08		
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993		
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина		
Вес: в кг		
Гарантийный срок: 24 месяца		
Срок службы: 10 лет		

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал







В процессе сборки Вам понадобится:






1

Исполнение 1



Отделение с полками слева




2



3




Футорка пластик
D 5.3x10




Шуруп 3,5x15
(hettich)



Крестовина
петли



Шток
(Эксцентриковой
стяжки)





4








Стяжка-евро

Евроключ


5





x 4



x 8



x 2



x 14



8

1

8


9

Стяжка-евро


Евроключ

x 4


9




10










11









12











x 1



x 1



x 1







x 1











x 1



x 3










x 21






x 42



x 10







x2




x10 (ЧЁРНЫЕ)

21






Исполнение 2 Отделение с полками справа





22





23








24







x 4




27



28




29




x 4

30








x 6




31









32











x 1



x 1



x 1







x 1












x 1



x 3










x 21






x 42




x 10






x2




x10 (ЧЁРНЫЕ)


Исполнение 1




Исполнение 2



Регулировка петель



Установить все заглушки






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Шкаф ШК-003 (Шкаф с зеркалом и ящиками)

Габариты: Д.900 x В.2 400 x Г.450 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*














Дата верстки: 17.07.2024

**Состав упаковок:**

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Зеркало в сборе КАНТРИ	77	Зеркало в сборе	1	1 126	900
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя	1	426	900
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка нижняя	1	426	900
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	35	Дно ящика	2	840	353
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Задняя стенка	1	896	396
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	16	Задняя стенка	2	796	447
	Планка соединительная для ДВП	17	Планка соединительная для ДВП	1	767	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Цоколь	2	868	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок левый	1	858	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок правый	1	858	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Планка передняя	1	60	868
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка нижняя	1	868	426
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Планка жесткости	2	868	106
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка ВЕРХ	2	396	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок верх левый	1	368	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок верх правый	1	368	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	30	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	2	896	175
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	31	Перегородка	2	334	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	34	Задняя стенка ящика	2	811	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка	1	900	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Цоколь передний	1	74	900
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Створка НИЗ	2	396	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	32	Бок ящика левый	2	106	350
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	33	Бок ящика правый	2	106	350
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135



Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	Гвоздь 2 * 20 мм	Демпфер силиконовый 10*10
x30	x22	x6	x120	x10
				
Ключ для стяжки евро	навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм	подпятник черный	Стяжка эксцентриковая	стяжка межсекционная D5*32 мм
x1	x2	x8	x22	x4
				
стяжка-евро 6,3*50 мм	стяжка-шкант неразборная PAD	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	Шуруп 3,5*15 мм цинк	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
x30	x2	x16	x95	x2
				
Направляющие шариковые 350 мм (35мм)	Петля четырехшарнирная накладная (к)	схема-сборки	Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	Фиксатор задней стенки (белый)
x2	x8	x1	x4	x16



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанным с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Плита 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки белфорд	68
Защелка телескопическая D 5 мм - белая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-створки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Коробка 380x120 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8
Полнофункциональный - обычный	8
ручка S28 мет + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*100 мм	68
стакан-оборка	1
штанг 6*30 мм	4
штанг - 3,6*16 мм (нерж)	80

Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	16371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440016, Пензенская обл, Пенза г,	в м
Адрес ул. дом № 188	24 месяца
Дата выпуска: 20.08.2020	Гарантийный срок
Соответствует ГОСТ	10 лет
Габаритные размеры:	
Вес	
Срок службы:	


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:





1


Разъединение шариковой направляющей





2




А1 Разметка под направляющие



А2 Отвертка крестовая



Б1




Б2






3



Б

Стяжка-евро



13

Б

А

18

19

18

9

12

А1

Шток
(Эксцентриковой
стяжки)

А2

А3


Эксцентрик
стяжки эксцентриковой

А4

4



А

8







7

5





Стяжка-евро

6





8


7



8










x 42






9



9




10




11




Стяжка-евро




12




A1






A3







A2




A4







13










14











15






16










x2



x2



x6




Стяжка-евро

21




x2




A1

Шток
(Эксцентриковой
стяжки)




x6



x6

A2




A3





Эксцентрик
стяжки эксцентриковой

A4



22

x2




x4



x12

A1


**Разметка под
направляющие**








A2

Отвертка
крестовая




Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм



x2





x18









x16






x16




Соединение с соседним модулем КАНТРИ









Заглушка для
евро-стяжки



Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка
технологическая d5



Приклеить
демпферы



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КАНТРИ Шкаф ШК-004 (Шкаф с вешалкой и сидухой)

Габариты: Д.900 x В.2 400 x Г.450 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам
















Дата верстки: 17.07.2024

**Состав упаковок:**

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя	1	426	900
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка нижняя	1	426	900
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка верхняя	1	868	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка нижняя	1	868	426
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Задняя стенка	2	896	396
	Пуф в сборе	400	_Пуф в сборе	1	890	425
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка ВЕРХ	2	396	446
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок верх правый	1	368	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	2	368	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Щит	1	1 526	900
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок левый	1	474	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок правый	1	474	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок верх левый	1	368	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Цоколь	2	74	868
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	21	Цоколь передний	1	74	900
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	20	Створка НИЗ	2	396	446



Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x28		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x8		Гвоздь 2 * 20 мм	x80		Ключ для стяжки евро	x1		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.6.8*50мм + шуруп (345, AA, 01 P1S) 6*60мм	x2
	навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм	x2		Петля четырехшарнирная накладная (к)	x8		подпятник черный	x8		стяжка межсекционная D5*32 мм	x4		стяжка-шкант неразборная PAD	x2
	схема-сборки	x1		Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	x4		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x55		крючок В-5 (АЛДИ) Чёрный пластик (11) (цвет. кольцо No3)	x3
	Шуруп 4*30 мм цинк	x6		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	x4		Винт М6 * 30 (крест) с полукр. гол (7985)	x4		стяжка-евро 6,3*50 мм	x24		Стяжка эксцентриковая	x12



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанным с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Защелка - для евро-створки белфорд	68
Защелка телескопическая D 5 мм - белая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-створка) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Коробка 380x120 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8
Полкодержатель - обычный	8
ручка S28 мет + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*100 мм	68
стакан-оборка	1
штанг 6*30 мм	4
штанг - 3,6*16 мм (нерж)	80


Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440016, Пензенская обл, Пенза г,	Адреса ул, дом № 188
Дата выпуска: 20.08.2020	Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
Вес:	в кг
Гарантийный срок:	24 месяца
Срок службы:	10 лет

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ






В процессе сборки Вам понадобится:



1






2



6


3



x8





x8




x4

4





x8




7





5



Стяжка-евро






6




8




7




A=Б




8




A




A1



A2





A3






9



9









10










11










12







13













15




16






A



x8




x8



x4

A1



Футорка
D 5.3x10


A2




Шуруп 3,5x15
(hettich)

монтажная
планка петли


Крепление к стене



A




Б




Сверлить стену
через ЛДСП на
глубину дюбеля

В




Дюбель вбивается
в высверленное
отверстие, в стену


Г



Д




Е




x2



x2



x2




x2




x2




x2





x4



Стяжка-евро




Соединение с соседним модулем КАНТРИ




x4


D5mm

A1



A2

Стяжка
межсекционная



x2

A

21

A1

21

A2

Вбить
киянкой

20

20





1

1


Шуруп 3,5x15
(hettich)Петля
четырёхшарнирная


x8

x16



Установить все заглушки





Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru