


Инструкция по сборке изделия

Консоль подвесная «Вельвет» 2 ящика

Габаритные размеры: Ширина 1000 мм. Высота 200 мм. Глубина 352 мм



Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным
сборщикам.

1. Хранить и эксплуатировать мебель следует в сухих и теплых помещениях при температуре +18°C...+25°C и относительной влажности воздуха 50...60%.
2. Беречь поверхность мебели от механических повреждений
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
4. Чистку мебели следует производить мягкой тканью и специальными составами, не допускается использование агрессивных жидкостей и абразивных материалов.
Лицевую поверхность зеркал и стекла можно мыть влажными тканями с применением средств для чистки стекол.
5. При ослаблении крепления соединений следует периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
6. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 5 кг на дно ящиков и 10 кг на полки стеллажей, шкафов и другой напольной мебели, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.
7. Суммарная вертикальная нагрузка на навесную мебель не должна превышать 5 кг.
8. После сборки изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса и падения изделия, использовать дополнительное крепление к поверхностям помещения.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи мебели.

Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Срок службы изделия – 10 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия (в том числе на состав и вид фурнитуры), не ухудшающие потребительские свойства мебели.

Видеоинструкция по разборке и сборке шариковых направляющих.
Чтобы посмотреть её, отсканируйте QR код камерой телефона.

QR код



Команда «ОРИНОКО» оперативно придёт Вам на помощь, если;

- Некомплект
- Дефект товара во время транспортировки
- Вопросы по сборке

Пишите: эл. почта: mf.orinoko@mail.ru











Звоните: тел. +7 902 204 50 60


Сайт: ориноко-мебель.рф

Детали


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	1000	352
2	Дно	1	1000	332
3	Перегородка	1	168	332
4	Бок левый	1	168	332
5	Бок правый	1	168	332
6	Вязка ящика	2	417	120
7	Бок ящика правый	2	300	120
8	Бок ящика левый	2	300	120
9	Фасад	2	178	496
10	Дно ящика (ХДФ)	2	445	298

Фурнитура





2 компл.  Направляющая шариковая 300 мм	20 компл.  Стяжка эксцентриковая	4 шт.  Евровинт 7 x 50	2 компл.  Навес регулируемый	2 шт.  Шуруп 6 x 50
2 шт.  Дюбель 8 x 50	1 шт.  Евроключ	24 шт.  Шуруп 3,5 x 16	20 шт.  Гвоздь	2 шт.  Профиль ручка
8 шт.  Заглушка для эксцентрика	4 шт.  Полкодержатель			







В процессе сборки Вам понадобятся



1




2




5

3




4




6

5




6




7




7



x 8




8



x 20

8


9



Установить заглушки на эксцентрики




10

Схема сверловки отверстий в стене под дюбели




11

Выставить консоль в горизонтальное положение



12

Установить ящики по направляющим в корпус консоли



10