




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### КАНТРИ Шкаф ШК-002 (3-ств.с зеркалом) Габариты: Д.1 350 x В.2 400 x Г.455 мм



### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА!

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам!

Дата верстки: 25.07.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Пакет_изолон + скотч		_Ручка	2	1 200	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Планка жесткости	2	600	120
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый	1	2 384	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	1	600	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Полка	5	252	426
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Вязка	1	434	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Полка	5	434	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Перегородка	1	2 294	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	1	1 902	426
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	1	1 350	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок/Вязка	1	1 318	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	868	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Цоколь	2	74	1 318
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Створка #1 (стол)	3	396	446
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	18	Панель_(передняя)	1	74	1 350
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	17	Створка	3	396	446
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	20	Задняя стенка	5	463	1 346
	Планка соединительная для ДВП	21	_Планка соединительная для ДВП	4	1 318	
	Ручка-профиль (фурнитура)	22	_Ручка-профиль черная матовая (1180мм)	2	1 200	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	435	135
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Створка #2 (стол)	2	1 522	446
	Фасад в сборе	300	_Створка_	1	1 522	446

## Набор фурнитуры

	Стяжка эксцентриковая	подпятник черный	Шуруп 3,5*15 мм цинк	Ключ для стяжки евро
Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x2	x2	x120	x1
	Гвоздь 2 * 20 мм	Демпфер силиконовый 10*10	Петля четырехшарнирная накладная (K)	стяжка межсекционная D5*32 мм
схема-сборки	x1	x90	x18	x21
	навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	штанга выдвижная 350 (320) мм	Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм 590D051070Z	Шуруп 3,5*16 мм ЧЕРНЫЙ
Толкатель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	x3	x1	x2	x6
	стяжка-шкант неразборная PAD	стяжка-евро 6,3*50 мм	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
полкодержатель обычный	x40	x2	x38	x34
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x44			

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Страйтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.


8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




**В процессе сборки Вам понадобится:**




1

# Исполнение 1


## Отделение с полками слева




2






3



4







5




x 4


6




7



8




9




X 4

10







X 6

11






12











х 74

A single nail icon with the text "х 74" (x 74) to its left, indicating the quantity of screws used in detail A.







x 1



x 1



x 1







x 1



x 1









x 3





х 40




17






X 21    X 42    X 10






21

## Исполнение 2 Отделение с полками справа




22






x 6

23







24







X 4




27




28




29




30






31












32





х 74







x 1



x 1



x 1







x 1








x 1








x 3









х 40






X 21   X 42   X 10







x10 (ЧЁРНЫЕ)




# Исполнение 1



# Исполнение 2



## Регулировка петель



Установить все заглушки

