


Инструкция по сборке изделия
Кровать «ВЕЛЬВЕТ»
1200 / 1400 / 1600 / 1800

Габаритные размеры: Ширина 1236/1436/1636/1836 мм. Высота 820 мм.
Глубина 2136 мм.



Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным
сборщикам.

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Детали

Кровать 1200

Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Щит головной	1	800	1236
2	Настил	4	1198	450
3	Царга боковая	2	2000	240
4	Царга центральная	1	2000	240
5	Щит ножной	1	240	1200
6	Панель боковая	2	2016	178
7	Вязка	2	576	240
8	Накладка	2	1234	178
9	Накладка	1	1234	89

Кровать 1400

Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Щит головной	1	800	1436
2	Настил	4	1398	450
3	Царга боковая	2	2000	240
4	Царга центральная	1	2000	240
5	Щит ножной	1	240	1400
6	Панель боковая	2	2016	178
7	Вязка	2	676	240
8	Накладка	2	1434	178
9	Накладка	1	1434	89




Кровать 1600


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Щит головной	1	800	1636
2	Настил	4	1598	450
3	Царга боковая	2	2000	240
4	Царга центральная	1	2000	240
5	Щит ножной	1	240	1600
6	Панель боковая	2	2016	178
7	Вязка	2	776	240
8	Накладка	2	1634	178
9	Накладка	1	1634	89

Кровать 1800


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Щит головной	1	800	1836
2	Настил	4	1798	450
3	Царга боковая	2	2000	240
4	Царга центральная	1	2000	240
5	Щит ножной	1	240	1800
6	Панель боковая	2	2016	178
7	Вязка	2	876	240
8	Накладка	2	1834	178
9	Накладка	1	1834	89

Фурнитура


<p>20 компл.</p>  <p>Стяжка эксцентриковая</p>	<p>4 шт.</p>  <p>Евровинт 7 x 50</p>	<p>44 шт.</p>  <p>Шуруп 4 x 30</p>	<p>12 шт.</p>  <p>Подпятник мебельный</p>	<p>24 шт.</p>  <p>Гвоздь</p>
<p>4 шт.</p>  <p>Заглушка для эксцентрика</p>	<p>1 шт.</p>  <p>Евроключ</p>			



В процессе сборки Вам понадобятся



1




А

ШТОК
СТЯЖКИ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ




Б

Шуруп для
ручки




2




6


3




4



5





6



8


7

 x 2



8

Эксцентрик
стяжки эксцентриковой





 x 2


9

9

 x 8




10



 x 8

10

11




Установить заглушки на видимые эксцентрики стяжек.

Инструкция по сборке изделия

Тумба подвесная «Вельвет» 1 ящик

Габаритные размеры: Ширина 450 мм. Высота 200 мм. Глубина 372 мм



Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным
сборщикам.

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Видеоинструкция по разборке и сборке шариковых направляющих. Чтобы посмотреть её, отсканируйте QR код камерой телефона.

QR код



Команда «ОРИНОКО» оперативно придёт Вам на помощь, если;

- Некомплект
- Дефект товара во время транспортировки
- Вопросы по сборке

Пишите: эл. почта: mf.orinoko@mail.ru







Звоните: тел. +7 902 204 50 60


Сайт: оринoko-мебель.рф

Детали


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	450	372
2	Дно	1	450	352
3	Бок правый	1	168	352
4	Бок левый	1	168	352
5	Вязка ящика	2	356	120
6	Бок ящика левый	1	300	120
7	Бок ящика правый	1	300	120
8	Фасад	1	178	444
9	Дно ящика (ХДФ)	1	384	298



Фурнитура

<p>1 компл.</p>  <p>Направляющая шариковая 300 мм</p>	<p>12 компл.</p>  <p>Стяжка эксцентриковая</p>	<p>4 шт.</p>  <p>Евровинт 7 x 50</p>	<p>2 компл.</p>  <p>Навес регулируемый</p>	<p>2 шт.</p>  <p>Шуруп 6 x 50</p>
<p>2 шт.</p>  <p>Дюбель 8 x 50</p>	<p>1 шт.</p>  <p>Евроключ</p>	<p>14 шт.</p>  <p>Шуруп 3,5 x 16</p>	<p>12 шт.</p>  <p>Гвоздь</p>	<p>1 шт.</p>  <p>Профиль ручка</p>
<p>4 шт.</p>  <p>Заглушка для эксцентрика</p>				





В процессе сборки Вам понадобятся







3





4






6


5



6




7







Установить заглушки на эксцентрики


8 Схема сверловки отверстий в стене под дюбели



9 Выставить тумбу в горизонтальное положение




10 Установить ящик по направляющим в корпус тумбы



Инструкция по сборке изделия

Шкаф Вельвет 1200

Габаритные размеры: Ширина 1202 мм. Высота 2150 мм. Глубина 523 мм



Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам.

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Видеоинструкция по разборке и сборке шариковых направляющих. Чтобы посмотреть её, отсканируйте QR код камерой телефона.








QR код




Детали


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Бок левый	1	2068	504
2	Перегородка	1	2068	504
3	Бок правый	1	2068	504
4	Крышка	2	1202	504
5	Вязка	2	776	504
6	Полка	2	376	504
7	Вязка	2	376	504
8	Вязка	1	200	776
9	Вязка ящика	4	718	160
10	Бок ящика левый	2	450	160
11	Бок ящика правый	2	450	160
12	Створка	1	2096	396
13	Створка	2	1664	396
14	Фасад	2	212	794
15	Стенка задняя	3	2096	398
16	Дно ящика	2	746	448
17	Штанга	1	770	
18	Брус соединительный	1	2055	

Фурнитура



<p>2 компл.</p>  <p>Направляющая шариковая 450 мм</p>	<p>8 шт.</p>  <p>Петля накладная</p>	<p>4 шт.</p>  <p>Петля полунакладная</p>	<p>6 шт.</p>  <p>Опора 50 мм</p>	<p>20 шт.</p>  <p>Евровинт 7 x 50</p>
<p>28 компл.</p>  <p>Стяжка эксцентриковая</p>	<p>8 шт.</p>  <p>Полкодержатель</p>	<p>92 шт.</p>  <p>Шуруп 3,5 x 16</p>	<p>150 шт.</p>  <p>Гвоздь</p>	<p>5 шт.</p>  <p>Профиль ручка</p>
<p>15 шт.</p>  <p>Шайба краб</p>	<p>2 шт.</p>  <p>Штангодержатель</p>	<p>8 шт.</p>  <p>Заглушка для эксцентрика</p>	<p>1 шт.</p>  <p>Евроключ</p>	



В процессе сборки Вам понадобятся



1





2




5

3




4




6

5





6




7

7





8





8

7









x 8




8




9

9 Выровнять диагонали корпуса шкафа






13



Установить заглушки на эксцентрики ящиков

14






Установить полки поз. 6 и штангу поз. 17. Установить ящики по направляющим в корпус шкафа.



12


11

15




16

Регулировка петель



Инструкция по сборке изделия
Комод «Вельвет» 3 ящика

Габаритные размеры: Ширина 722 мм. Высота 753 мм. Глубина 372 мм



Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным
сборщикам.

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Видеоинструкция по разборке и сборке шариковых направляющих. Чтобы посмотреть её, отсканируйте QR код камерой телефона.

QR код



Команда «ОРИНОКО» оперативно придёт Вам на помощь, если;

- Некомплект
- Дефект товара во время транспортировки
- Вопросы по сборке

Пишите: эл. почта: mf.orinoko@mail.ru





Звоните: тел. +7 902 204 50 60


Сайт: оринoko-мебель.рф

Детали


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	722	372
2	Бок правый	1	734	334
3	Бок левый	1	734	334
4	Вязка	1	184	688
5	Вязка ящика	3	630	120
6	Бок ящика правый	3	300	120
7	Бок ящика левый	3	300	120
8	Фасад	3	214	716
9	Стенка задняя (ХДФ)	2	281	716
10	Дно ящика (ХДФ)	3	658	298
11	Профиль соединительный	1	687	

Фурнитура


<p>3 компл.</p>  <p>Направляющая шариковая 300 мм</p>	<p>20 компл.</p>  <p>Стяжка эксцентриковая</p>	<p>6 шт.</p>  <p>Евровинт 7 x 50</p>	<p>3 шт.</p>  <p>Профиль ручка</p>	<p>4 шт.</p>  <p>Подпятник мебельный</p>
<p>12 шт.</p>  <p>Заглушка для эксцентрика</p>	<p>1 шт.</p>  <p>Евроключ</p>	<p>34 шт.</p>  <p>Шуруп 3,5 x 16</p>	<p>50 шт.</p>  <p>Гвоздь</p>	<p>9 шт.</p>  <p>Полкодержатель</p>




В процессе сборки Вам понадобятся




1




2




3



x 4



ШТОК
стяжки эксцентриковой




A1

Эксцентрик
стяжки эксцентриковой




A2



A3

4




x 4




6

5




6




7

7




8




8

9



Установить заглушки на эксцентрики

10



11

Установить ящики по направляющим в корпус комода

