ОРИНОКО
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

www.ориноко-мебель.рф

Стеллаж 3 ящика МАЛЬМ

1800*804*350



Фурнитура			
1	Шкант 8*30	12 шт.	
2	Эксцентрик	12 компл.	
3	Евровинт	18 шт.	
4	Евроключ	1 шт.	
5	Гвозди	70 шт.	
6	Шуруп 3,5*16	30 шт.	
7	Подпятник	4 шт.	
8	Направляющая шарик. 300 мм	3 шт.	
9	Брус соединительный 1720 мм	1 шт.	
10	Полкодержатель	8 шт.	
11	Заглушка	8 шт.	

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.







Установка евровинта



Установка штока эксцентрика



Установка и фиксация стяжки эксцентрика







К детали 2 привернуть шурупами 3,5*16 направляющие в готовые наметки и прибить подпятники.

Установить шкант в готовые отверстия детали 2.

Евровинтами скрепить детали 1, 2, 3 и 5 предварительно установив планку 8 на шканты.

Прибить ЛДВП 11 к деталям 1, 2,3 и 5 предварительно измерив диагональ и установить брус соединительный.

Сборка ящика:

Евровинтами скрепить детали 6 и 7.

Ввернуть шток эксцентрика в отверстия детали 9 и стянуть замками с деталями 6.

Прибить ЛДВП 1 к деталям 6 и 7 предварительно вставить в пропил детали 9 и измерив диагональ.

Шурупами 3,5*16 привернуть направляющие. Вкатить ящик.

Установить заглушки на видимые евровинты.

В готовые отверстия в деталях 2 вставить полкодержатели и установить полки.

№	деталь	размер	Кол-во
1	Крышка	804*350	1
2	Боковина	1784*330	2
3	Вязка	768*330	1
4	Полка	768*320	2
5	Планка/цоколь	768*100	2
6	Ящик	120*300	6
7	Ящик	120*710	3
8	Планка	60*768	3
9	Фасад	167*796	3
10	Лдвп	304*740	3
11	Лдвп	395*1720	2

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

ОРИНОКО МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА	EAC Дата выпуска – 2023 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.
Изготовитель МФ ОРИНОКО	Мебель для жилых и общих комнат