

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Витрина универсальная

666(Ш) x 1034(В) x 376(Г)





ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Бок правый	984x356	1	1
	Бок левый	984x356	1	2
	Бок средний	984x356	1	3
	Крыша верх	666x356	1	4
	Крыша низ	666x356	1	5
	Планка	666x78	2	6
	Планка	860x78	1	7
	Полка	356x336	1	8
	ДВП	336x660	3	9
	Брус соединительный для ДВП	354	2	10
		258	2	11
	Стеклополка	348x348	1	12
	Стеклополка	252x348	2	13
№1	Фурнитура	Коробка (280x260x65)		
	Фасад	566x384	1	14
	Фасад (фасады комплектуются отдельно МДФ и ЛДСП)	278x384	1	15



Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

		Ручка 32 мм	Саморез для ручки	Межсекционная стяжка	Уголок (пропил)
		к 2 шт	с 4 шт	2 шт	у 9 шт
Эксцентрик	Шуруп 4x30	Гвозди	Шуруп с прессшайбой 4,2x16	Петля накладная	Планка петли
а 12 шт	р 16 шт	г 39 шт	в 18 шт	л 4 шт	м 4 шт
Боковой навес	Евроключ	Опора 18x54x54	Полкодержатель	Полкодержатель для стекла со штоком	Соединительный брус для ДВП
о 2 шт	1 шт	н 4 шт	п 4 шт	т 12 шт	354 мм - 2 шт 258 мм - 2 шт
Заглушка для эксцентрика					
и 20 шт					

Порядок сборки

- Прикрепить ответные планки петель (м) к боковине (2) шурупами (и) 4x16 (и).
- Ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (а) в крышки (4 и 5).
- Планки (6,7) крепятся на корпус при помощи уголков (у) и шурупов 4,2x16 (в) с прессшайбой.
- Для монтажа задних стенок (9) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (9) установить соединительный брус (10,11). После чего закрепить ДВП гвоздями (г).
- Опоры (н) крепятся к крышке (4 или 5) в зависимости от положения стеклополок (13).







Схема крепления соединительного элемента

Регулировка положения двери и зазоров



ВНИМАНИЕ!
По желанию покупателя стеклополки комплектуются светодиодной подсветкой.



6. При установке фасадов (14,15) необходимо накладные петли (л) вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и).

Для фиксации ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия D5mm насквозь.


7. При установке полки (8) и стеклополок (12 и 13) необходимо предварительно закрепить полкодержатели (п) и полкодержатели для стекла (т).

8. При креплении витрины на стену используются боковые навесы (о) рис.№1.

Рис.№1




Установка стеклодержателя



ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Полка открытая

329(Ш)х900(В)х196(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Полка открытая

329(Ш)х900(В)х196(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Бок левый	900x196	1	1
	Бок правый	900x196	1	2
	Вязка	297x196	3	3
	Фурнитура	1 пакет		

Необходимый инструмент
для сборки



Порядок сборки

1. В боковины (1,2) вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки.
2. При помощи чашки эксцентриковой стяжки стягиваем вязки (3) с боковинами (1,2).




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой	Чашка стяжки эксцентриковой	Межсекционная стяжка	Заглушка для эксцентрика
8 шт	8 шт	2 шт	8 шт

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Бок левый	900x196	1	1
	Бок правый	900x196	1	2
	Вязка	297x196	3	3
	Фурнитура	1 пакет		

Необходимый инструмент
для сборки



Порядок сборки

1. В боковины (1,2) вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки.
2. При помощи чашки эксцентриковой стяжки стягиваем вязки (3) с боковинами (1,2).




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой	Чашка стяжки эксцентриковой	Межсекционная стяжка	Заглушка для эксцентрика
8 шт	8 шт	2 шт	8 шт

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Полка навесная

1190(Ш)х264(В)х212(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Полка навесная

1190(Ш)х264(В)х212(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	1190x202	1	1
	Крышка	1190x180	1	2
	Планка	1190x78	3	3
	Фурнитура	1 пакет		

Необходимый инструмент
для сборки




Порядок сборки

1. Перед сборкой при помощи молотка вбиваем врезные навесы (н) в задник (1).
2. Крышка (2) крепится к заднику (1) евровинтами (е).
3. Планка (3) фиксируется к крышке (2) уголками (у) и шурупами 4,2x16 (в) с прессшайбой.




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт	Уголок (пропил)	Навес врезной	Шуруп с прессшайбой 4,2x16	Евроключ
				
е 4 шт	у 3 шт	н 2 шт	в 6 шт	1 шт

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	1190x202	1	1
	Крышка	1190x180	1	2
	Планка	1190x78	3	3
	Фурнитура	1 пакет		

Необходимый инструмент
для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой при помощи молотка вбиваем врезные навесы (н) в задник (1).
2. Крышка (2) крепится к заднику (1) евровинтами (е).
3. Планка (3) фиксируется к крышке (2) уголками (у) и шурупами 4,2x16 (в) с прессшайбой.



Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт	Уголок (пропил)	Навес врезной	Шуруп с прессшайбой 4,2x16	Евроключ
				
е 4 шт	у 3 шт	н 2 шт	в 6 шт	1 шт

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Тумба ТВ большая

2522(Ш) x 460(В) x 426(Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru



Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Крыша верх	2522x406	1	1
	Крыша низ	2522x406	1	2
	Планка верх	2522x78	1	3
	Планка низ	2522x78	1	4
	Бок правый	410x406	1	5
	Бок левый	410x406	1	6
	Бок средн.правый	410x406	1	7
	Бок средн.левый	410x406	1	8
	ДВП	218x895	4	9
	Брус соединительный	871	2	11
№1	Фасад (комплектуется отдельно МДФ и ЛДСП)	282x902	2	14




Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Комплектовочная ведомость на фурнитуру				Саморез для ручки	Ручка 128 мм	Шайба пластмассовая	Уголок (пропил)
							
				с 4 шт	к 2 шт	4 шт	у 10 шт
Эксцентриковая стяжка	Шуруп4х30	Шуруп4х16	Гвозди	Шуруп с прессшайбой 4,2х16	Петля прямая 180°	Планка петли	
							
а 8 шт	р 32 шт	и 26 шт	г 66 шт	в 20 шт	л 4 шт	м 4шт	
Евровинт	Барный кронштейн	Заглушка для эксцентрика	Опора 18х54х54	Евроключ	Полкодержатель с амортизатором	Соединительный брус для ДВП	
							
е 8 шт	з 2 шт	8 шт	н 8 шт	п 1 шт	т 4 шт	871 мм - 2 шт 708 мм - 1 шт	

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Тумба ТВ малая

1520(Ш) x 460(В) x 426(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Крыша верх	1520x406	1	1
	Крыша низ	1520x406	1	2
	Планка верх	1520x78	1	3
	Планка низ	1520x78	1	4
	Планка	78x286	1	5
	Бок правый	410x406	1	6
	Бок левый	410x406	1	7
	Бок средний	410x406	1	8
	ДВП	438x297	3	9
	ДВП	218x618	2	10
	Брус соединительный	408	2	11
	Стеклополка	593x396	1	12
	Фурнитура	Коробка (300x240x40)	1	13
№1	Фасад (комплектуется отдельно МДФ и ЛДСП)	282x902	1	14



Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм






Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Межсекционная стяжка 2 шт	Ручка 128 мм 1 шт	Саморез для ручки 2 шт	Шуруп с прессшайбой 4,2x16 20 шт	Полкодержатель с амортизатором 4 шт	Шайба пластмассовая 2 шт	Уголок (пропил) 10 шт
Эксцентрик стяжка 6 шт	Шуруп 4x30 24 шт	Шуруп 4x16 13 шт	Гвозди 40 шт	Соединительный брус для ДВП 408 мм - 2 шт 594 мм - 1 шт	Петля прямая 180° 2 шт	Планка петли 2 шт
Евровинт 6 шт	Барный кронштейн 1 шт	Заглушка для эксцентрика 6 шт	Опора 18x54x54 6 шт	Евроключ 1 шт		

Порядок сборки

- Прикрепить ответные планки петель (м) к планке (4) шурупами 4x16 (и).
- Ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (а) в крышку (1).
- Опоры (н) крепим к крыше (2) шурупами 4x30 (р).
- Боковины (6-8) соединяем с крышей (1) эксцентриками (а,б), а с крышей (2) евровинтами (е).
- Планки (3,4,5) крепятся на корпус при помощи уголков (у) и шурупов 4,2x16 (в) с прессшайбой.
- Для монтажа задних стенок (9,10) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (9,10) установить соединительный брус (11,12). После чего закрепить ДВП гвоздями (г).
- При установке фасада (14) прямые петли (л) вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и). Для закрепления ручки на фасад необходимо досверлить глухие отверстия D5мм.
- Согласно рис.1 закрепляем барный кронштейн (з) шурупами с прессшайбой 4,2x16 (в).
- При установке стеклополки (13) необходимо предварительно установить полкодержатели с амортизаторами (т).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Шкаф - витрина

666(Ш) x 1940(В) x 376(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Бок правый	1890x356	1	1
	Бок левый	1890x356	1	2
	Бок средний	1890x356	1	3
	Крыша верх	666x356	1	4
	Крыша низ	666x356	1	5
	Планка	666x78	2	6
	Планка	1766x78	1	7
	Полка	356x336	5	8
	ДВП	318x660	6	9
	Брус соединительный	354	5	10
№1	Стеклополка	252x348	5	12
	Фурнитура	Коробка (340x200x35)		
	Фасад (комплектуются отдельно МДФ и ЛДСП)	1760x384	1	13








Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

 а 12 шт	 р 16 шт	 и 16 шт	 г 66 шт	 в 20 шт	 л 4 шт	 м 4 шт
 2 шт	 1 шт	 12 шт	 н 4 шт	 п 20 шт	 т 20 шт	 354 мм - 5 шт 258 мм - 5 шт




Порядок сборки

- Прикрепить ответные планки петель (м) к боковине (2) шурупами 4x16 (и).
- Ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (а) в крышки (4 и 5). После чего скрепить боковины (1,2,3) с крышками (4 и 5).
- Планки (6,7) крепятся на корпус при помощи уголков (у) и шурупов 4,2x16 (в) с прессшайбой.
- Для монтажа задних стенок (9) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (9) установить соединительный брус (10,11). После чего закрепить ДВП гвоздями (г).




- При установке фасада (13) необходимо накладные петли (л) вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и). Для закрепления ручки на фасад необходимо досверлить глухие отверстия D5мм насквозь. При необходимости отрегулировать положение двери согласно схеме.



Регулировка положения двери и зазоров



Регулировка по высоте



Регулировка по глубине



- Опоры (н) крепятся к крышке (4 или 5) в зависимости от положения стеклополок справа или слева.
- При установке полок (8) и стеклополок (12) необходимо предварительно закрепить полкодержатели и полкодержатели с амортизаторами.

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная ПРАГА Шкаф навесной

905(Ш) x 442(В) x 314(Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Крыша низ	905x294	1	1
	Крыша верх	905x294	1	2
	Планка низ	905x78	1	3
	Планка верх	905x78	1	4
	Бок левый	410x294	1	5
	Бок правый	410x294	1	6
	ДВП	438x223	4	7
	Брус соединительный	408	3	8
№1	Фурнитура	Коробка (280x60x64)		
	Фасад (комплектуется отдельно МДФ и ЛДСП)	282x902	1	9



Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм





Рис. 1



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

 8 шт	 7 шт	 18 шт	 24 шт	 14 шт	 2 шт	 2 шт
 1 шт	 2 шт	 8 шт	 2 шт	 1 шт	 1 шт	 3 шт

Порядок сборки

- Перед началом сборки к планке (3) крепим ответные планки петли (м) шурупами 4x16 (и). Уголки (у) крепим к планкам (3,4) шурупами с прессшайбой 4,2x16 (в).
- Для крепления изделия к стене необходимо предварительно к боковинам (5,6) зафиксировать боковые навесы (о) шурупами 4x16(и).
- В крышки(1,2) вворачиваем штоки эксцентриковых стяжек. После чего крыши (1,2) стягиваем с боковинами (5,6) чашками эксцентриковых стяжек.
- Для монтажа задних стенок (7) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП установить соединительный брус (8) и закрепить ДВП гвоздями.
- При установке фасада (9) прямые петли (л) вставить в готовые отверстия и закрепить шурупами 4x16 (и).
- Для фиксации ручки на фасад необходимо досверлить глухие отверстия D5 мм насквозь. Барный кронштейн (з) крепится согласно схеме (рис. 1).

