




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СЕЛЕНА Комод-консоль КМ-001

Габариты: Д.1 530(1710) x В.835 x Г.450 мм



Индивидуальное крепление консоли к стене относительно комода.

Нагрузка на ящик консоли до 10 кг. при условии равномерно распределённой нагрузки.

Нагрузка на ящики комода до 25 кг. при условии равномерно распределённой нагрузки.











Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 02.09.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Фасад ящика	1	162	892
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика (квадро)	2	265	892
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Задняя стенка ящика (квадро)	2	857	208
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок/Вязка(низ)	1	864	411
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя (паз_КРОМКА)	1	930	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка (паз_КРОМКА)	1	897	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Цоколь	2	897	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Дно ящика ЛДСП	2	857	383
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Крышка	1	897	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Задняя стенка ящика	1	807	106
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	21	Дно ящика	1	835	405
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	22	Задняя стенка	2	910	276
	Планка соединительная для ДВП	23	_Планка соединительная для ДВП	1	904	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Перегородка	1	394	152
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок ящика левый	1	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Бок ящика правый	1	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (Кромка_ПАЗ)	1	630	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый (Кромка_ПАЗ)	1	630	449
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок правый	1	428	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок левый_	1	428	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок/Перегородка	1	384	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика левый_(квадро)	2	400	218
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика правый_(квадро)	2	400	218
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	МДФ 16 мм(Фасад)	1	Фасад ящика	1	162	892
3	МДФ 16 мм(Фасад)	2	Фасад ящика (квадро)	2	265	892

Набор фурнитуры

									
схема-сборки	x1	навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2	Коробка_# 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.415 x В.75 x Ш.120 мм)_(Покупка)	x2	Заглушка для евро-стяжки серая шиншила №3	x23	Ключ для стяжки евро	x1
									
стяжка-евро 6,3*50 мм	x23	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16	Фиксатор задней стенки (белый)	x34	шуруп 4*20 мм цинк	x8	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x70
									
Направляющие шариковые 400 мм/45мм (45кг)_С ДОВОДЧИКОМ_В OYARD	x1	Подпятник - гвоздь белый	x8	Гвоздь 2 * 20 мм	x20	стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая №14	x4	стяжка межсекционная D5*32 мм	x2
									
Стяжка эксцентриковая	x34	Заглушка для эксц. стяжки серая шиншила №3	x34	Направляющие на 400мм. скрытого монтажа 3/4_(CUBO)658-5840_PushOpen	x2	Фиксаторы для направляющих скрытого монтажа (кмп)_CUBO 658-H-831	x2		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производства № от (дата выпуска)		
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		
- Корпус/Фасад - (целесообразно использовать)		
[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Панель 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стопки биффид	89	
Заглушка технологическая D 6 мм - белая	4	
Ключ для стопки евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	
Коробка 88*64*20 мм № 1 металл	10	
Плиты - четырехсторонний наклепной (итал)	8	
Полоса-разделитель - белый	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стопка-евро 6,3*90 мм	68	
смазка-сборки	1	
шпатель 8*90 мм	4	
шпатель - 3,8*15 мм (metich)	80	




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (целесообразно использовать)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрия ул, дом № 168
Дата выпуска: 2020.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
Вес: 24 кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал








В процессе сборки Вам понадобятся:




1


СБОРКА КОМОДА



x 12




x 12




x 2

КОМПЛЕКТА





2





3






4






5




6







7



8




9




10

Разборка шариковой направляющей





11


СБОРКА КОНСОЛИ




12



13




14





15



Прикрутить уголки к боковинам консоли



Вариант 1




Вариант 2



A

Вариант 1



A2

A3



Дюбель вбивается
в высверленное
отверстие, в стену

A4


A5

Вариант 2


A




A6




18




19




20



21




22




23

x2




24


x2







x2







x2



Шуруп 4x20 мм







Установить все заглушки

