




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ДИОНИС Шкаф ШК-001 **Габариты: Д.782 x В.1 927 x Г.512 мм**












Максимальная нагрузка на роликовые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Шкаф **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить к стене.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 26.02.2025

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ХДФ без цвета	13	Задняя стенка	4	776	385
	ХДФ без цвета	14	Задняя стенка	1	776	352
	ХДФ без цвета	12	Дно ящика	1	720	392
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Створка	2	388	1 525
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Фасад ящика (Кромка_ПАЗ)	1	285	778
	Планка соединительная для ДВП	15	_Планка соединительная для ДВП	3	748	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика	2	388	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Задняя стенка ящика	1	691	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	492	1 911
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	492	1 911
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя	1	782	508
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	748	492
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Цоколь	2	748	101
	Труба-штанга (3 м)	16	_Труба-штанга (3м)	1	743	
	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры

 <p>Фиксатор задней стенки (белый)</p>	x5	 <p>ручка C42 черная 128 мм (матовый RAL9005)_Б/ ШУР АЛДИ</p>	x3	 <p>Направляющие роликовые, 350 мм</p>	x1	 <p>Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир</p>	x4	 <p>Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир</p>	x16
 <p>Ключ для стяжки евро</p>	x1	 <p>схема-сборки</p>	x1	 <p>Стяжка эксцентриковая</p>	x4	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	x16	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк</p>	x60
 <p>Шуруп 4,2*14 мм г/ш цинк (саморез)</p>	x8	 <p>Шуруп 4*30 мм цинк</p>	x6	 <p>Петля четырехшарнирная накладная (к)</p>	x6	 <p>подпятник черный</p>	x6	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	x70
 <p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм</p>	x1	 <p>Демпфер силиконовый 10*10</p>	x6	 <p>штангодержатель овальный хром</p>	x2				

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в загромождении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Зависит от производителя № от (дата выпуска)		Логотип для маркировки	
Перечень используемой фурнитуры		Наименование изделия	
Наименование изделия		- Маркировка (не является исполнением изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Гвоздь 2 * 20 мм	100		Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Аутриева ул, дом № 109 Дата выпуска: хххххххх Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в мм Вес: 24 месяца Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет
Заглушка - для евро-створки балфурд	59		
Заглушка телескопическая D 5 мм - Белая	4		
Кнопка для створки евро	1		
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1		
ножка 88*64*20 мм № 1 металл	10		
петля - четырехкартирный накладной (оптв)	3		
полкодержатель - обычный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка-евро 6,8*90 мм	59		
стакан-оборач	1		
шпатель 8*20 мм	4		
шпатель - 3,8*15 мм (нелкш)	80		


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ






Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:






1






2






3







4



5










x6








x12



8


!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене




x 1



x 1



x 1



x 1



x 1




x 2




x 3


9




10










11







12









13




14





Регулировка петель



Закрывать заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.

