




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## **Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**

### **РОБИН Шкаф ШК-001**

**Габариты: Д.802 х В.2000 х Г.512 мм**













**Уважаемые покупатели!**  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 03.02.2025

| Упаковка | Материал                         | Поз. | Наименование                   | Кол-во | Размер |     |
|----------|----------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------|-----|
| 1        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 1    | Бок верх правый                | 1      | 974    | 490 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 2    | Бок низ левый                  | 1      | 974    | 490 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 3    | Бок низ правый                 | 1      | 974    | 490 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 4    | Бок верх левый                 | 1      | 974    | 490 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 6    | Створка                        | 2      | 988    | 396 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 9    | Планка жесткости               | 2      | 94     | 768 |
|          | Планка соединительная для ДВП    | 10   | _Планка соединительная для ДВП | 2      | 768    |     |
|          | Труба-штанга (3 м)               | 12   | _Труба-штанга (3м)             | 1      | 762    |     |
|          | ХДФ простое 3 мм                 | 11   | Задняя стенка                  | 5      | 796    | 394 |
| 2        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 6    | Створка                        | 2      | 988    | 396 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 7    | Вязка                          | 2      | 768    | 490 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 8    | Бок                            | 2      | 234    | 490 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 5    | Крышка                         | 2      | 802    | 490 |
|          | Фурнитура в коробе/комплектующая | 500  | Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)    | 1      | 490    | 165 |

# Набор фурнитуры

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Шуруп 4,2*14 мм<br/>п/ш цинк<br/>(саморез)</p> <p>x10</p>                                      |  <p>Винт М6 * 25<br/>(крест) (967)</p> <p>x8</p>                         |  <p>Муфта (футорка)<br/>М6, D8, L 10 мм</p> <p>x8</p>           |  <p>штангодержатель<br/>овальный хром</p> <p>x2</p>                                                   |  <p>Петля<br/>четырёхшарнирн<br/>ая накладная (К)</p> <p>x8</p>                                               |
|  <p>Ручка-профиль<br/>СП-1 (160/188)<br/>чёрный матовый<br/>(РИАЛЬТО)_без<br/>шурупов</p> <p>x2</p> |  <p>Заглушка<br/>технологическая<br/>D 5 мм<br/>коричневая</p> <p>x2</p> |  <p>Заглушка для<br/>евро-стяжки №33<br/>Кашемир</p> <p>x20</p> |  <p>Заглушка для<br/>эксц. стяжки №33<br/>Кашемир</p> <p>x8</p>                                       |  <p>Стяжка<br/>эксцентриковая<br/>двойная 84мм.</p> <p>x4</p>                                                 |
|  <p>стяжка-евро<br/>6,3*50 мм</p> <p>x20</p>                                                      |  <p>Ножка 88*54*20<br/>мм №1 металл</p> <p>x4</p>                       |  <p>Шуруп 3,5*15 мм<br/>цинк</p> <p>x80</p>                    |  <p>Шуруп 3,5*16 мм<br/>ЧЁРНЫЙ</p> <p>x4</p>                                                         |  <p>Ключ для стяжки<br/>евро</p> <p>x1</p>                                                                   |
|  <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>                                                                   |  <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x80</p>                                    |  <p>Демпфер<br/>силиконовый<br/>10*10</p> <p>x4</p>           |  <p>Забивной<br/>соединитель<br/>фасадов Cuba d.5<br/>мм, длина 70 мм<br/>590D051070Z</p> <p>x4</p> |  <p>навес уголок с<br/>накл.(35x45x50)+<br/>Дюб.8*50мм +<br/>шуруп (345,AA,01<br/>P1S) 6*60мм</p> <p>x1</p> |

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

| Зависит от производства № от (дата выпуска)     |        |  |
|-------------------------------------------------|--------|--|
| Перечень используемой фурнитуры                 |        |  |
| Назначение изделия                              |        |  |
| - Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия) |        |  |
| [Серия номенклатуры]                            |        |  |
| Наименование                                    | Кол-во |  |
| Плита 2 * 20 мм                                 | 100    |  |
| Затпушка - для евро-стопки биффид               | 89     |  |
| Затпушка технологическая D 5 мм - белая         | 4      |  |
| Ключ для стопки евро                            | 1      |  |
| Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм | 1      |  |
| накладка 88*54*20 мм № 1 металл                 | 10     |  |
| петля - четырехшарнирная накладная (итал)       | 8      |  |
| полоса-разделитель - белый                      | 8      |  |
| ручка С28 мет + мет 128 мм                      | 3      |  |
| стопка-евро 6,3*50 мм                           | 68     |  |
| смазка-оборит                                   | 1      |  |
| шпатель 8*50 мм                                 | 4      |  |
| шпатель - 3,8*15 мм (hettich)                   | 80     |  |




| Ярлык для маркировки                            |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Назначение изделия                              |  |
| - Корпус/Фасад - (целостное исполнение изделия) |  |
| [Серия номенклатуры]                            |  |
| Произведено в России                            |  |
| Производитель ООО "МК СТИЛЬ"                    |  |
| 440015, Пензенская обл, Пенза г,                |  |
| Аустрава ул, дом № 168                          |  |
| Дата выпуска: 2020.08.08                        |  |
| Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993       |  |
| Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина    |  |
| Вес: в кг                                       |  |
| Гарантийный срок: 24 месяца                     |  |
| Срок службы: 10 лет                             |  |

Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**







Условное обозначение:  - Кромочный материал








**В процессе сборки Вам понадобится:**




1






x 2



x 20







x 8




x 8

3








4








5














6




7











10




11









13



14



## Регулировка петель



## Установить все заглушки

