


ИИ С 01.04.2025 г.:


1) из модульной системы будут выведены каркасы: М 500, М 600, М 800. В качестве альтернативы рекомендуем использовать Н 500, Н 600, Н 800 (различия в конфигурации: наличие задней стенки и полки).

2) из штатной комплектации всех нижних модулей будут выведены цоколи ЛДСП.


ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ: модули высотой 716 мм




ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ




ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ: модули высотой 920 мм



ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ



НИЖНИЕ СЕКЦИИ



ШО-101
816x200x478
каркас - Н 200
фасад - ФО-101



ШН 300
816x300x478
каркас - Н 300
фасад - Ф-10



ШН 350
816x350x478
каркас - Н 350
фасад - Ф-36



ШН 400
816x400x478
каркас - Н 400
фасад - Ф-20



ШН 450
816x450x478
каркас - Н 450
фасад - Ф-60



ШН 500
816x500x478
каркас - Н 500
фасад - Ф-30



ШН 600
816x600x478
каркас - Н 600
фасад - Ф-40



ШН 600М
816x600x478
каркас - Н 600
фасад - Ф-46



ШН 700
816x700x478
каркас - Н 700
фасад - Ф-76



ШН 800
816x800x478
каркас - Н 800
фасад - Ф-50



ШНБ 150М
816x150x478
каркас - НБ 150М
фасад - Ф-82



ШНБ 200М
816x200x478
каркас - НБ 200М
фасад - Ф-80



ШНМ 500
816x500x474
каркас - М 500
фасад - Ф-30



ШНМ 600
816x600x474
каркас - М 600
фасад - Ф-40



ШНМ 600М
816x600x474
каркас - М 600
фасад - Ф-46



ШНМ 800
816x800x474
каркас - М 800
фасад - Ф-50



ШНТ 300L/R
816x300x560
каркас - НТ 300
фасад - Ф-20



ШНД 450
816x450x478
каркас - НД 450
фасад - ФД-450



ШНД 600
816x600x478
каркас - НД 600
фасад - Ф-81



ШНУ 990М*
816x888x574
каркас - НУ 990М
фасад - Ф-20, Ф-99



ШН1Я 300
816x300x478
каркас - Н 301
фасад - Ф-11



ШН1Я 400
816x400x478
каркас - Н 401
фасад - Ф-21



ШН1Я 500
816x500x478
каркас - Н 501
фасад - Ф-31



ШН1Я 600
816x600x478
каркас - Н 601М
фасад - Ф-41М



ШН1Я 600М
816x600x478
каркас - Н 601М
фасад - Ф-61



ШН1Я 801М
816x800x478
каркас - Н 801М
фасад - Ф-51М



ШН2Я 300
816x300x478
каркас - Н 302
фасад - Ф-12



ШН2Я 400
816x400x478
каркас - Н 402
фасад - Ф-22



ШН2Я 500
816x500x478
каркас - Н 502
фасад - Ф-32




ШН2Я 600
816x600x478
каркас - Н 602
фасад - Ф-42




ШН2Я 800
816x800x478
каркас - Н 802
фасад - Ф-52



ШНЗЯ 300
816x300x478
каркас - Н 303
фасад - Ф-13




ШНЗЯ 400
816x400x478
каркас - Н 403
фасад - Ф-23



ШНЗЯ 500
816x500x478
каркас - Н 503
фасад - Ф-33



ШНЗЯ 600
816x600x478
каркас - Н 603
фасад - Ф-43




ШНЗЯ 800
816x800x478
каркас - Н 803
фасад - Ф-53



Ф-94
716x573
торцевой фасад
на нижний каркас Ф-94



СМ 800*
866x800x570



ВАРИАНТ1**
варианты установки



ВАРИАНТ2**
посудомоечной машины

*Размеры нижних секций указаны без учета столешницы.

**В том случае, если посудомоечная машина планируется к размещению крайним элементом кухонного гарнитура, следует приобрести Б 555, столешницу и фасад: для машины шириной 600мм - ФП-46, для машины шириной 450мм - ФП-60. (вар.1). В остальных случаях следует приобрести фасад: для машины шириной 600мм - ФП-46, для машины шириной 450мм - ФП-60, доукомплектовать столешницей и цоколем (вар.2).

СМ 800* - При установке модуля СМ800, для всех комплектов ставятся опоры h=150мм, без цоколя. Возможна установка фасадов Ф-50.

ШНУ 990М* - Длина модуля со столешницей - 990мм, размер каркаса 888мм.

ТОРЦЕВОЙ ФАСАД

ПЕНАЛЫ



ШП 400
2132x400x574
каркас - П 400
фасад - Ф-91, Ф-20



ШП 800*
2132x800x574
каркас - П 800
фасад - Ф-95, Ф-50



ШП 600*
2132x600x574
каркас - П 600
фасад - Ф-46x2



ШП 600М
2132x600x574
каркас - П 600
фасад - Ф-92, Ф-46



ШП 606М
2132x600x574
каркас - П 606М
фасад - Ф-46М, ФП-90



Ф-169
1315x573
торцевой фасад
на пенал
Ф-169



ШПЛ 600Х
2132x600x574
каркас - ПЛ 600Х пенал с ЛДСП боковинами
фасад - Ф-92, Ф-46




ШПМ 600Х
2132x600x574
каркас - ПМ 600Х пенал с МДФ боковинами
фасад - Ф-92, Ф-46



ШП 400Н
2336x400x574
каркас - П 400Н
фасад - Ф-91Н, Ф-20



ШП 600МН
2336x600x574
каркас - П 600Н
фасад - Ф-92Н, Ф-46



ШП 600Н
2336x600x574
каркас - П 600Н
фасад - Ф-46Н, Ф-46



ШП 606МН
2336x600x574
каркас - П 606МН
фасад - Ф-46МН, ФП-90



Ф-169Н
1516x573
торцевой фасад
на пенал
Ф-169Н



ШПЛ 600ХН
2336x600x574
каркас - ПЛ 600ХН пенал с ЛДСП боковинами
фасад - Ф-92Н, Ф-46




ШПМ 600ХН
2336x600x574
каркас - ПМ 600ХН пенал с МДФ боковинами
фасад - Ф-92Н, Ф-46


фасад снят с производства

фасад снят с производства


ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ ШН 407



БАРНАЯ СТОЙКА



СТОЛЕШНИЦЫ



ФАСАД ДЛЯ ДУХОВКИ

Фасад для закрывания пространства под встроенную духовку







Схема POWERBOX (ящики повышенной нагрузки)

POWERBOX1



POWERBOX3





Кухни со стеклянным фасадом, обрамленные алюминиевым профилем – на пике интерьерных трендов.

В сочетании с подсветкой такие витражи преобразуют пространство и вносят нотку загадочности и глубины в интерьер, при этом не перегружая общую картину.



Чёрный




Золотой


Стеклянные фасады с тонированным стеклом и тонкой элегантной рамкой черного и золотого оттенка выглядят максимально стильно.

Золотистая рамка может добавить роскоши, а черная – строгости и современности.

Алюминиевый профиль, используемый для обрамления, не только добавляет надежности конструкции, но и служит стильным акцентом, подчеркивая современный вайб интерьера.



Крепление петли



Размер профиля

Для модулей высотой 712мм петли идут в комплекте с фасадом в количестве 2-х шт.
Для модулей высотой 920мм петли идут в комплекте с фасадом в количестве 3-х шт.
Крепежи на раме и петли – в цвет профиля.



Советы от дизайнера:


Для любителей классического стиля и ар-деко предлагаем компоновать стеклянные фасады в золотой рамке с линейками: Тулиппа, Перфетта, Ницца, Моцарт, Беверли.

Кто предпочитает современный стиль – отличным решением станет микс витрин в черной рамке с линейками: Маори, Эстетик, Идеалиста, Сиэль.




Размерный ряд

Модули высотой 716 мм




ШВ 400

716x400x318
каркас - В 400
фасад - Ф-20 AL



ШВ 600М


716x600x318
каркас - В 600
фасад - Ф-46 AL



ШВ 800


716x800x318
каркас - В 800
фасад - Ф-20 ALx2

Модули высотой 920 мм




ШВ 409

920x400x318
каркас - В 409
фасад - Ф-20Н AL




ШВ 509

920x500x318
каркас - В 509
фасад - Ф-30Н AL



ШВ 609М


920x600x318
каркас - В 609
фасад - Ф-46Н AL



ШВ 809


920x800x318
каркас - В 809
фасад - Ф-20Н ALx2

Пеналы высотой 2336 мм



ШП 400Н

2336x400x574
каркас - П 400Н
фасад - Ф-91Н AL, Ф-20 AL



ШП 600МН

2336x600x574
каркас - П 600Н
фасад - Ф-92Н AL, Ф-46 AL

Ручки в комплект к стеклянным фасадам не входят. Рекомендуем устанавливать Push-to-Open.
Для обеспечения безопасной транспортировки стеклянные фасады упаковываются в пенопласт и гофрокартон.

