

Инструкция по сборке Стол «Абри»

Комплектовочная ведомость



Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.




рис.1


Поз.	Детали из ЛДСП	Кол-во	Размер, мм	
			Длина	Ширина
1	Столешница	1	1100	500
2	Бок тумбы лев	1	734	400
3	Бок тумбы прав	1	734	400
4	Полка	1	278	400
5	Боковина ящика левая	3	350	120
6	Боковина ящика правая	3	350	120
7	Задняя панель ящика	3	220	120
8	Фасад ящика	3	165	307
9	Цоколь	2	69	278
10	Стойка	2	734	150
11	Полка	3	368	150
Детали из ЛХДФ				
12	Дно ящика	3	250	355
13	Задняя стенка тумбы	1	672	308

Фурнитура


Поз.	Наименование		Кол-во
а	Ключ для евровинта		1
б	Евровинт 7x50		14
в	Заглушка евровинта		14
г	Стяжка эксцентриковая		32
д	Заглушка эксцентрика		32
е	Шкант 8x30		26
ж	Ручка-кнопка		3
з	Направляющие 350 роликовые		3компл
и	Саморез 3,5x16		24
к	Подпятник		8
л	Гвозди		70

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.


1) К нижним торцам деталей (2,3) гвоздями прибиваем подпятники (к).




2) К деталям (2,3) саморезами (и) прикрепить ответные планки роликовых направляющих (з).



3) Евровинтами (б) соединяем детали тумбы (2,3,4,9).



4) Гвоздями (л) прибиваем к собранной тумбе заднюю стенку (13), предварительно проверив прямоугольность сборки.




5) Собираем открытый стеллаж.


Сначала к одной из полок прибиваем подпятники (к).

С помощью эксцентриковых стяжек (г) и шкантов (е) соединяем детали открытого стеллажа. Для этого в глухие отверстия стоек (10) вкручиваем дюбели эксцентриковых стяжек (рис.1) и вставляем шканты (е). В глухие отверстия полок (11) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали).


Стойки присоединяем к полкам, вставляя дюбели в эксцентрики, и притягиваем.




6) В глухие отверстия снизу столешницы (1) вкручиваем дюбеля эксцентриковой стяжки и вставляем шканты (е).



7) Устанавливаем столешницу на стол и крепим, затягивая эксцентрики.



Стол можно собрать зеркально. Для этого вам нужно только повернуть столешницу на 180град.



Собираем и устанавливаем выдвижной ящик.

8) С помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек собираем ящики, как показано на рисунке.

9) Вставить дно (12) в паз фасада (8) и прибить гвоздями к торцам боковин ящика (5,6).

10) Роликовые направляющие крепим снизу саморезами 3,5х16 (и). Ролики должны быть сзади ящика (рис. 6).

11) К фасадам крепим ручки винтами, входящими к комплект.

12) Устанавливаем ящики в тумбу стола.

