



## Краткое техническое описание

### АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м)

### АЙРИ Кровать КР-002 (1,6 х 2,0 м)

#### **1. Описание конструкции кроватей:**

Изделия, перечисленные выше изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16371-2014.

Изделия предназначено для оборудования спальных комнат в жилых квартирах.

Кровати имеют изголовья с прямыми углами.

Основания кроватей состоит из настилов (крышек) которые изготавливаются из ЛДСП 16мм. Настил состоит из пяти ламелей шириной 290 мм. Цвет ПВХ кромки для настилов может отличаться от цвета ЛДСП корпуса и цвета ЛДСП настила. Комплект настилов изготавливается из одного цвета ЛДСП и кромится ПВХ кромкой одного цвета и толщиной.

Кровать использовать только с пружинным матрасом высотой от 150 мм. Рекомендуемая высота матраса 200 мм. Нагрузка на спальное место до 180 кг. Кровать должна использоваться только по назначению (прыжки, резкое падение, хождение по кровати и пр. не допускается).

Высота от пола до настила – 250 мм

Высота от настила до края щитка изголовья – 420 мм

Высота от настила до края царги – 76 мм

Сборка кровати производится с помощью стяжки-евро и уголков металлических.

Размеры матрасов (рекомендуема высота матраса 200 мм):

АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м) - 900 х 2000 мм;

АЙРИ Кровать КР-002 (1,6 х 2,0 м) - 1600 х 2000 мм

Габариты:

АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м) - Д.936 х В.670 х Г.2032 мм;

АЙРИ Кровать КР-002 (1,6 х 2,0 м) - Д.1636 х В.670 х Г.2032 мм

Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в Вашей модели изделия могут быть не использованы.

При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

#### **2. Используемые материалы:**

1. Корпус изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм  
Кромка ПВХ 0,4х19мм в цвет корпуса
2. Настилы (крышки) изготавливаются из ЛДСП 16 мм. Цвет ЛДСП для настилов может отличаться от цвета ЛДСП корпуса.



- Кромка ПВХ для настилов (крышек) может быть толщиной 0,4мм, 1 мм, 2 мм. Цвет ПВХ кромки для настилов может отличаться от цвета ЛДСП корпуса и цвета ЛДСП настила.
- Комплект настилов изготавливается одного цвета ЛДСП и кромчатся одним цветом и толщиной кромки ПВХ.

### **3. Цветовая гамма изделия:**

Корпус – Кашемир;

### **4. Используемая фурнитура:**





винт М6 \* 25 (крест)  
гвоздь 2 \* 20 мм  
заглушка для евро-стяжки  
ключ для стяжки евро  
муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм  
подпятник  
стяжка уголок 40x40x30  
стяжка-евро 6,3\*50 мм  
шкант 8\*30 мм  
шуруп 3.9\*30 мм черн.  
шуруп 4\*25 мм цинк  
Шуруп 3,5\*15 мм цинк

Номенклатура	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Длина	Ширина	Высота	Объем	Вес
АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м)	КАРКАС 2	1,00	2	Нет	2 010	244	60	0,029	15,00
АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м)	КАРКАС 3	1,00	3	Да	1 020	304	92	0,029	17,00
АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м)	КАРКАС 1	1,00	1	Нет	949	682	44	0,028	13,00

Номенклатура	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Длина	Ширина	Высота	Объем	Вес
АЙРИ Кровать КР-002 (1,6 х 2,0 м)	КАРКАС 2	1,00	2	Нет	2 010	244	60	0,029	15,00
АЙРИ Кровать КР-002 (1,6 х 2,0 м)	КАРКАС 3	1,00	3	Да	1 720	304	92	0,048	29,00
АЙРИ Кровать КР-002 (1,6 х 2,0 м)	КАРКАС 1	1,00	1	Нет	1 649	682	44	0,049	22,00







**АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 х 2,0 м)**





### АЙРИ Кровать КР-001 (1,6 х 2,0 м)





**АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 x 2,0 м)**



**АЙРИ Кровать КР-001 (0,9 x 2,0 м)**

