




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **RICH Стеллаж СЖ-001**

Габариты: 400х2011х462мм.
















Универсальная сборка.

**Уважаемые покупатели!**

*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

| Упаковка | Материал                         | Поз. | Наименование                | Кол-во, шт | Размер, мм |       |
|----------|----------------------------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------|
| 1        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 1    | Бок левый                   | 1          | 456        | 2 011 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 2    | Бок правый                  | 1          | 456        | 2 011 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 4    | Вязка                       | 5          | 368        | 456   |
| 2        | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 10   | Вязка                       | 2          | 334        | 456   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 11   | Бок                         | 1          | 332        | 456   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 12   | Бок                         | 1          | 332        | 456   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 13   | Панель                      | 1          | 298        | 334   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 15   | Вязка                       | 2          | 334        | 456   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 16   | Бок                         | 2          | 332        | 456   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 18   | Панель                      | 1          | 298        | 334   |
| 3        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 5    | Вязка нижняя                | 1          | 368        | 438   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 6    | Бок ящика правый            | 1          | 400        | 105   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 7    | Бок ящика левый             | 1          | 400        | 105   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 8    | Перед/зад.стенка ящика      | 2          | 312        | 105   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 9    | Цоколь                      | 2          | 74         | 368   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 19   | Панель верхняя              | 2          | 368        | 334   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 3    | Панель                      | 1          | 368        | 504   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 17   | Створка                     | 1          | 347        | 362   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 14   | Фасад ящика                 | 1          | 167        | 362   |
|          | ЛХДФ 3,2 мм                      | 20   | Задняя стенка               | 2          | 362        | 396   |
|          | ЛХДФ 3,2 мм                      | 21   | Дно ящика                   | 1          | 338        | 396   |
|          | Фурнитура в коробе/комплектующая | 500  | Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ) |            |            |       |

## Набор фурнитуры

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x70</p> |  <p>Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x6</p> |  <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>                          |  <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>                                               |  <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x70</p>            |
|  <p>стяжка hettich эксцентриковая</p> <p>x6</p>                |  <p>Направляющие шариковые 400 мм (35мм)</p> <p>x1</p>         |  <p>Петля четырехшарнирная внутренняя (к)</p> <p>x2</p>         |  <p>Демпфер силиконовый</p> <p>x2</p>                                        |  <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x30</p>   |
|  <p>Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10</p> <p>x4</p>         |  <p>подпятник</p> <p>x4</p>                                  |  <p>Заглушка технологическая D 35 мм белый</p> <p>x2</p>      |  <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x50</p>                                        |  <p>Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм</p> <p>x2</p> |
|  <p>Винт M6 * 25 (крест)</p> <p>x2</p>                       |  <p>стяжка межсекционная D5*32 мм</p> <p>x8</p>              |  <p>Заглушка технологическая D 5 мм коричневая</p> <p>x12</p> |  <p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм</p> <p>x1</p> |                                                                                                                                        |

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

| Завод на производство № от (дата выпуска)        |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Перечень используемой фурнитуры                  |        |
| Наименование изделия                             |        |
| - Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)   |        |
| [Серия номенклатуры]                             |        |
| Наименование                                     | Кол-во |
| Полка 2" 20 мм                                   | 100    |
| Затяжка - для евро-степки белфорд                | 58     |
| Затяжка тефлонополиэтилен D 5 мм - бежевая       | 4      |
| Ключ для створки евро                            | 1      |
| Коробка (2-хвостик) для фурнитуры 480x100x100 мм | 1      |
| ножка 68°54'20 мм № 1 металл                     | 10     |
| петля - четырехшарнирная накладная (сталь)       | 8      |
| подпорка/опора - обычный                         | 8      |
| ручка С28 мет + мет 128 мм                       | 3      |
| створка-евро 6,3°50 мм                           | 58     |
| схема-сборки                                     | 1      |
| шланг 8°30 мм                                    | 4      |
| шуроп - 3,8°16 мм (metallic)                     | 80     |




Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**




Условное обозначение:  - Кромочный материал




**В процессе сборки Вам понадобится:**



1





x4





2



x4



## Разборка шариковой направляющей



x1  
комплект

=



x2  
Для крепления  
на боковины корпуса


+




x2  
Для крепления  
на боковины ящика




x6







x2



x4






x8









x32    x4



6






x42








7





x24



8






9











10




11



12




x2



А


ВИНТ М6\*25



13



x6




x2


А




Разметка для  
установки  
направляющих

Б












Шуруп 3,5х15  
(hettich)












Левосторонняя сборка









Правосторонняя сборка






### Установить все заглушки


Заглушка для  
эксцентриковой  
стяжки






Заглушка для  
евро-стяжки




Заглушка D35  
технологическая





## Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru






Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **RICH Шкаф ШК-002**

Габариты: 1086x2011x462мм.











*Уважаемые покупатели!*

*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

| Упаковка | Материал                         | Поз. | Наименование                  | Кол-во, шт | Размер, мм |       |
|----------|----------------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 1        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 1    | Бок правый                    | 1          | 456        | 2 011 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 2    | Бок левый                     | 1          | 456        | 2 011 |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 9    | Створка левая                 | 1          | 1 414      | 523   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 10   | Створка правая                | 1          | 1 414      | 523   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 11   | Створка                       | 2          | 517        | 523   |
| 2        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 3    | Перегородка                   | 1          | 1 568      | 394   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 4    | Вязка                         | 1          | 1 054      | 438   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 5    | Вязка нижняя                  | 1          | 1 054      | 438   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 6    | Вязка верхняя                 | 1          | 1 054      | 438   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 7    | Полка                         | 3          | 519        | 394   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 8    | Цоколь                        | 2          | 74         | 1 054 |
|          | ЛХДФ 3,2 мм                      | 12   | Задняя стенка                 | 5          | 385        | 1 082 |
|          | Планка соединительная для ДВП    | 15   | Планка соединительная для ДВП | 4          | 1 054      |       |
|          | Труба-штанга (3 м)               | 14   | Труба-штанга (3м)             | 2          | 513        |       |
|          | Фурнитура в коробе/комплектующая | 500  | Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)   |            |            |       |

## Набор фурнитуры

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x24</p>            |  <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>            |  <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>                          |  <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x24</p>                                     |  <p>Петля четырехшарнирная внутренняя (к)</p> <p>x12</p> |
|  <p>Демпфер силиконовый</p> <p>x8</p>                                     |  <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x60</p> |  <p>подпятник</p> <p>x8</p>                             |  <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x100</p>                                         |  <p>штангодержатель овальный хром</p> <p>x4</p>          |
|  <p>Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм</p> <p>x4</p> |  <p>полкодержатель обычный</p> <p>x12</p>       |  <p>Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10</p> <p>x24</p> |  <p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм</p> <p>x1</p> |                                                                                                                                             |

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
  2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
  3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
  4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
  5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
  6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
  7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
  8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
  9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


| Завод на производство № от (дата выпуска)        |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Перечень используемой фурнитуры                  |        |
| Наименование изделия                             |        |
| - Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)   |        |
| [Серия номенклатуры]                             |        |
| Наименование                                     | Кол-во |
| Полка 2" 20 мм                                   | 100    |
| Затяжка - для евро-степки белфорд                | 58     |
| Затяжка тефлонополиэтилен D 5 мм - бежевая       | 4      |
| Ключ для створки евро                            | 1      |
| Коробка (2-хвостик) для фурнитуры 480x100x100 мм | 1      |
| ножка 68°54'20 мм № 1 металл                     | 10     |
| петля - четырехшарнирная накладная (сталь)       | 8      |
| подпорка/подставка - обычный                     | 8      |
| ручка С28 мет + мет 128 мм                       | 3      |
| створка-евро 6,3°50 мм                           | 58     |
| схема-сборки                                     | 1      |
| шланг 8°30 мм                                    | 4      |
| шуроп - 3,8°16 мм (metallic)                     | 80     |




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**





Условное обозначение:  - Кромочный материал






### В процессе сборки Вам понадобится:




1




2



3



x4




x8




Гвоздь 2\*20 мм

A



A

8




8

4



x8




A

8

8

A






Стяжка-евро




5



x84



6








x12



x4





x8





8










7




8














### Регулировка петель






### ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия  
НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!

## Установить все заглушки

Заглушка для  
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **RICH Кровать-тахта КР-002**

Габариты: 2032x650x940 мм.
















Допустимая нагрузка на спальное место до 80 кг.

*Уважаемые покупатели!*

*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

| Упаковка | Материал                      | Поз. | Наименование              | Кол-во, шт | Размер, мм |       |
|----------|-------------------------------|------|---------------------------|------------|------------|-------|
| 1        | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 1    | Планка                    | 1          | 2 000      | 329   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 5    | Планка                    | 1          | 138        | 2 000 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 7    | Планка                    | 1          | 2 000      | 74    |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 17   | Царга задняя              | 1          | 2 000      | 298   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 18   | Царга средняя             | 1          | 2 000      | 298   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 19   | Царга передняя            | 1          | 2 000      | 298   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)             | 12   | Фасад ящика левый         | 1          | 215        | 995   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)             | 13   | Фасад ящика правый        | 1          | 215        | 995   |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)             | 11   | Царга(декор)              | 1          | 2 000      | 135   |
| 2        | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 8    | Перед/зад. стенка ящика   | 4          | 936        | 138   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 9    | Бок ящика правый          | 2          | 450        | 138   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 10   | Планка                    | 2          | 96         | 450   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 6    | Перегородка               | 1          | 298        | 906   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 2    | Спинка головная           | 1          | 940        | 650   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 3    | Спинка ножная             | 1          | 940        | 650   |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 4    | Бок ящика левый           | 2          | 450        | 138   |
|          | ЛХДФ 3,2 мм                   | 16   | Дно ящика                 | 4          | 480        | 448   |
|          | Планка соединительная для ДВП | 14   | Планка соединительная для | 2          | 418        |       |
|          | Фурнитура в                   | 500  | Фурнитура (короб)         | 1          |            |       |

## Набор фурнитуры

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x50</p> |  <p>Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x12</p> |  <p>Заглушка технологическая D 5 мм коричневая</p> <p>x8</p> |  <p>Заглушка технологическая D 8 мм коричневая</p> <p>x8</p> |  <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>                                                               |
|  <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>                                 |  <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x50</p>                        |  <p>стяжка hettich эксцентриковая</p> <p>x12</p>             |  <p>Направляющие шариковые 450 мм (35мм)</p> <p>x2</p>       |  <p>Уголок крепежный усиленный KUW 50x50x35x1.8 оцинкованная сталь, цвет серый (ЛЕРУА)</p> <p>x6</p> |
|  <p>Шуруп 4*30 мм цинк</p> <p>x8</p>                         |  <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p> <p>x100</p>            |  <p>подпятник</p> <p>x10</p>                               |  <p>стяжка уголок 30x30x15 мм</p> <p>x2</p>                |  <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x100</p>                                                               |
|  <p>Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм</p> <p>x6</p>            |  <p>Винт M6 * 25 (крест)</p> <p>x6</p>                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
  2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
  3. Во избежание выпивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
  4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
  5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
  6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
  7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
  8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
  9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

| Завод на производство № от (дата выпуска)        |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Перечень используемой фурнитуры                  |        |
| Наименование изделия                             |        |
| - Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)   |        |
| [Серия номенклатуры]                             |        |
| Наименование                                     | Кол-во |
| Полка 2" 20 мм                                   | 100    |
| Витрина - для евро-стекла белфорд                | 58     |
| Витрина теокотическая D 5 мм - бежевая           | 4      |
| Ключ для стекла евро                             | 1      |
| Коробка (2-х-конт.) для фурнитуры 480x100x100 мм | 1      |
| ножка 68°54'20 мм № 1 металл                     | 10     |
| петля - четырехшарнирная накладная (сталь)       | 8      |
| подпорка/подставка - обычный                     | 8      |
| ручка С28 мет + мет 128 мм                       | 3      |
| стакан-евро 6,3°50 мм                            | 58     |
| смазка-сборки                                    | 1      |
| шланг 8°30 мм                                    | 4      |
| шуроп - 3,8°16 мм (metallic)                     | 80     |




Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**









Условное обозначение:  - Кромочный материал







### В процессе сборки Вам понадобится:







# Разборка шариковой направляющей






3






4






5






6



7



8



9



x48




x6

**Уголок крепежный  
усиленный КУУ**

A

**Шуруп 3,5x15  
(hettich)**



10







x6

**КЛЮЧ №6**








A

**МУФТА**








Стяжка-евро



13





x3



14







x4






15




16




13

## Установить все заглушки


Заглушка для  
эксцентриковой  
стяжки



Заглушка для  
евро-стяжки



Заглушка  
технологическая D8



**Ваша мебель готова к эксплуатации!**  
**Спасибо, что выбрали «МК Стил»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **RICH Комод КМ-001**

Габариты: Д.842 x В.774 x Г.464 мм















Комод необходимо крепить к стене при помощи навесов.

***Уважаемые покупатели!***

***Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам***

| Упаковка | Материал                         | Поз. | Наименование                  | Кол-во, шт | Размер, мм |     |
|----------|----------------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|-----|
| 1        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 1    | Крышка                        | 1          | 839        | 459 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 8    | Вязка                         | 2          | 806        | 106 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 9    | Цоколь                        | 2          | 74         | 806 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 10   | Бок ящика правый              | 3          | 400        | 138 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 11   | Бок ящика левый               | 3          | 400        | 138 |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 16   | Фасад ящика                   | 2          | 800        | 225 |
|          | ЛДСП 16 мм(Фасад)                | 17   | Фасад ящика                   | 1          | 800        | 225 |
|          | ЛХДФ 3,2 мм                      | 18   | Дно ящика                     | 3          | 776        | 396 |
|          | ЛХДФ 3,2 мм                      | 19   | Задняя стенка                 | 2          | 348        | 834 |
|          | Планка соединительная для ДВП    | 20   | Планка соединительная для ДВП | 1          | 806        |     |
|          | Фурнитура в коробе/комплектующая | 500  | Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)   |            |            |     |
| 2        | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 2    | Бок прав                      | 1          | 456        | 758 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 3    | Бок лев                       | 1          | 456        | 758 |
|          | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 6    | Перед/зад. стенка ящика       | 6          | 750        | 138 |

## Набор фурнитуры

|                                                                                     |                                             |      |                                                                                     |                                                           |    |                                                                                     |                                 |     |                                                                                       |                                |     |                                                                                       |                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|   | Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый | x36  |   | Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый              | x4 |   | Ключ для стяжки евро            | x1  |    | схема-сборки                   | x1  |   | стяжка hettich эксцентриковая | x4 |
|  | стяжка-евро 6,3*50 мм                       | x36  |  | Направляющие шариковые 400 мм (35мм)                      | x3 |  | Демпфер силиконовый             | x12 |  | Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) | x60 |  | подпятник                     | x8 |
|  | Гвоздь 2 * 20 мм                            | x100 |  | навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм | x2 |  | Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм | x9  |  | Винт М6 * 25 (крест)           | x9  |  | шкант 8*30 мм                 | x4 |

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
  2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
  3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
  4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
  5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
  6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
  7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
  8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
  9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



| Заявка на производство № от (дата выпуска)     |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Перечень используемой фурнитуры                |        |
| Наименование изделия                           |        |
| - Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) |        |
| [Серия номенклатуры]                           |        |
| Наименование                                   | Кол-во |
| Полка 2*20 мм                                  | 100    |
| Заглушка - для евро-стакан Белфорд             | 58     |
| Заглушка тефлонополиэтилен D 5 мм - Белован    | 4      |
| Кноп для стекл евро                            | 1      |
| Коробка (2-хвост) для фурнитуры 480x100x100 мм | 1      |
| ножка 68°54'20 мм № 1 металл                   | 10     |
| петля - четырехшарнирная накладная (сталь)     | 8      |
| полкодержатель - обычный                       | 8      |
| ручка 228 мм + мет 128 мм                      | 3      |
| стакан-евро 6,3*60 мм                          | 58     |
| смазка-сборки                                  | 1      |
| шланг 8*30 мм                                  | 4      |
| шуроп - 3,8*16 мм (metal)                      | 80     |




Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**



Условное обозначение:  - Кромочный материал



### В процессе сборки Вам понадобится:



# Разборка шариковой направляющей



x3  
комплекта

=



x6  
Для крепления  
на боковины корпуса


+




x6  
Для крепления  
на боковины ящика




x18







x6






x4






x8



3






4














5





6











7




8







11




x3






12










x6




x2






## ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия с полностью выдвинутыми ящиками НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!




### Установить все заглушки

Заглушка для  
эксцентриковой  
стяжки



Заглушка для  
евро-стяжки



**Ваша мебель готова к эксплуатации!**  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru