

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Николь»

875 (Ш) x 770 (В) x 440 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1	Боковина	744x408	1	1
	Боковина	744x408	1	2
	Вязка ящика	90x776	2	3
	Вязка ящика	120x776	2	4
	Боковина ящика	90x400	4	5
	Боковина ящика	120x400	4	6
	Крышка	872x428	1	7
	Планка	88x833	1	8
	Фасад ящика	861x142	2	9
	Фасад ящика	861x172	2	10
	Цоколь	833x100	1	11
	Задняя стенка (ДВП)	655x429	2	12
	Дно ящика (ДВП)	807x405	4	13
	Фурнитура	пакет №1		
		направляющие 400 (4 шт)		
Соединительная планка - 650 мм				14



Необходимый инструмент для сборки

Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст вам необходимую информацию и рекомендации по сборке порядка которой просим вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией проверить комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Заранее выберите место установки комплекта. Вскройте пакеты и прикрепите фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой  16шт	Чашка стяжки эксцентриковой  16шт	Шуруп 4x16  48шт	Гвозди  55шт	Шуруп 4x35  16шт	Евровинт  4шт	Направляющие роликовые 400  4компл
Ручка К6  8шт	Саморез для ручки  8шт	Заглушка для эксцентрика  12шт	Подпятник  4шт	Евроключ  1шт	Заглушка для евровинта  4шт	Брус соединительный для ДВП  650 мм

Порядок сборки комода

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1и2) установить направляющие 400 мм с помощью шурупа 4x16 (и).

2. Подготовленные боковины (1и2) соединяем между собой планкой (8) и цоколем (11) при помощи еврошурупа (е).

3. На крышку (7) установить шток стяжки (а). Затем боковины (1и2) скрепить с крышкой (7) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).


4. Для монтажа задних стенок (12) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее замерить и уровнять диагонали тумбы. Затем положить заднюю стенку, аккуратно выровнять углы. Между деталями (12) установить соединительную планку (14). Далее закрепить ДВП гвоздями (г). На торцы боковин (1и2) прикрепить подпятники (ю) с помощью гвоздей (г).

5. Собрать ящики.

Сборка ящика

1. Боковины(4и5) соединить с вязкой (3и4) шурупом 4x35 (ш).

2. Для установки ручек на панели (9и10) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом.

| 3. Панель ящика (9и10) закрепить к бокам ящика (4и5) эксцентриковыми стяжками (а,б). |
| 4. Собранный ящик положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (13) гвоздями (г), предварительно уровняв диагонали. На боковинах ящика (4и5) установить направляющие 400 мм зафиксировав шурупами 4x16 мм. |


Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытием бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать «НИКОЛЬ»-1,6

1668(Ш) x 1036(В) x 2054(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Царга	2006x350	1	1
	Боковина	2006x188	1	2
	Боковина ящика	400x120	4	3
	Перегородка	995x304	2	4
	Фасад ящика	999x209	2	5
	Вязка ящика	905x120	2	6
№2	Щит верхний	1668x686	1	7
	Щит нижний	1668x454	1	8
	Подложка	1605x340	4	9
	Перегородка	1605x304	1	10
	Щит	1668x350	1	11
	ДВП	935x405	2	12
	Фурнитура	2 пакета		



Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а	Шуруп 4x16 и	Гвозди г	Шуруп 4x35 ш	Евровинт е	Ролик р
8шт	8шт	40шт	50шт	32шт	19шт
12шт					
Ручка (С18) 224мм (*саморезы - 4шт) к	Межсекционная стяжка	Заглушка для эксцентрика	Подпятник ю	Евроключ	Заглушка для евровинта
2шт	8шт	8шт	10шт	1шт	9шт
					Уголок 100мм у
					4шт


Порядок сборки

- К боковине (10) крепим царгу (1), боковину (2) и перегородки (4) еврошурупами (е).
- К собранному узлу фиксируем щит (11) и щит нижний (8) также еврошурупами (е), предварительно соединив межсекционной стяжкой щит нижний (8) и щит верхний (7).
- Далее собранный каркас укрепляем уголками (у) совмещая отверстия уголка и боковин (1,2). Уголки крепятся шурупами 4x16 (и).
- Устанавливаем подложки (9) и закрепляем их шурупами 4x35 (ш).



Сборка ящика

- Штоки эксцентриковых стяжек (а) крепим к фасаду ящика (5).
- Боковины ящика (3) соединяем вязкой (6) при помощи шурупа 4x35 (ш).
- Для установки ручки на панель (5), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.
- Панель ящика (5) стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б) с боковинами (3).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (12) гвоздями (г), предварительно выравнив диагонали.
- Ролики (р) крепятся 4 шт. к нижним торцам, 2 шт. к внешней пластине боковин (3) шурупами 4x16 (и).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуются оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать «НИКОЛЬ»-1,4

1546(Ш) x 1036(В) x 2054(Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Царга	2006x350	1	1
	Боковина	2006x188	1	2
	Боковина ящика	400x120	4	3
	Перегородка	995x304	2	4
	Фасад ящика	999x209	2	5
	Вязка ящика	905x120	2	6
№2	Щит верхний	1468x686	1	7
	Щит нижний	1468x454	1	8
	Подложка	1405x340	4	9
	Перегородка	1405x304	1	10
	Щит	1468x350	1	11
	ДВП	935x405	2	12
	Фурнитура	2 пакета		



Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 8шт	Шуруп 4x16 и 40шт	Гвозди г 50шт	Шуруп 4x35 ш 32шт	Евровинт е 19шт	Ролик р 12шт
Ручка (С18) 224мм (+саморезы - 4шт) к 2шт	Межсекционная стяжка б 8шт	Заглушка для эксцентрика и 8шт	Подпятник ю 10шт	Евроключ ш 1шт	Заглушка для евровинта г 9шт
					Уголок 100мм у 4шт


Порядок сборки

- К боковине (10) крепим царгу (1), боковину (2) и перегородки (4) еврошурупами (е).
- К собранному узлу фиксируем щит (11) и щит нижний (8) также еврошурупами (е), предварительно соединив межсекционной стяжкой щит нижний (8) и щит верхний (7).
- Далее собранный каркас укрепляем уголками (у) совмещая отверстия уголка и боковин (1,2). Уголки крепятся шурупами 4x16 (и).
- Устанавливаем подложки (9) и закрепляем их шурупами 4x35 (ш).



Сборка ящика

- Штоки эксцентриковых стяжек (а) крепим к фасаду ящика (5).
- Боковины ящика (3) соединяем вязкой (6) при помощи шурупа 4x35 (ш).
- Для установки ручки на панель (5), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.
- Панель ящика (5) стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б) с боковинами (3).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (12) гвоздями (г), предварительно выравнив диагонали.
- Ролики (р) крепятся 4 шт. к нижним торцам, 2 шт. к внешней пластине боковин (3) шурупами 4x16 (и).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуются оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытием бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Трюмо «Николь»

945 (Ш) x 1400 (В) x 445 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,м	К-во	№
№1	Боковина левая	628x428	1	1
	Боковина правая	628x428	1	2
	Вязка	913x284	1	3
	Подзеркальник	945x758	1	4
	Крыша низ	945x444	1	5
	Крыша верх	945x428	1	6
	Полка	132x132	4	7
	Боковина ящика	400x90	2	8
	Вязка ящика	855x90	1	9
	Бок. накл. левая	147x412	1	10
	Бок. накл. правая	147x412	1	11
	Фасад ящика	941x142	1	12
	ДВП	887x405	1	13
Фурнитура	пакет №1			
	Направл. 400мм-1			

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм





Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру


Шток стяжки эксцентриковой а	Чашка стяжки эксцентриковой б	Шуруп 4x16 и	Гвозди г	Шуруп 4x35 ш	Евровинт е	Направляющие роликовые 400 о
10шт	10шт	12шт	15шт	4шт	22шт	1компл
Ручка К6 к	Саморез для ручки л	Заглушка для эксцентрика м	Подпятник ю	Евроключ з	Заглушка для евравинта н	
2шт	2шт	2шт	4шт	1шт	4шт	

Порядок сборки


1. Сборка производится тыльной стороной вниз.
2. Предварительно к боковинам (10,11) фиксируем направляющие (о) шурупами 4x16 (и).



3. В крышке (6) закрепляем штоки эксцентриковых стяжек (а). После чего крышку (5) крепим к боковинам (10,11) еврошурупами (е) и стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б) с крышкой (5).
4. К торцам боковин (1,2) фиксируем подпятники (ю) гвоздями (г). После чего боковины соединяем вязкой (3) еврошурупами (е) и стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б) с ранее собранным узлом, предварительно ввернув штоки эксцентриковых стяжек (а) в крышку (5).




5. К подзеркальнику (4) крепим полки (7), после чего закрепляем его к крышкам (5 и 6) еврошурупами (е).



Сборка ящика

1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (12).
2. Боковины (8) соединяем вязкой (9) при помощи шурупа 4x35 (ш).
3. Для установки ручки на панель (12) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.



4. Панель ящика (12) закрепить к боковинам ящика (8) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).
5. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (13) гвоздями (г), предварительно выравнив диагонали.
6. На боковинах ящика (8) установить направляющие (о), зафиксировав их шурупами 4x16 (и).

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба прикроватная «Николь»

400 (Ш) x 470 (В) x 390 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Боковина левая	452x366	1	1
	Боковина правая	452x366	1	2
	Крышка	400x391	1	3
	Цоколь	367x100	1	4
	Фасад низ	396x172	1	5
	Фасад верх	396x172	1	6
	Планка	367x78	1	7
	Боковина ящика	350x120	2	8
	Вязка ящика	310x120	1	9
	ДВП	364x396	1	10
		355x342	2	11
	Фурнитура	пакет №1		
		направл. 350 мм - 2 шт		

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм




Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а	Чашка стяжки эксцентриковой б	Шуруп 4x16 и	Гвозди г	Шуруп 4x35 ш	Евровинт е	Направляющие роликовые 350 о
12шт	12шт	24шт	20шт	8шт	4шт	2компл
Ручка К6 к	Саморез для ручки	Заглушка для эксцентрика	Подпятник ю	Евроключ	Заглушка для еврвинта	
2шт	2шт	8шт	4шт	1шт	4шт	

Порядок сборки

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.
2. К боковинам (1,2) фиксируем роликовые направляющие (о) шурупами 4x16 (и).



3. К торцам боковин крепим подпятники (ю) гвоздями (г).

4. Подготовленные боковины (1,2) соединяем между собой цоколем (4) и планкой (7) при помощи еврошурупов (е).

5. К собранному узлу крепим крышку (3), предварительно ввернув в неё штоки эксцентриковой стяжки (а) и стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б).

6. Для монтажа задней стенки (10) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз.

7. Замерить и выровнять диагонали.

8. После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).

Сборка ящика


1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (5,6).
2. Боковины (8) соединяем вязкой (9) при помощи шурупа 4x35 (ш).

3. Для установки ручки на панель (5,6) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.

4. Панель ящика (5,6) закрепить к боковинам ящика (8) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

5. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (11) гвоздями (г), предварительно выравнив диагонали.

6. На боковинах ящика (8) установить направляющие (о), зафиксировав их шурупами 4x16 (и).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф - купе «Николь 2»

1170(Ш) x 2200(В) x 590 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	2184x570	1	1
	Боковина правая	2184x570	1	2
	Фасад левый	2035x570	1	3
	Фасад правый	2035x570	1	4
	Брус соединительный	560	6	5
№2	Крышка	1168x590	1	6
	Полка	560x472	3	7
	Боковина средняя	1712x472	1	8
	Вязка	1136x472	1	9
	Цоколь	1136x100	1	10
	Планка	1136x78	1	11
	Вязка	1136x570	1	12
	Задняя стенка (ДВП)	1164x540	2	13
	Задняя стенка (ДВП)	1164x505	2	14
	Нижний профиль	1134	1	
	Верхний профиль	1134	1	
	Фурнитура	пакет №1		
		пакет №2		
	Штанга	552	1	

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шкант ш	Лента с высоким ворсом	Лента с коротким ворсом	Скалка	Брус соединительный	Штангодержатель	Евроключ
1 шт	2035 мм	2035 мм-2	552 мм - 1 шт	1050 мм - 3 шт	2шт	1шт
Евровинт	Шуруп4x16	Гвозди	Комплект роликов	Ходовой профиль	Нижний профиль	Стопор
21 шт	46 шт	60 шт	2	1134 мм	1134 мм	2 шт
Ручка С 18 224 мм	Саморез для ручки	Полкодержатель	Заглушка для евровинта	Подпятник		
2 шт	4шт	12 шт	14 шт	5 шт		

Порядок сборки


1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1,2) и цоколь (10) крепим подпятники (ю) при помощи гвоздей (г).

2. Среднюю боковину (8) соединяем с вязками (9,12) евровинтом (е).

3. Собранный узел, цоколь (10), планку (11) крепим к боковинам (1,2) также евровинтом (е), при этом цоколь фиксируем к вязке (12) шкантом (ш).

4. К крышке (6) крепим ходовой профиль (п) шурупами 4x16 (и) и соединяем с боковинами (1,2). К нижней вязке (12) крепим нижний ходовой профиль (м), также шурупами 4x16 (и).

5. Для монтажа задних стенок (13,14), необходимо собранную конструкцию положить налицевую сторону. Затем замерить и уровнять диагональ. Между ДВП установить соединительный брус (5) и закрепить гвоздями.



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф - купе «Николь 3»

1700(Ш) x 2200(В) x 590 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	2184x570	1	1
	Боковина правая	2184x570	1	2
	Фасад средний	2035x535	1	3
	Задняя стенка ДВП	2095x557	2	4
	Задняя стенка ДВП	521x575	2	5
№2	Фасад левый	2035x570	1	6
	Фасад правый	2035x570	1	7
№3	Вязка	1665x570	1	8
	Вязка	1665x472	1	9
	Боковина средняя	340x472	1	10
	Крышка	590x1697	1	11
	Боковина сред. левая	1712x472	1	12
	Боковина сред. правая	1712x472	1	13
	Планка	1665x78	1	14
	Цоколь	1665x100	2	15
	Полка	560x472	3	16
	Фурнитура	пакет №1	1	
		пакет №2	1	
	Штанга	528	2	
	Брус соединительный	525	3	17
		300	2	17

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм




Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шкант ш 4 шт	Шайба пластмассовая 30 шт	Лента с коротким ворсом 2035 мм-4	Скалка 528 мм - 2 шт	Брус соединительный у 525 мм - 3 шт 300 мм - 2 шт	Штангодержатель х 4шт	Евроключ 1шт
Евровинт е 32 шт	Шуруп4x16 и 68 шт	Гвозди г 90 шт	Комплект роликов р 3	Ходовой профиль п 1663 мм	Нижний профиль м 1663 мм	Стопор л 4 шт
Ручка С 18 224 мм з 2 шт	Саморез для ручки с 4шт	Полкодержатель д 12 шт	Заглушка для евровинта 20 шт	Подпятник ю 7 шт		

Порядок сборки




1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1,2) и цоколя (15) крепим подпятники (ю) гвоздями (г).

2. Средние боковины (12,13) соединяем с вязками (8 и 9) евровинтом (е). К нижней вязке (8) крепим на шкант (ш) цоколя (15), а к детали (9) крепим среднюю боковину (10) еврошурупом (е).

3. Собранный узел и планку (14) соединяем при помощи евровинта (е) с боковинами (1,2).

4. В нижний ходовой профиль вставляем стопора и крепим к вязке (8), а верхний ходовой профиль крепим к крышке (11) шурупами 4x16 (и) и соединяем с боковинами (1,2) еврошурупами (е).

5. Для монтажа задних стенок (4 и 5), необходимо собранную конструкцию положить на лицевую сторону. Затем замерить и уровнять диагональ. Между ДВП установить соединительный брус (17), как показано на схеме и закрепить гвоздями (г).



Наклейка
самоклеющейся
ленты с ворсом











Схема крепления
соед.элемента



6. Поставить шкаф вертикально. Установить полки (16) на полкодержатели (д), предварительно вставив их в готовые отверстия на боковинах (12,13). Закрепить скалкодержатели (х) на боковинах (1,12 и 13,2) шурупами 4x16 (и) и поставить штанги.

7. Готовим фасады к установке. Для чего сверху с лицевой стороны крепим верхние ролики (р), а снизу с тыльной стороны крепим нижние ролики шурупами 4x16 (и).

8. Для крепления ручек досверливаем глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепляем ручки винтом (с) и вставляем фасады.