


ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника»

Вешалка (В500)

500 (Ш) x 1548 (В) x 206 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника»

Вешалка (В500)

500 (Ш) x 1548 (В) x 206 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	1548x500	1	1
	Вязка	190x500	1	2
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Задник (1) крепится к вязке (2) еврошурупами (е).
4. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.
5. Крючки крепятся к заднику также шурупами 4x16 (и) на необходимом расстоянии.




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт	Шуруп4x16	Крючок	Навес	Еврокрючок
2 шт	10 шт	3 шт	2 шт	1 шт

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	1548x500	1	1
	Вязка	190x500	1	2
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Задник (1) крепится к вязке (2) еврошурупами (е).
4. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.
5. Крючки крепятся к заднику также шурупами 4x16 (и) на необходимом расстоянии.




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт	Шуруп4x16	Крючок	Навес	Еврокрючок
2 шт	10 шт	3 шт	2 шт	1 шт

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника»

Зеркало (з500)
500 (Ш) x 917 (В) x 20 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника»

Зеркало (з500)
500 (Ш) x 917 (В) x 20 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	917x500	1	1
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп4x16 и	Навес Н
4 шт	2 шт

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	917x500	1	1
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп4x16 и	Навес Н
4 шт	2 шт

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Вешалка-пенал угловая (ВУ354) 354 (Ш) x 2032 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривоозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Вешалка-пенал угловая (ВУ354) 354 (Ш) x 2032 (В) x 354 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривоозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина	1980x334	1	1
	Боковина	1980x334	1	2
	Вязка	318x318	4	3
	Крыша верх	354x354	1	4
	Крыша низ	354x354	1	5
№2	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки




Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло Ø5 и Ø8 мм

Вариант 1



Вариант 2



1. Необходимо определиться с вариантом изделия.
2. Вариант 1.
 - 2.1 На боковинах (1,2) глухие отверстия Ø8 мм необходимо досверлить насквозь сверлом Ø8 мм, после чего к боковинам фиксируются вязки (3) и крыши (4,5) еврошурупами (е).
3. Вариант 2.
 - 3.1 Собираем по такому же принципу, но без рассверловки отверстий. И две средние вязки не устанавливаем.
4. Опоры крепятся к нижней крышке (5) шурупами 4x16 (и).
5. Для установки межсекционной стяжки (с), необходимо просверлить сквозные отверстия Ø5 мм в соседних боковинах секций и скрепить их стяжкой.
6. Для установки крючков (на вариант 2) необходимо разместить боковины на желаемом расстоянии и закрепить крючки шурупами 4x16 (и).


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евроинт	Шуруп4x16	Крючок	Опора	Евроключ	Меж.стяжка
					
24 шт	16 шт	2 шт	3 шт	1 шт	2 шт

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина	1980x334	1	1
	Боковина	1980x334	1	2
	Вязка	318x318	4	3
	Крыша верх	354x354	1	4
	Крыша низ	354x354	1	5
№2	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки




Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло Ø5 и Ø8 мм

Вариант 1



Вариант 2



1. Необходимо определиться с вариантом изделия.
2. Вариант 1.
 - 2.1 На боковинах (1,2) глухие отверстия Ø8 мм необходимо досверлить насквозь сверлом Ø8 мм, после чего к боковинам фиксируются вязки (3) и крыши (4,5) еврошурупами (е).
3. Вариант 2.
 - 3.1 Собираем по такому же принципу, но без рассверловки отверстий. И две средние вязки не устанавливаем.
4. Опоры крепятся к нижней крышке (5) шурупами 4x16 (и).
5. Для установки межсекционной стяжки (с), необходимо просверлить сквозные отверстия Ø5 мм в соседних боковинах секций и скрепить их стяжкой.
6. Для установки крючков (на вариант 2) необходимо разместить боковины на желаемом расстоянии и закрепить крючки шурупами 4x16 (и).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евроинт	Шуруп4x16	Крючок	Опора	Евроключ	Меж.стяжка
					
24 шт	16 шт	2 шт	3 шт	1 шт	2 шт

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Полка с зеркалом (ПЗ800) 800 (Ш) x 917 (В) x 242 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Боковина левая	885x174	1	1
	Боковина правая	885x174	1	2
	Крыша верх	300x194	1	3
	Крыша низ	300x194	1	4
	Полка	266x154	2	5
	Задник с зеркалом	500x917	1	6
	Фасад	296x879	1	7
	ДВП	912x296	1	8
№2	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Петля накладная л 2 шт	Планка петли м	Саморез для ручки с 2 шт	Ручка С17 96 мм 3 1 шт
Евровинт е 11 шт	Шуруп 4x16 и 12 шт	Евроключ 1 шт	Заглушка для евровинта 3 шт
Гвозди г 35 шт	Навес н 2 шт	Полкодержатель д 8 шт	

Порядок сборки

- Сборка производится тыльной стороной вниз.
- Предварительно на боковине (2) крепим ответные планки петель (м).
- К подготовленным боковинам (1,2) фиксируем крышки (3,4). После чего к собранному узлу крепим задник с зеркалом (6) еврошурупами (е).

- Для крепления задней стенки (8) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагонали. После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).
- На фасад (7) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).
- Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.
- Поставить полки (5) предварительно установив полкодержатели (д).

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.


Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Вешалка с зеркалом (В3910) 910 (Ш) x 2032 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
	Боковина левая	1535x270	1	1
	Боковина правая	1535x270	1	2
	Стойка	1345x142	3	3
	Крыша	910x354	1	4
	Крыша	910x354	1	5
	Вязка	590x190	1	6
	Вязка	590x206	1	7
	Боковина	432x334	1	8
	Боковина	432x334	1	9
	Крыша	320x270	1	10
	Полка	287x250	3	11
	Вязка	287x270	1	12
	Зеркало	896x281	1	13
	Боковина ящика	250x120	2	14
	Вязка ящика	231x120	1	15
	Фасад	425x906	1	16
	Фасад ящика	316x172	1	17
	ДВП:	451x316	1	18
		634x316	1	19
		923x316	1	20
		451x294	2	21
		263x255	1	22
	Брус соединител.	427	2	23
	Фурнитура	пакет №1		

Сборка ящика




1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (17).

2. Боковины (14) соединить вязкой (15) при помощи шурупа 4x35 (ш).

3. Панель ящика (17) закрепить к бокам ящика (14) с помощью эксцентриковых стяжек (б).

4. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (22) гвоздями (г), предварительно уравнивая диагонали. На боковинах ящика (14) установить направляющие (о), зафиксировав шурупами 4x16 (и).




9. Зеркало (13) фиксируем при помощи стеклоплетей (к) (рис. №1), которые устанавливаем на крышку (10) и вязку (12). Также на вязку (12) крепим магнит (р) шурупами 4x16 (и).
10. Вкладные петли (л) фиксируем к фасаду (16) шурупами 4x16 (и). Для крепления ручки на фасад досверливаем глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.
11. Вставляем полки (11), предварительно закрепив полкодержатели (д).
12. Устанавливаем барный кронштейн (у) (рис.№2) при помощи шурупов 4x16 (и) и шурупов 3x20 (п).




Регулировка положения




Регулировка по ширине



Регулировка по высоте




Регулировка по глубине




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 8 шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 8 шт	Опора в 4шт	Гвозди г 50 шт	Барный кронштейн у 1шт	Евровинт е 32 шт	Направляющие роликовые 250 о 1 компл
Шуруп4x16 и 47 шт	Шуруп 4x35 ш 4шт	Ручка С17(96мм) н 2шт	Саморез с 4 шт	Стеклоплетля к 1 компл.	Магнит р 1 шт.	Заглушка для эксцентрика 4 шт
Шуруп3x20 п 4 шт	Заглушка для евровинта 6 шт	Евроключ 1шт	Полкодержатель д 12шт	Петля вкладная л 2шт	Планка петли м	Брус соединительный 427 мм - 2
					Краб 5 шт	Крючок 3 шт



Необходимый инструмент для сборки






Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Порядок сборки

- К боковинам (1,2) крепим роликовые направляющие (о) шурупами 4x16 (и).
- Подготовленные боковины (1,2) соединяем вязкой (12) при помощи еврошурупов (е).



5. В крышку (4) вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки (а).

6. К крышке (5) крепим опоры (в) и ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).

7. Боковины (8,9) соединяем с крышкой (5) еврошурупами (е) и стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б) с ранее собранной конструкцией.

8. Для монтажа задних стенок (18,19,20,21) выравниваем диагонали. Между ДВП (18,21) устанавливаем соединительный брус и закрепляем ДВП гвоздями (г) используя в местах стыка ДВП «крабы».




Схема крепления соединительного элемента

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Тумба высокая (ТВ500) 500 (Ш) x 1115 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№	
№1	Боковина левая	1063x334	1	1	
	Боковина правая	1063x334	1	2	
	Крышка верх	500x354	1	3	
	Крышка низ	500x354	1	4	
	Планка	468x78	1	5	
	Вязка	468x334	1	6	
	Фасад	496x426	2	7	
	Фасад ящика	496x173	1	8	
	Боковина ящика	120x300	2	9	
	Вязка ящика	120x410	1	10	
	ДВП	ДВП	305x442	1	11
			640x247	2	12
			450x247	2	13
Брус соединит.	615, 425		14		
Фурнитура	пакет №1				
	направляющие 300 - 1				

Необходимый инструмент для сборки



Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 8 шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 8 шт	Шуруп 4x35 ш 4 шт	Шуруп 4x16 и 44 шт	Саморез для ручки с 6 шт	Евровинт е 10 шт	Направляющие роликовые 300 о 1 компл
Евроключ 1 шт	Гвозди г 30 шт	Ручка С17 96 мм з 3 шт	Опора ю 4 шт	Петля накладная л 4 шт	Планка петли м 4 шт	Заглушка для эксцентрика 4 шт
Заглушка для евровинта 6 шт	Краб для крепления ДВП 8 шт	Брус соединительный 615 мм - 1 шт 425 мм - 1 шт				

Порядок сборки

- Сборка производится тыльной стороной вниз.
- Предварительно к боковинам (1,2) фиксируем направляющие (о) и ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).
- На крышку (3) крепим штоки эксцентриковой стяжки (а).
- Подготовленные боковины (1,2) соединяем между собой планкой (5) и вязкой (6) при помощи еврошурупа (е). После чего боковины крепим к крышке (4) евровинтом (е), а верхнюю крышку (3) на эксцентриковую стяжку (а,б). К нижней крышке фиксируем опоры (ю) шурупами 4x16 (и).





Схема крепления соединительного элемента




- Для монтажа задних стенок (12,13) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее измерить и уровнять диагонали. После этого задние стенки соединить брусом (14). После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).

- Поставить собранную конструкцию вертикально. На фасады (7) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).


- Для установки ручек на створки (7) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с) навесить фасады и при необходимости отрегулировать положение дверей и зазоры.

Регулировка положения двери и зазоров


Регулировка по ширине



Регулировка по высоте




Регулировка по глубине



Сборка ящика

- Боковины ящика (9) соединить с вязкой (10) при помощи шурупа 4x35 (ш).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (11) гвоздями (г) к боковинам ящика (9) и вязке (10).
- Для установки ручек на панели (8), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с).
- Панели ящиков (8) закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика (9).
- На боковинах (9) установить направляющие 300 мм, зафиксировав шурупами 4x16 (и).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Тумба высокая (ТВ800) 800 (Ш) x 1115 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№	
№1	Боковина левая	1063x334	1	1	
	Боковина правая	1063x334	1	2	
	Боковина средняя	1063x334	1	3	
	Крышка верх	800x354	1	4	
	Крышка низ	800x354	1	5	
	Вязка	468x334	1	6	
	Планка	468x78	1	7	
	Фасад	496x426	2	8	
	Фасад	296x1057	1	9	
	Фасад ящика	496x173	1	10	
	Боковина ящика	120x300	2	11	
	Вязка ящика	120x410	1	12	
	Полка	ДВП	282x334	2	13
			305x442	1	14
			640x244	2	15
			450x244	2	16
		544x304	2	17	
Брус соединит.	615, 428, 282		18		
Фурнитура	пакет №1				
	направляющие 300 мм - 1				

Необходимый инструмент для сборки



Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм



Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 10 шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 10 шт	Шуруп 4x35 ш 4 шт	Шуруп 4x16 и 52 шт	Саморез для ручки с 8 шт	Евровинт е 12 шт	Направляющие роликовые 300 о 1 компл
Евроключ 1 шт	Гвозди г 45 шт	Ручка C17 96 мм з 4 шт	Опора ю 4 шт	Петля накладная л 6 шт	Планка петли м 4 шт	Заглушка для эксцентрика 4 шт
Заглушка для евровинта 6 шт	Полкодержатель д 8 шт	Краб для крепления ДВП 12 шт	Брус соединительный 615 мм - 1 428 мм - 1 282 мм - 1			

Порядок сборки

- Сборка производится тыльной стороной вниз.
- Предварительно к боковинам (1,3) фиксируем направляющие (о) шурупами 4x16 (и).
- К боковинам (1,2) крепим ответные планки петель (м) также шурупами 4x16 (и).
- На крышку (4) устанавливаем штоки эксцентриковой стяжки (а).
- Подготовленные боковины (1,2) соединяем между собой планкой (7) и вязкой (6) при помощи еврошурупа (е). После чего боковины (1,3,2) крепим к крышке (5) евровинтом (е), а верхнюю крышку (4) на эксцентриковую стяжку (а,б). К нижней крышке (5) фиксируем опоры (ю) шурупами 4x16 (и).






Схема крепления соединительного элемента




- Для монтажа задних стенок (15,16,17), необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее измерить и уровнять диагонали. После этого приложить детали и выровнять углы. Задние стенки соединить брусом (18). После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).
- Поставить собранную конструкцию вертикально. На фасады (8,9) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).
- Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с), навесить фасады и при необходимости отрегулировать положение дверей и зазоры.
- Закрепить полкодержатели (д) и установить полки (13).

Регулировка положения двери и зазоров


Регулировка по ширине



Регулировка по высоте




Регулировка по глубине



Установка полкодержателя

Сборка ящика

- Боковины ящика (11) соединить с вязкой (12) при помощи шурупа 4x35 (ш).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (14) гвоздями (г) к боковинам ящика (11).
- Для установки ручек на панели (10), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с).
- Панели ящиков (10) закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика (11).
- На боковинах (11) установить направляющие 300 мм, зафиксировав шурупами 4x16 (и).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Тумба малая (ТМ500) 500 (Ш) x 485 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер.мм	К-во	№
№1	Боковина левая	432x334	1	1
	Боковина правая	432x334	1	2
	Крыша верх	500x354	1	3
	Крыша низ	500x354	1	4
	Фасад	496x426	1	5
	ДВП	247x460	2	6
	Брус соединительный	425	1	7
№2	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм





Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 4 шт	Шуруп 4x16 и 24 шт	Гвозди г 15 шт	Петля накладная л 2 шт	Планка петли м 2 шт	Брус соединительный 425 мм - 1 шт	Ручка С17 96 мм з 1 шт
Опора ю 4 шт	Саморез для ручки с 2 шт	Евроключ 1 шт	Заглушка для эксцентрика 4 шт	Шток стяжки эксцентриковой а 4 шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 4 шт	



Порядок сборки

1. Сборка производится тыльной стороной вниз. Предварительно на боковине (2) крепим ответные планки петель (м) и фиксируем к крышке (4) опоры (ю) шурупами 4x16 (и).
2. В верхнюю крышку (3) вворачиваем штоки эксцентриковых стяжек (а).
3. Боковины (1 и 2) крепим к нижней крышке (4) евровинтом (е), а верхнюю крышку стягиваем стяжкой (б).
4. Для крепления задних стенок (6) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагонали. ДВП соединить брусом (7) и закрепить гвоздями (г).



5. На фасад (5) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

6. Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку саморезом и навесить фасад (5). При необходимости отрегулировать положение двери и зазоры.



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.


Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Шкаф бельевой (ШБ400) 400 (Ш) x 2032 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№	
№1	Боковина лев.	1980x334	1	1	
	Боковина прав.	1980x334	1	2	
	Крышка верх	400x354	1	3	
	Крышка низ	400x354	1	4	
	Вязка	367x334	1	5	
	Фасад	396x426	1	6	
	Фасад	396x1532	1	7	
	Полка	367x310	3	8	
	ДВП		1556x396	1	9
			450x396	1	10
Фурнитура	пакет №1				



Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру


Евровинт е 12 шт	Шуруп 4x16 и 36 шт	Гвозди г 35 шт	Петля накладная л 5 шт	Планка петли м 3 шт	Полкодержатель д 12 шт	Ручка С17 96 мм з 2 шт
Опора ю 4 шт	Винт для ручки с 4 шт	Евроключ 1 шт	Заглушка для евровинта 4 шт	Краб для крепления ДВП 3 шт		

Порядок сборки


1. Сборка производится тыльной стороной вниз.
2. Предварительно на боковине (2) крепим ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).
3. Подготовленные боковины (1,2) соединяем вязкой (5) и крепим к крышкам (3,4) на еврошурупы (е).
4. К нижней крышке (4) фиксируем опоры (ю) шурупами 4x16 (и).



Установка



полкодержателя




5. Для крепления задних стенок (9,10) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).

6. Готовим фасады (6,7). Для этого необходимо собранную конструкцию поставить вертикально. На створки (6,7) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

7. Для установки ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с) и навесить фасады.

8. Установить полкодержатели (д) и вставить полки (8).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.


Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Шкаф бельевой (ШБ500) 500 (Ш) x 2032 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№	
№1	Боковина лев.	1980x334	1	1	
	Боковина прав.	1980x334	1	2	
	Крышка верх	500x354	1	3	
	Крышка низ	500x354	1	4	
	Вязка	467x334	1	5	
	Фасад	496x426	1	6	
	Фасад	496x1532	1	7	
	Полка	467x310	3	8	
	ДВП		1556x496	1	9
			450x496	1	10
Фурнитура	пакет №1				



Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 12 шт	Шуруп 4x16 и 36 шт	Гвозди г 35 шт	Петля накладная л 5 шт	Планка петли м 3 шт	Полкодержатель д 12 шт	Ручка С17 96 мм з 2 шт
Опора ю 4 шт	Винт для ручки с 4 шт	Евроключ 1 шт	Заглушка для евровинта 4 шт	Краб для крепления ДВП 3 шт		


Порядок сборки

1. Сборка производится тыльной стороной вниз.
2. Предварительно на боковине (2) крепим ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).
3. Подготовленные боковины (1,2) соединяем вязкой (5) и крепим к крышкам (3,4) на еврошурупы (е).
4. К нижней крышке (4) фиксируем опоры (ю) шурупами 4x16 (и).



Установка

полкодержателя




5. Для крепления задних стенок (9, 10) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).

6. Готовим фасады (6, 7). Для этого необходимо собранную конструкцию поставить вертикально. На створки (6, 7) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

7. Для установки ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом (с) и навесить фасады.

8. Установить полкодержатели (д) и вставить полки (8).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Шкаф платяной (ШП600) 600 (Ш) x 2032 (В) x 354 (Г)




ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	1980x334	1	1
	Боковина правая	1980x334	1	2
	Крыша верх	600x354	1	3
	Крыша низ	600x354	1	4
	Вязка	567x334	2	5
	Фасад	596x1532	1	6
	Фасад	596x426	1	7
	ДВП	1557x296	2	8
		450x296	2	9
Брус соединит.	1530; 425	1+1	10	
№2	Фурнитура	пакет №1		



Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 16 шт	Шуруп 4x16 и 40 шт	Гвозди г 35 шт	Петля накладная л 5 шт	Планка петли м	Штанга 300 мм 1 шт	Ручка С17 96 мм з 2 шт
Опора ю 4 шт	Саморез для ручки с 4 шт	Евроключ 1 шт	Заглушка для евровинта 4 шт	Брус соединительный 1530 мм - 1 шт 425 мм - 2 шт	Краб для скрепления ДВП 4 шт	

Порядок сборки

- Сборка производится тыльной стороной вниз.
- Предварительно на боковине (2) крепим ответные планки петель (м) и фиксируем опоры (ю) к крышке (4) шурупами 4x16 (и).
- Подготовленные боковины (1,2) соединяем вязками (5) и крепим крышки (3,4) при помощи еврошурупов (е).
- Для крепления задних стенок (8,9) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагонали. После этого приложить детали и выровнять углы.
- Задние стенки (8,9) соединить брусом (10). После выверки закрепить ДВП гвоздями (г) используя крабы для скрепления ДВП.



6. Поставить собранную конструкцию вертикально.

7. На фасады (6,7) крепим накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

8. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом (с) и навесить фасады. При необходимости отрегулировать положение дверей и зазоров.

9. Установить штангу при помощи шурупа 4x16 (и).



Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника» Шкаф угловой (ШУ701) 701 (Ш) x 2032 (В) x 701 (Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Фасад	496x1531	1	1
	Фасад	496x425	1	2
	Боковина левая	1980x334	1	3
	Боковина правая	1980x334	1	4
	Боковина	429x270	1	5
	Боковина	1535x270	1	6
	Скалка	661	1	7
	Брус соединит.	1530мм-1;425мм-1	8	
	ДВП		1557x445	1
		1557x347	2	10
		450x445	1	11
		450x347	2	12
№2	Крышка низ	701x701	1	13
	Вязка	685x685	1	14
	Крышка верх	701x701	1	15
№3	Фурнитура			

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм




Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 20 шт	Шуруп 4x16 и 50 шт	Гвозди г 80 шт	Петля угловая л л	Планка петли м 5 шт	Крючок 2 шт	Ручка С17 96 мм +саморез-4шт з 2 шт
Скалка с 661 мм	Полкодержатель для стекла (ограничитель) о 3шт	Евроключ 1шт	Заглушка для евровинта 4 шт	Опора ю 5шт	Штангодержатель х 2шт	Брус соединительный у 1530мм; 425мм

Порядок сборки

- Перед сборкой необходимо к боковине (4) прикрепить ответные планки петель (м) и к нижней крышке опоры (ю) при помощи шурупов 4x16 (и).
- К вязке (14) крепим боковины (3,4), а также внутренние боковины (5,6) еврошурупами (е).
- К собранному узлу, также еврошурупами (е), фиксируем крышки (13 и 15).
- Для монтажа задних стенок необходимо замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (12) и (10) установить соединительный брус (у) закрепить гвоздями (г).



- Готовим фасады (1,2). Для этого в готовые отверстия закрепляем угловые петли (л) шурупами 4x16 (и).
- Для установки ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
- При необходимости отрегулировать положение дверей и зазоры.
- Закрепить штангодержатели (х) и установить ограничитель (о) на крышках (13,15) и вязке (14).

Регулировка положения двери и зазоров

Регулировка по ширине

Регулировка по высоте

Регулировка по глубине