

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ** **Стенка для зала «Яна»** **Пенал ПН 751**



Произведено ООО «Стендмебель»  
440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru    www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 436



Ширина(мм): 400

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                         | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|
|  | Петля накладная        | 4      | комп.   |
|  | Опора                  | 4      | шт.     |
|  | Ручка 128 мм           | 1      | шт.     |
|  | Евроключ               | 1      | шт.     |
|  | Евровинт               | 13     | шт.     |
|  | Полкодержатель         | 16     | шт.     |
|  | Шуруп 3,5x16           | 32     | шт.     |
|  | Гвоздь                 | 40     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта | 4      | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка   | 2      | шт.     |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# Пенал ПН 751



| Поз. | Наименование   | Длина  | Ширина | Кол-во |
|------|----------------|--------|--------|--------|
| 1    | Бок левый      | 2068   | 416    | 1      |
| 2    | Бок правый     | 2068   | 416    | 1      |
| 3    | Крышка верх    | 400    | 436    | 1      |
| 4    | Крышка низ     | 400    | 436    | 1      |
| 5    | Вязка          | 368    | 416    | 1      |
| 6    | Полка          | 368    | 416    | 4      |
| 7    | Створка        | 2060   | 396    | 1      |
| 8    | ЛДВП           | 396    | 417    | 5      |
| 9    | Брус соединит. | 367 мм |        | 4      |

## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения






Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ Гостиная «ЯНА» ТВ 751**



**Произведено ООО «Стендмебель»**  
**440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5**  
**e-mail: stendmebel@mail.ru    www.stendmebel.ru**  
**тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53**

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.







### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 440 (308)


Ширина(мм): 2000

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная        | 6      | шт.     |
|    | Опора                  | 9      | шт.     |
|    | Петля для стеклопакета | 1      | комп.   |
|    | Ручка 128 мм           | 7      | шт.     |
|    | Газ лифт               | 2      | комп.   |
|    | Направляющая 400 мм    | 4      | комп.   |
|    | Евроключ               | 1      | шт.     |
|    | Евровинт               | 71     | шт.     |
|    | Заглушка для евровинта | 40     | шт.     |
|   | Стяжка эксцентриковая  | 16     | шт.     |
|  | Шуруп 3,5x16           | 115    | шт.     |
|  | Шкант 8x30             | 23     | шт.     |
|  | Полкодержатель         | 8      | шт.     |
|  | Стяжка межсекционная   | 2      | шт.     |
|  | Гвозди                 | 110    | шт.     |



***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

## Схема сборки Центральная секция «Яна»





| Поз. | Наименование       | Длина | Ширина | Кол-во | № уп-ки |
|------|--------------------|-------|--------|--------|---------|
| 1    | Крышка верх        | 1592  | 288    | 1      | 3       |
| 2    | Вязка              | 1576  | 288    | 1      | 3       |
| 3    | Бок правый         | 1332  | 288    | 1      | 3       |
| 4    | Перегородка левая  | 1232  | 288    | 1      | 3       |
| 5    | Крышка верх        | 1200  | 436    | 1      | 2       |
| 6    | Крышка низ         | 1200  | 436    | 1      | 2       |
| 7    | Перегородка        | 908   | 288    | 1      | 3       |
| 8    | Бок левый          | 820   | 416    | 1      | 1       |
| 9    | Бок правый         | 820   | 416    | 1      | 1       |
| 10   | Крышка верх        | 800   | 436    | 1      | 1       |
| 11   | Крышка низ         | 800   | 436    | 1      | 1       |
| 12   | Крышка             | 800   | 288    | 1      | 3       |
| 13   | Вязка              | 768   | 288    | 1      | 3       |
| 14   | Перегородка правая | 616   | 288    | 1      | 3       |
| 15   | Створка            | 404   | 596    | 2      | 2       |
| 16   | Полка              | 376   | 260    | 2      | 3       |
| 17   | Бок левый          | 412   | 416    | 1      | 2       |
| 18   | Бок правый         | 412   | 416    | 1      | 2       |
| 19   | Перегородка        | 412   | 416    | 1      | 2       |
| 20   | Перегородка        | 292   | 288    | 3      | 3       |
| 21   | Перегородка        | 292   | 288    | 1      | 3       |
| 22   | Фасад ящика        | 200   | 796    | 2      | 1       |
| 23   | Вязка ящика        | 150   | 710    | 4      | 1       |
| 24   | Бок ящика          | 150   | 400    | 8      | 1       |
| 25   | Усиление           | 96    | 1184   | 2      | 2       |
| 26   | Усиление           | 96    | 768    | 2      | 1       |
| 27   | Усиление           | 96    | 768    | 1      | 1       |
| 28   | Створка            | 320   | 796    | 1      | 3       |
| 29   | Фасад ящика        | 200   | 796    | 2      | 1       |
| 30   | ЛДВП               | 1196  | 440    | 1      | 2       |
| 31   | ЛДВП               | 936   | 397    | 1      | 2       |
| 32   | ЛДВП               | 789   | 320    | 1      | 2       |
| 33   | ЛДВП               | 796   | 423    | 2      | 1       |
| 34   | ЛДВП               | 738   | 405    | 4      | 1       |
| 35   | Стеклостворка      | 900   | 368    | 1      | 4       |


## Схема сборки Центральная секция «Яна»




### Схема установки газового лифта:



Регулировка створки по высоте




Регулировка створки по ширине




Регулировка створки по глубине

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

Для удобства сборки необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 планки под петли, направляющие, опоры к нижним крышкам и держатели под газ лифт к боковинам. Вставить полкодержатели в боковины.

Все детали стянуть евровинтами друг с другом согласно схеме на странице 3.

**! Внимание ! Сборку необходимо проводить в следующей последовательности.**

Собрать комод (не крепить верхнюю крышку) и собрать тумбу (также не крепить крышку).

- К крышке комода (деталь № 10) прикрутить боковины (детали №4 и №14) с помощью евровинтов, после прикрутить усиление для жесткости (деталь № 27) евровинтами. Вкрутить в крышку (деталь № 10) стяжки эксцентрики с обратной стороны и установить на комод.

- К крышке тумбы (деталь № 5) прикрутить боковину (деталь № 3) с помощью евровинтов.

Потом прикрутить стяжки эксцентрики с обратной стороны и установить на тумбу.

Поставить тумбу и комод вместе и прикрутить усиление (деталь № 25) к боковине (деталь № 3) и правой боковине комода (деталь № 9).

- Для жесткости конструкции, необходимо с помощью дрели сделать отверстия диаметром 5 мм в правой боковине комода (деталь № 9) и левой боковине тумбы (деталь № 17) и стянуть изделия между собой стяжкой межсекционной.

- Собрать надстройку. Перегородка (деталь № 21) крепится на шканты. Сначала необходимо установить вязку (деталь № 14) на боковину (деталь № 14) и стянуть их евровинтами, вставить в отверстия шканты и установить перегородку (деталь № 21). Предварительно прикрутив перегородку (деталь № 20) к крышке (деталь № 1) евровинтами, в отверстия диаметром 8 мм установить шканты. и одеть получившуюся конструкцию на перегородку (деталь № 21).

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## ПАСПОРТ Гостиная «ЯНА» Шкаф 3-х створчатый ШК 752



Произведено ООО «Стендмебель»  
440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru    www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 440 (308)



Ширина(мм): 2000

### **Комплектация фурнитурой**


| Обозначение                                                                           | Наименование            | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная         | 11     | комп.   |
|    | Опора                   | 5      | шт.     |
|    | Ручка 128 мм            | 5      | шт.     |
|    | Направляющие 400 мм     | 3      | комп.   |
|    | Евроключ                | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                | 35     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка   | 6      | комп.   |
|    | Шкант                   | 12     | шт.     |
|    | Шуруп 3,5x16            | 95     | шт.     |
|    | Гвоздь                  | 100    | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта  | 25     | шт.     |
|  | Штанга выдвижная 352 мм | 1      | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка    | 2      | шт.     |
|  | Полкодержатель          | 16     | шт.     |

***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***


## Схема сборки Шкаф 3-х створчатый



Регулировка створки  
по высоте




Регулировка створки  
по ширине



Регулировка створки  
по глубине

| Поз. | Наименование        | Длина   | Ширина | Кол-во | № уп-ки |
|------|---------------------|---------|--------|--------|---------|
| 1    | Бок левый           | 2068    | 416    | 1      | 1       |
| 2    | Бок правый          | 2068    | 416    | 1      | 1       |
| 3    | Перегородка         | 2068    | 416    | 1      | 1       |
| 4    | Створка             | 1448    | 396    | 1      | 2       |
| 5    | Крышка верх         | 1200    | 436    | 1      | 3       |
| 6    | Крышка низ          | 1200    | 436    | 1      | 3       |
| 7    | Вязка               | 768     | 416    | 1      | 3       |
| 8    | Перегородка         | 606     | 416    | 1      | 1       |
| 9    | Вязка               | 384     | 416    | 1      | 1       |
| 10   | Вязка               | 384     | 416    | 1      | 3       |
| 11   | Полка               | 384     | 416    | 4      | 3       |
| 12   | Фасад ящика         | 200     | 396    | 2      | 2       |
| 13   | Бок ящика           | 150     | 400    | 6      | 3       |
| 14   | Вязка ящика         | 150     | 310    | 3      | 3       |
| 15   | Усиление            | 96      | 768    | 1      | 3       |
| 16   | Створка             | 2060    | 396    | 2      | 2       |
| 17   | Фасад ящика         | 200     | 396    | 1      | 2       |
| 18   | ЛДВП                | 1196    | 417    | 5      | 3       |
| 19   | ЛДВП                | 338     | 405    | 3      | 3       |
| 20   | Брус соединительный | 1166 мм |        | 4      | 3       |



## Схема сборки Шкаф 3-х створчатый






Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ** **Гостиная «ЯНА»** **Шкаф 2-х створчатый ШК 751**



Произведено ООО «Стендмебель»  
440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru    www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.




### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 440 (308)


Ширина(мм): 2000

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                           | Наименование            | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|
|    | Петля накладная         | 7      | комп.   |
|    | Опора                   | 4      | шт.     |
|    | Ручка 128 мм            | 4      | шт.     |
|    | Направляющие 400 мм     | 3      | комп.   |
|    | Евроключ                | 1      | шт.     |
|    | Евровинт                | 27     | шт.     |
|    | Эксцентриковая стяжка   | 6      | комп.   |
|    | Шкант                   | 12     | шт.     |
|    | Шуруп 3,5x16            | 80     | шт.     |
|    | Гвоздь                  | 75     | шт.     |
|   | Заглушка для евровинта  | 20     | шт.     |
|  | Заглушка самоклейка     | 10     | шт.     |
|  | Штанга выдвижная 352 мм | 1      | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка    | 2      | шт.     |


***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

# Схема сборки Шкаф 2-х створчатый




| Поз. | Наименование         | Длина       | Ширина     | Кол-во   | № уп-ки |
|------|----------------------|-------------|------------|----------|---------|
| 1    | Бок левый            | 2068        | 416        | 1        | 1       |
| 2    | Бок правый           | 2068        | 416        | 1        | 1       |
| 3    | <b>Створка</b>       | <b>1448</b> | <b>396</b> | <b>1</b> | 2       |
| 4    | Крышка верх          | 800         | 436        | 1        | 1       |
| 5    | Крышка низ           | 800         | 436        | 1        | 1       |
| 6    | Вязка                | 768         | 416        | 1        | 1       |
| 7    | Перегородка          | 606         | 416        | 1        | 1       |
| 8    | Вязка                | 384         | 416        | 1        | 1       |
| 9    | <b>Фасад ящика</b>   | <b>200</b>  | <b>396</b> | <b>2</b> | 2       |
| 10   | Бок ящика            | 150         | 400        | 6        | 1       |
| 11   | Вязка ящика          | 150         | 310        | 3        | 1       |
| 12   | Усиление             | 96          | 768        | 1        | 1       |
| 13   | <b>Створка</b>       | <b>2060</b> | <b>396</b> | <b>1</b> | 2       |
| 14   | <b>Фасад ящика</b>   | <b>200</b>  | <b>396</b> | <b>1</b> | 2       |
| 15   | ЛДВП                 | 796         | 417        | 5        | 1       |
| 16   | ЛДВП                 | 338         | 405        | 3        | 1       |
| 17   | Брус. Соединительный | 766 мм      |            | 4        | 1       |

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_»\_\_\_\_\_201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



## **ПАСПОРТ** **Стенка для зала «Яна»** **Шкаф угловой ШУ 751**



Произведено ООО «Стендмебель»  
440028 Россия г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5  
e-mail: stendmebel@mail.ru    www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-52, 99-02-53

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Габаритные размеры:

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 715


Ширина(мм): 715

### **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение                                                                         | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|
|  | Петля угловая          | 4      | комп.   |
|  | Опора                  | 5      | шт.     |
|  | Ручка 128 мм           | 1      | шт.     |
|  | Евроключ               | 1      | шт.     |
|  | Евровинт               | 32     | шт.     |
|  | Полкодержатель         | 16     | шт.     |
|  | Штангодержатель        | 2      | шт.     |
|  | Шуруп 3,5x16           | 41     | шт.     |
|  | Гвоздь                 | 70     | шт.     |
|  | Заглушка для евровинта | 10     | шт.     |
|  | Межсекционная стяжка   | 2      | шт.     |


***Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

## Шкаф угловой ШУ 751





| Поз. | Наименование   | Длина  | Ширина | Кол-во | № уп-ки |
|------|----------------|--------|--------|--------|---------|
| 1    | Бок левый      | 2068   | 416    | 1      |         |
| 2    | Бок правый     | 2068   | 416    | 1      |         |
| 3    | Задний щит     | 2068   | 416    | 1      |         |
| 4    | Перегородка    | 2068   | 320    | 1      |         |
| 5    | Крышка верх    | 715    | 715    | 1      |         |
| 6    | Крышка низ     | 715    | 715    | 1      |         |
| 7    | Вязка          | 288    | 683    | 2      |         |
| 8    | Вязка          | 267    | 320    | 1      |         |
| 9    | Полка          | 267    | 320    | 4      |         |
| 10   | Створка        | 2060   | 396    | 1      |         |
| 11   | ЛДВП           | 1048   | 295    | 2      |         |
| 12   | ЛДВП           | 417    | 711    | 5      |         |
| 13   | Штанга металл. | 680 мм |        | 1      |         |
| 14   | Брус соединит. | 681 мм |        | 4      |         |

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

# Шкаф угловой ШУ 751



## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по  
высоте

Регулирование глубины

Регулирование  
наложения

