

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Стол-книжка «Лидер»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Стол-книжка «Лидер»

Габариты: ш1600/г800/в740 мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Стол-книжка«Лидер»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	12
Уголок 20x20, шт.	4
Петля карточная, шт.	14
Шуруп 4x16, шт.	72
Заглушка евровинта Венге, шт.	12
Подпятник, шт.	12
Гвоздь 2x20, шт.	16
Евроключ 4мм., шт.	1


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Крышка малая	1	804	254
2	Крышка большая	2	804	674
3	Бок	2	720	240
4	Поперечина ножки	4	470	70
5	Поперечина ножки	4	400	70
6	Вязка	1	570	180
7	Ножка	4	718	60

Затем переверните собранный каркас стола и положите его на (дет. №1). Отмерьте по 100 мм от коротких краев крышки.


Отцентрируйте по 5 мм от каждой длинной стороны детали и закрепите собранный каркас с крышкой при помощи уголков и шурупов 4x16. (См .Рис. 9)

Рис. 9



Приверните петли к (дет. № 1 и 2) как показано на (рис. № 10).

Рис. 10



Затем в отверстие на (дет. № 4 и 5) приверните карточные петли строго руководствуясь изображению находящемуся на (Рис. 3).





Рис. 3



После того как привернете петли, они должны выглядеть точно так, как показано на (Рис. 4).





Рис. 4



Соедините между собой (дет. № 5 и 3) при помощи карточных петель и шурупов 4x16. (См .Рис. 5)






Рис. 5



Аналогичным образом соедините (дет. № 4 и 3) при помощи карточных петель и шурупов 4x16. (См .Рис. 6)

Рис. 6



Соедините между собой (дет. № 3 и 6) евровинтами 6x50. (См .Рис. 6)




Рис. 6

Приверните (дет. № 7) к собранному каркасу евровинтами 6x50. (См .Рис. 7)




Рис. 7

Приверните подпятники к (дет. № 2) шурупами 4x16 по одному на каждый, как показано на рисунке. (См .Рис. 8)





Рис. 8

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте к (дет. № 3 и 7) подпятник гвоздями 2x20. (См. рис. 1)

Рис. 1



Также приверните к (дет. № 3) уголки 20x20 шурупами 4x16 (См. рис. 2)

Рис. 2

